



L'univers du Glamping

www.trigano-hpa.com

Kenya 46



2 chambres au fond, Cuisine, salon,
SDB Vintage, Plancher sur pilotis

4 à 7 Pers.

46 m²

Kenya 34



2 chambres, Avec ou sans SDB Vintage,
Cuisine, Séjour, Plancher sur pilotis

4 à 6 Pers.

34,5 m²

Kenya 23



2 chambres, Cuisine, Séjour,
Plancher sur pilotis + voile d'ombrage

4 à 5 Pers.

23 m²

Bali 32



2 chambres, Avec ou sans SDB Monobloc,
Cuisine, Séjour, Plancher sur pilotis

4 à 6 Pers.

32 m²

Bali 20



2 chambres, Cuisine, Séjour,
Plancher sur pilotis + voile d'ombrage

4 à 5 Pers.

20 m²

Baléares



1 chambre à gauche, Coin rangement,
Plancher sur pilotis + terrasse au sol

1 à 2 Pers.

9,16 m²

Moorea



1 chambre,
Plancher sur pilotis + terrasse

1 à 2 Pers.

5,5+5,4 m²

Corfou



Mobilodge, 2 chambres,
Cuisine, Plancher sur châssis

4 Pers.

15,2 m²

Kenya Evènement



Restaurant - Réunion - Réception

Tipi



Ø 5,20 m

Surface

3 à 6 Pers.

21 m²

Gobi 8



Ø 4 m

Surface

1 à 4 Pers.

13 m²

Sommaire

Le savoir faire Trigano.....	04
Le pack écologique.....	06
Avantage web.....	07
Financement.....	08
Les prestations de montage.....	09
Lodge Kenya.....	10
Le Lodge Evènement.....	26
L'option Altitude.....	29
Lodge Baléares.....	30
Lodge Moorea.....	34
Lodge Bali.....	36
Mobilodge Corfou.....	48
Tipi.....	54
Gobi 8.....	56
Le kit mobilier.....	58
Le kit couchage.....	62
Le kit salle de bain.....	64
Les kits électriques.....	66
Le kit Vaisselle, Planchers.....	68

*Photo non Contractuelle

TRIGANO



Plus de 80 années d'expérience

et d'évolution dans le concept des loisirs et de l'HPA. Une fabrication française dans nos usines de la Sarthe, de la Drôme et du Loiret.



Des adaptations techniques

dans le traitement des toiles et la facilité de manipulation (montage/démontage).



Des tests grandeur nature

Nos modèles sont montés et testés pendant plusieurs années en extérieur sur nos sites de production.



Une démarche qualité

constante dans tous nos cycles de fabrication pour vous garantir un investissement durable.



Toutes nos tentes sont garanties 5 ans si vous choisissez la prestation de montage TRIGANO.

Un savoir-faire

Le plancher



Nous nous approvisionnons en bois scandinave issu de forêts gérées durablement.

Le traitement classe 4 du pin assure la durée de vie indispensable à nos Lodges et bungalows.

La structure



En bois ou en acier nos structures résistent aux intempéries et peuvent rester montées à l'année.

En acier galvanisé pour les parties métalliques et en pin autoclave traité classe 4 pour l'ossature.

La toile



La toile extérieure épaisse est en PVC M2 ou Tencate M1 difficilement inflammable.

Ces toiles sont imperméabilisées, traitées anti UV, anti-déchirure et anti-moisissure.

Une qualité de toiles reconnue

Tissu CampShield

Cette technologie confère différents avantages :

- ✓ Une sécurité et une protection supplémentaire grâce à des propriétés ignifuges M1
- ✓ Une toile plus résistante
- ✓ Un esthétisme hors pair grâce à un aspect coton
- ✓ Uniquement pour les Lodges Kenya et Baléares



Tissu PVC

Utilisé particulièrement pour nos toitures, les tissus PVC assurent :

- ✓ Une sécurité et une protection supplémentaire grâce à des propriétés ignifuges M2
- ✓ Durée de vie et résistance
- ✓ Entretien facile





La préservation de la nature et le respect de l'environnement sont les valeurs fondamentales du Groupe Trigano. Notre culture d'entreprise et notre activité axée depuis plus de 80 ans sur les loisirs de plein air en dépend.

Le pack écologique

Le concept même de l'habitat toilé est écologique et en harmonie avec la nature.


Le bois constitue un matériau naturel par excellence. Son utilisation dans les terrasses des bungalows toilés Trigano et sa provenance de forêts gérées de façon durable assurent l'intégration dans l'environnement.

Trigano assure la reprise des matériaux pour leur retraitement (recyclables à 95%) dans leur processus de fabrication.

Trigano est attentif à limiter l'impact sur l'environnement : utilisation de colles aqueuses sans COV (Composant Organique Volatile).

Trigano encourage ses fournisseurs à mettre en place des filières de tri et de valorisation des déchets.





Vous et Trigano

Trigano vous propose un service gratuit et vous permet d'être référencé sur notre site internet.

Internet est aujourd'hui un média incontournable pour les campings. Mais avoir un site web ne signifie pas être présent sur le net. Pour cela, il faut un bon référencement afin que votre clientèle vous trouve plus facilement.

Notre site www.trigano-hpa.com bénéficie d'un référencement naturel exceptionnel notamment sur les moteurs de recherche internet et nous souhaitons vous en faire profiter.

Pour ce faire, nous avons mis en place un système de carte interactive permettant à vos clients d'être dirigés en quelques clics sur votre page d'accueil.

Des vidéos et photos de chaque Lodge et Bungalow sont à votre disposition pour rendre encore plus attractifs vos brochures et sites internet.



Le financement

Pour vous accompagner dans vos investissements, TRIGANO a créé Loisirs Finance, spécialisé dans le financement des véhicules de loisirs et de l'Hôtellerie de Plein Air.

***Financement sur 3, 5, 6, ou 7 ans avec un règlement mensuel ou annuel le 5 septembre de chaque année.**

Sous réserve d'éligibilité.

Les services Trigano

La livraison

Franco de port France métropolitaine hors îles et hors transports et déchargements spécifiques

Du petit porteur au semi-remorque, avec ou sans chariot élévateur, selon les options choisies, cette dernière s'effectue **en toute sécurité avec nos partenaires.**

Le montage

Il doit être correctement entrepris pour la sécurité et la longévité des Lodges. Trigano vous propose **une solution adaptée** garantissant une meilleure qualité de montage.



Trigano vous propose Montage Trigano

Clés en main

Bénéficiez d'une des 4 équipes Trigano équipées d'outillages professionnels. Trigano vous propose selon les options choisies de monter plancher, Lodge, kit électrique, kit couchage et kit mobilier.

Garantie de 5 ans sur la totalité des matériels montés hors ampoules, literie et électroménager.

*Photo non contractuelle



PERSONNES

4 à 7

CHAMBRES

2
(2,2x2,35m)

SURFACE

46 m²
(9,2 x 5m)

* 3ème chambre en option



Lodge

KENYA 46F



Franco de port France métropolitaine hors îles et hors transports et déchargements spécifiques

*Photo non contractuelle





PERSONNES

4 à 6

CHAMBRES

2
(2,20 x 2,35m)

SURFACE

34,5 m²
(6,9 x 5m)



Lodge

KENYA 34D


avec Salle de bain
chambres à droite



Franco de port France métropolitaine hors îles et hors transports et déchargements spécifiques



*Photo non contractuelle



PERSONNES

4 à 6

CHAMBRES

2
(2,35 x 2,20m)

SURFACE

34,5 m²
(6,9 x 5m)



Lodge

KENYA 34F

Chambres au fond





*Photo non contractuelle

PERSONNES

4 à 5

CHAMBRES

2
(2,20 x 2,35m)

SURFACE

23 m²
(4,6 x 5m)



Lodge

KENYA 23F

Chambres au fond



Voyage **Safari**

L'esprit Safari de ce Lodge transporterá vos clients dans une aventure hors du commun.

Ils seront charmés par l'ossature bois et l'apparence coton de la toile Tencate.

Nos kits mobiliers en pin vintage s'harmonisent parfaitement avec l'ossature bois et la toile Tencate.

Le Kenya peut rester monté toute l'année (avec option Kit Altitude pour les zones enneigées).



Une **structure** à toutes épreuves

Composée de matériaux robustes, ossature pin autoclave classe IV, connecteurs acier, cloisons extérieures en tissu CampShield® tendues par des sangles à cliquets inox, la structure du Kenya est résistante. Le Kenya peut rester monté toute l'année (avec option Kit Altitude pour les zones enneigées).

Les pilotis ajustables de 18 à 200 cm permettent au plancher de s'adapter à tous les terrains, sans les détériorer. (hauteur maxi = 150 cm en façade du Lodge)

1 escalier 1 à 7 marches avec 2 rampes incluses pour les planchers pilotis hauteur max 200 cm qui s'installe en façade ou sur un des côtés du Lodge.
1 escalier 1 à 4 marches avec rampes en option pour les planchers pilotis hauteur max 100 cm qui s'installe en façade ou sur un des côtés du Lodge.



Glamping Vintage

La gamme Kenya est aujourd'hui proposée avec un mobilier en pin vintage agrémenté d'une touche tendance fer vieilli.

Le kit électrique est équipé d'appareillages de grande qualité et d'un ventilateur avec éclairage intégré dans le séjour.

De nouvelles options ont été adaptées pour plus de confort : climatisation, lave-vaisselle, télévision...

Ce mobilier a été spécialement conçu pour une utilisation intensive et résiste au climat sous toile.





Une **Cuisine** fonctionnelle

Mobilier avec un important volume de rangement - Réchaud 4 feux gaz - Un évier bac anthracite équipé d'une robinetterie tendance. Options : table de cuisson à induction + lave-vaisselle.



Un **couchage** cocooning

Un Lodge pour toute la famille

Les Lodges Kenya sont configurés avec 2 chambres situées au fond ou sur le côté droit en fonction du modèle.

La chambre parents est équipée avec un lit double, et la seconde chambre avec un lit mezzanine 3 couchages.

La version Kenya 46 peut avoir un canapé convertible en lit double dans l'espace salon détente équipé d'une télévision en option.



Détendez-vous sur votre terrasse

Notre bain nordique de quatre places peut être intégré sur la terrasse du Lodge. Ce bain chaud, aux nombreuses vertus, offrira à vos clients un moment de détente et de relaxation.

STØRVATT®
MADE IN SWEDEN

Storvatt, fabricant français de bains nordiques depuis 1997, a créé un bain nordique sur mesure pour s'adapter parfaitement à la terrasse de nos Lodges toilés.

Storvatt, c'est un savoir-faire et la maîtrise du travail du Red Cedar, un bois aux qualités et à la durabilité exceptionnelles.

Les pièces de bois massives sont assemblées au millimètre, les cerclages de serrage sont réalisés dans des barres inox pleines cintrées et filetées, le bois est poncé finement pour un toucher très doux. La filtration et le chauffage électrique sont associés à notre système de délestage vous permettant de ne pas augmenter la puissance.



Données techniques Gamme Kenya

Kenya 25

Structure

Ossature	Pin autoclave classe 4, Ø 80mm + connecteurs acier galvanisé et peinture polyester coloris fer vieilli
Rambardes en option	Rambardes avec protection grille BATYLINE FERRARI

Entoilage

Entoilage intérieur	Vélum Polyester 205 g/m ² - M1 pour isolation thermique
Entoilage extérieur	Tissu CampShield FR1 Tencate 420 g/m ² - M1
Entoilage Toiture	Pvc mât 640 g/m ² - M2 – polyplan mat
Tension des entoilages	Au sol par joncs et rails
Système de tension du toit sur l'armature	Par sangles à cliquets Inox
Façade	1 grande porte divisée en 2 parties avec fermeture à glissière verrouillage par cadenas (non fourni)
Joues latérales terrasse (en option) Porte coulissante (en option)	PVC 630gr/m ² - M2 Ferrari Double porte en bois Méléze pour les kenya 23F, 34F et 46F ou Simple porte pour la kenya 34D. Système de fermeture avec serrure intégrée
Terrasse	Terrasse couverte de 12m ² + 3m ² non couvert en version Plancher XL

Salle de bain Vintage (Pour modèles KENYA 34 et 46)

Cabine sanitaire pré-montée en kit dans nos usines, à poser directement sur le plancher pilotis du Lodge
Composée d'une douche éclairage à led, d'un lavabo, d'un WC séparé accès par porte coulissante, 2 éclairages vintage commandés par interrupteur et d'une prise électrique.
Paroi en pin vintage.
Chauffe-eau électrique de 75 litres avec limiteur de pression intégré.
Raccordement rapide au coffret électrique, à une arrivée d'eau et aux eaux usées

Plancher

Plancher sur pilotis

Traités normes européennes autoclave classe III et IV provenant de forêts scandinaves certifiées.



A positionner sur dalles gravillonnées
Plancher ajustable de 18 à 200 cm permettant de s'adapter à la configuration de vos terrains
Hauteur maximum = 150 cm en façade du Lodge.
Lames de bois de 27 x 145mm
Equipé de poteaux de 90 x 90 mm
Lambourdes de 95*45 mm et traverses 120 x 45 mm,
Bâche sous plancher pour éviter les remontées de courant d'air froid ,
Visserie Inox,
1 escalier de 1 à 7 marches.
Rampes d'escaliers en option.

TRIGANO
L'univers du Glamping




Porte coulissante (en option)



Kenya Evènements

Restauration - Réunion - Réception





3 Dimensions : 23m², 34m², 46m²

Le Lodge **Evènement** création d'espace glamping party

Décliné de sa version Lodge, le KENYA Evènement vous permettra d'avoir un espace idéal et glamping pour des jeux, des soirées ou effectuer une zone de restauration qui enchanteront vos convives.

Très agréable à vivre, ces nouveaux espaces s'harmoniseront parfaitement avec la nature de votre camping. Doté de 2 accès à chaque pignon, ce Lodge s'ouvre facilement grâce à ses toiles amovibles pour se mettre au grand air.




L'option **Altitude** fait gravir des sommets au Kenya

L'option Altitude de notre gamme KENYA permet d'installer nos Lodges dans des zones enneigées. L'ossature bois ultra renforcée peut supporter la présence de chutes de neige et de fort vent et rend ainsi le Kenya résistant à toute épreuve.







PERSONNES

2

CHAMBRES

1
(2,34 x 2,36m)

SURFACE

9 m²
(2,43 x 3,71m)



Lodge

BALÉARES



Un Lodge 2 places, parfait en formule étape ou nuitées

La tente revisitée

Le Baléares est un Lodge adapté à 2 personnes avec une seule chambre (2,4*3,7m). Il permet de s'adapter à la demande de camping-étape pour la cible des randonneurs, cyclotouristes et autres motocyclistes...

Il devient ainsi une offre complémentaire pour une clientèle de courts séjours.



Robustesse et petits espaces

Il ne nécessite qu'une surface réduite tout en bénéficiant des avancées techniques des Lodges actuels. Il peut rester monté à l'année (sauf zones enneigées).

Simplicité, charme

Avec sa toile Tencate au toucher naturel, le Baléares est le Lodge idéal pour un moment d'intimité et de cocooning au cœur de la nature.

Données techniques Lodge Baléares

Caractéristiques générales

Surface du Lodge	2,34 x 3,71 m (9,01 m ²)
Nombre de personnes	1 à 2
Nombre de chambres	1
Fenêtres et baies moustiquaires	2 volets occultants intérieurs + moustiquaires

Structure

Armature	Acier galvanisé et peinture polyester couleur fer vieilli diam 40x2mm 4 poteaux bois en pin autoclave classe 4, 90x90mm + connecteurs acier galvanisé et peinture polyester coloris fer vieilli
Rambardes en option	Rambardes avec protection grille BATYLINE FERRARI

Entoilage

Entoilage intérieur	Vélum en option Polyester 205g/m ² - M1
Entoilage extérieur murs et pignons	Tissu CampShield FR1 Tencate 420 g/m ² - M1
Entoilage Toiture	PVC Bicolore 630gr/m ² - M2 Ferrari STAM
Tension des entoilages	Au sol par joncs et rails
Système de tension du toit sur l'armature	Par sangles à cliquets Inox
Façade	1 porte avec fermeture à glissière + verrouillage par cadenas (non fourni)

Terrasse au sol avec voile d'ombrage

Plancher au sol (4,54 x 2,45m) 11,12 m²
Composé de lames de bois de 27 x 145mm traitées normes européennes autoclave classe IV provenant de forêts scandinaves certifiées
Lambourdes de 95 x 45 mm et traverses 120 x 45 mm, Bâche anti végétation sous plancher, Visserie Inox
Voile d'ombrage micro aérée SOLTIS 86 - 380 g/m²,
Montée sur 4 rondins pin autoclave classe 4 diam 80 mm
Supports de poteaux en acier galvanisé et peinture polyester coloris fer vieilli
Contreplaques de renfort des pieds en acier galvanisé



Plancher

Plancher sur pilotis 4,64 x 2,68 m (12,44 m²).
Traités normes européennes autoclave classe III et IV



A positionner sur dalles gravillonnées
Plancher ajustable de 18 à 200 cm permettant de s'adapter à la configuration de vos terrains
Hauteur maximum = 150 cm en façade du Lodge.
Lames de bois de 27 x 145mm
Équipé de poteaux de 90 x 90 mm
Lambourdes de 95*45 mm et traverses 120 x 45 mm,
Bâche sous plancher pour éviter les remontées de courant d'air froid ,
Visserie Inox,
1 escalier de 1 à 7 marches.
Rampes d'escaliers en option.

TRIGANO
L'univers du Glamping





11

Moorea Hébergement insolite.

1 à 2

1

5,5+5,4 m²



L'esprit nomade, une solution simple et efficace pour les campeurs à la recherche de liberté.

La canadienne revisitée avec la robustesse, l'isolation et le toucher naturel de la toile Tencate CampShield et une ossature bois.

Une forme étudiée pour optimiser l'espace nécessaire au sol tout en conservant une sensation d'espace à l'intérieur grâce aux armatures inclinées.



Franco de port France métropolitaine hors îles et hors transports et déchargements spécifiques



Données techniques

Coloris : Beige

Hauteur : 245,5 cm

Largeur : 325 cm

Profondeur : 243,5 cm

Armature : en pin autoclave Ø 80mm, classe 4

Entoilage extérieur : Tissu Campshield FR1 Tencate 420 g /m²- M1

Toiture : PVC Bicolore 630gr/m²- M2 Ferrari STAM

Plancher en option : 2,68 x 4,06 m = 10,88m²



* Photo avec le plancher XL



PERSONNES

4 à 6

CHAMBRES

2
(2,00 x 2,35m)

SURFACE

32 m²
(6,3 x 5m)

Lodge

BALI 32G

avec Salle de bain
chambres à gauche







PERSONNES

4 à 6

CHAMBRES

2
(2,35 x 2,00m)

SURFACE

32 m²
(6,3 x 5m)

Lodge

BALI 32 F

Chambres au fond



Franco de port France métropolitaine hors îles et hors transports et déchargements spécifiques



*Photo non Contractuelle

PERSONNES

4 à 5

CHAMBRES

2
(2,35 x 2,00m)

SURFACE

20 m²
(4 x 5m)

Lodge

BALI 20F

Chambres au fond



Franco de port France métropolitaine hors îles et hors transports et déchargements spécifiques

* Vue 3D avec Terrasse et Voile d'Ombrage

Le Glamping écolodge

La nouvelle gamme BALI, dessinée pour être l'entrée de gamme du Glamping TRIGANO permettra à vos clients ayant de petits budgets de découvrir un voyage sous toile avec un confort exceptionnel.

Un grand espace de vie avec de belles prestations d'équipement rendront le séjour très agréable. Le kit mobilier acacia TRIGANO s'harmonise parfaitement avec l'ossature bois et les toiles PVC du BALI.

Ossature : Pin autoclave classe 4, Ø 80mm +

connecteurs acier galvanisé et peinture polyester coloris fer vieilli

Rambardes en option : Rambardes avec protection grille BATYLINE FERRARI

Entoilage extérieur : périphérie /pourtour PVC mat 640g/m² M2, entoilage du plafond Polyester 205 g/m² - M1 pour isolation thermique

Entoilage Toiture : PVC mat 640g/m² M2, Polyplan matt

Tension des entoilages : Au sol par joncs - rail et le toit sur l'armature avec des sangles à cliquets Inox

Façade 1 grande porte divisée en 2 parties avec fermeture à glissière verrouillage par cadenas (non fourni)



Un bel **Espace** de repos

Deux chambres bien isolées avec leurs entoilages intérieurs permettant de se relaxer même en pleine journée. Ces chambres peuvent être équipées avec un grand lit dans la chambre parents et un lit mezzanine pouvant accueillir 3 enfants ou un autre couple. Les chambres se situent sur le côté gauche du Lodge lorsque celui-ci est équipé de notre nouvelle salle de bain monobloc plus spacieuse.



Glamping Acacia

La gamme Bali est aujourd'hui proposée avec un mobilier en bois d'essence acacia conçu spécialement pour nos modèles.

Les options climatisation réversible ou chauffage offriront plus de confort aux utilisateurs.

Le kit électrique est équipé d'appareillages de grande qualité et d'un ventilateur avec éclairage intégré dans le séjour.

Ce mobilier résiste au climat sous toile et à une utilisation intensive.



Une plus grande autonomie

Le Lodge Bali 32 peut être disposé avec les 2 chambres à gauche et la salle de bain monobloc au fond à droite.

Cette configuration offre une plus grande autonomie aux familles avec une douche, un lavabo et un WC.



Un ensemble séjour et terrasse **Convivial**



Profitez d'un espace dégagé sur la terrasse de nos Bali 32 pouvant être rallongée en version XL (+9m²). Pour le Bali 20 nous vous proposons une terrasse au sol avec sa voile d'ombrage. La cuisine acacia et ses armoires de rangement en option permettent d'optimiser l'espace et créent une belle harmonisation entre la toile et l'ossature bois de notre Lodge.





Une soirée BARBECUE sur votre terrasse

Parce qu'il n'y a pas de vraies vacances sans un bon barbecue, nous vous proposons en option notre barbecue à gaz inox. Il est équipé de 3 brûleurs et d'un feu latéral. Il vous permettra de réaliser vos grillades et des petits plats mijotés. Votre terrasse se transforme alors en véritable cuisine d'été !



Données techniques Gamme Bali

Structure

Ossature	Pin autoclave classe 4, Ø 80mm + connecteurs acier galvanisé et peinture polyester coloris fer vieilli
Rambardes en option	Rambardes avec protection grille BATYLINE FERRARI

Entoilage

Entoilage intérieur	Vélum Polyester 205 g/m ² - M1 pour isolation thermique
Entoilage extérieur	Pvc mât 640 g/m ² - M2 – polyplan mat
Entoilage Toiture	Pvc mât 640 g/m ² - M2 – polyplan mat
Tension des entoilages	Au sol par joncs et rails
Système de tension du toit sur l'armature	Par sangles à cliquets Inox
Façade	1 grande porte divisée en 2 parties avec fermeture à glissière verrouillage par cadenas (non fourni)
Joues latérales terrasse (en option)	PVC 630gr/m ² - M2 Ferrari
Terrasse	Terrasse couverte de 12m ² + 3m ² non couvert en version Plancher XL

Salle de bain Vintage (Pour modèles Monobloc pour Bali 32D)

Cabine sanitaire monobloc (2.34m x 1.64m) entièrement pré-montée dans nos usines, à poser directement sur le plancher pilotis du Lodge.
Composée d'une douche 100x80, d'un lavabo, d'un WC, de 3 éclairages commandés par interrupteur et d'une prise électrique étanche.
Parois en aggloméré mélaminé en 16mm au décor chêne naturel, porte verrouillable de l'intérieur.
Chauffe-eau électrique de 75 litres avec limiteur de pression intégré.
Raccordement rapide au coffret électrique, à une arrivée d'eau et aux eaux usées.


Plancher

Plancher sur pilotis

Traités normes européennes autoclave classe III et IV provenant de forêts scandinaves certifiées.

A positionner sur dalles gravillonnées
Plancher ajustable de 18 à 200 cm permettant de s'adapter à la configuration de vos terrains
Hauteur maximum = 150 cm en façade du Lodge.
Lames de bois de 27 x 145mm
Équipé de poteaux de 90 x 90 mm, Lambourdes de 95*45 mm et traverses 120 x 45 mm,
Bâche sous plancher pour éviter les remontées de courant d'air froid ,
Visserie Inox,
1 escalier de 1 à 7 marches. Rampes d'escaliers en option.

TRIGANO
L'univers du Glamping





TRIGANO



CHAMBRES

2

PERSONNES

4

SURFACE

15,20 m²
6,47m x 2,35m
+

Terrasse couverte
9,40 m²
3,48m x 2,70m



Mobilodge

CORFOU

Version Caravane
ou Version Mobilhome



Franco de port France métropolitaine hors îles et hors transports et déchargements spécifiques

Chambre **Enfants**

Isolation des murs et du plancher
par film aluminium isobulle
thermo-réfecteur



Chambre Parents



Le Mobilodge corfou



Performance économique

Doté d'une isolation thermique efficace qui permet au locatif de prolonger la saison pour une rentabilité maximale.

Facilité de déplacement

Le Mobilodge CORFOU cumule l'avantage d'un Mobilhome et le design d'un Lodge toilé.
Monté sur un châssis mobile, il se déplace aisément en fin de saison estivale.

Le Mobilodge CORFOU fait partie des Résidences Mobiles de Loisirs respectant la chartre <http://ecomobilhome.fr/>

Caractéristiques générales

Surface du Mobilodge	6,47m x 2,35m = 15,2m ²
Surface de Terrasse	3,48m x 2,70m = 9,4m ²
Dimension intérieure Chambre Parents	2.26m x 2.41m (5.45m ²)
Dimension intérieure Chambre Enfants	2.26m x 1.95m (4.41m ²)
Dimension intérieure Entrée / Séjour	2.26m x 1.99m (4.5m ²)
Législation	RML (Résidence Mobile de Loisirs)

Equipements

Rangement chambres	3 blocs de rangement 35x35cm (Ch. enfants) 6 blocs de rangement 35x35cm (Ch. parents)
Rangement cuisine	2 blocs de rangement 35x35cm 1 meuble de cuisine avec 3 compartiments et une double porte L=100cm; P=60cm; H=68cm
Table	120cm x 60cm, Plateau mélaminé décor acacia crème. 4 pieds aluminum.
Chaises PVC	4 chaises Sunday Vert tender
Réfrigérateur	Table top couleur Silver, Class A+ , 90 L dont freezer 10 L
Micro-onde	Silver 20 litres - 800 Watts - 8 fonctions - 13Kg - Dim : H29xL45xP37cm
Matelas	Chambre parents : 160x190 cm, mousse polyester de 24KG/12cm hypoallergénique. Chambre enfants : 80x190 cm, mousse polyester de 24KG/12cm hypoallergénique.
Sommier	Chambre parents : 1 sommier 160x190 cm. Chambre enfants : 2 sommiers 80x190 cm.
Spot	6 spots LED 0,8W - 3000K - 55Lm - 220V
Réchaud (option)	2 plaques à induction
Interrupteurs	3 simples et 1 double
Prises électrique	7 intérieures et 1 extérieure
Convecteur (option)	1000 W
Jupe de protection (option)	PVC 650g/m ² - M2



Châssis

Châssis rigide en tôle galvanisée
Timon amovible avec tête de lapin

Plancher

Panneaux de particules traitement hydrofuge en épaisseur 18 mm
Isolation par film aluminium isobulle thermo-réfecteur

Revêtement de sol

Revêtement de sol PVC de grande qualité, tendu et agrafé

Ossature

Tasseaux 40x30 mm/ 60x40 mm+Contre Plaqué décor 3 mm en périphérie

Isolation

Isolation verticale et plafond par film double thermo-réfecteur aluminium

Murs et cloisons de distribution

Hauteur sous plafond parties non rampantes : 2075 mm
Murs périphériques en panneaux de contre-plaqué ép. 3 mm
Cloisons en panneaux de particules épaisseur 16 mm mélaminé
Plafond horizontal en panneaux de particules épaisseur 12 mm mélaminé
Jonction par un joint

Blocs portes intérieures

Portes de type bâtiment isoplane laqué.

Huisseries PVC

Fenêtres montant PVC / double vitrage 4/16/4
Porte d'entrée 2 vantaux avec vitrage intégral (verre Sécurité)

Bardage toilé

Tissu CampShield FR1 Tencate 420gf/m² - M1

Toiture

Toile PVC Bicolore 630gr/m²- M2 Ferrari STAM




Compact, facile à monter

Hébergement insolite et multifonction,

idéal pour des nuits atypiques, des zones d'accueil,

un point de rencontre ou un club enfants.



PERSONNES

CHAMBRE

SURFACE

55

3 à 6

1

21 m²



Données techniques

Surface de plus de 21 m².

Tapis de sol : enduit 210 deniers.

Hauteur 5,50 m.

Diamètre au sol 5,20 m.

Poids 72 kg.

Coloris gris clair.

Entoilage acrylique gris 300 g/m².

Armature manchonnée, 8 mâts en alu Ø 40 mm.

Plancher en option : 5,22 x 5,36m = 27,98m²





TRIGANO

Hébergement, confort

Tente coton haut de gamme

Permet un couchage aisé avec 3 lits de 80x190cm ou 2 lits de 140x190 cm.




Grande porte d'entrée avec moustiquaire.

Tapis de sol cousu au double-toit.

Aérations moustiquaires en demi-lune avec volets.

Fenêtres PVC avec volets.

Châtières de ventilation sur le haut.



Données techniques

Coloris : Beige

Poids : 26 Kg

Double-toit : 100% coton 290 g/m²

Dimensions sac : 89 x 29 cm

Armature : 1 mât central en pin autoclave classe 4 Ø 80mm x L 250cm

1 mât acier en V support porte entrée Ø22 mm (6 segments).

25 piquets rondelle acier Ø8, Longueur : 30cm

Drisse d'haubanage Ø4,5mm.

Plancher en option : 5,22 x 5,36 m = 27,89m²



Le kit mobilier vintage Kenya



Tous nos kits mobiliers Vintage existent en version 3 plaques induction.
www.trigano-hpa.com

	Kenya 46	Kenya 34 Chambres au fond	Kenya 34 Chambres à Droite
Table 150x80xH75 cm PIN VINTAGE	1	1	1
Chaise PIN VINTAGE	6	5	5
Chaise longue TRIGANO	2	2	2
Canapé salon express couchage de 140x190cm, 10 lattes extra larges, pour un confort de couchage optimal Structure pin massif et PP Assise mousse polyuréthane H.R. 35 kg/m ³ . - Dossier fibres synthétiques grand confort Matelas mousse polyuréthane H.R.35 kg/m ³ Épaisseur 12 cm recouvert de fibres synthétiques 100 g/m ² - Coutil 100% polyester, Pieds : bouleau , Tissus resistant anti salissure L 190 x H 90 x P 97 (206 ouvert) cm	OPTION	OPTION	0
Bain de soleil / canapé extérieur : 180 x 60 cm 2 poufs 39x39 cm 1 chevet 39x39 cm, Jeu de coussins fourni En pin autoclave Classe 4. Montant robuste carré de 80x80mm. Rangement des 2 poufs et du chevet sous le bain de soleil pour un gain de place sur la terrasse de votre Lodge.	OPTION	OPTION	OPTION
Armoire de chambre + Rideau(x) PIN VINTAGE L110 x P35 x H170 cm	2	2	1
Meuble bas 2 Portes PIN VINTAGE L92 x P60 x H85 cm	2	1	1
Meuble bas 1 Porte PIN VINTAGE L63 x P60 x H85 cm	1	1	1
Meuble Haut PIN VINTAGE L92 x P37 x H35 cm	1	0	0
Plan de travail stratifié épaisseur 38 mm avec un evier en résine noire comprenant une cuve et un égouttoir , résiste à la chaleur jusqu'à 180°. Mitigeur Chrome cuisine H34 cm avec bec giratoire et flexible. Pomme à douche à deux fonctions: jet ou spray. Raccords d'alimentation flexible de 3/8" . Robinetterie écologique.	1	OPTION	1
Plan de travail stratifié épaisseur 38 mm comprenant un réchaud 4 feux gaz 60x60cm. Grille brûleur en fonte, allumage électronique intégré, sécurité par thermocouple, chapeaux de brûleurs en acier émaillé. Puissance total 7000w	1	1	1
Cache Frigo PIN VINTAGE L65 x P57 x H149 cm	OPTION	OPTION	OPTION
Réfrigérateur 160 litres - Congélateur 45 litres - Silver. Classe A+, Dégivrage automatique du réfrigérateur 3 clayettes, 1 bac à légumes. Porte réversible Dimensions : H143 x L54,4 x P56,6 cm	kit électroménager	kit électroménager	kit électroménager
Micro-onde Sylver 20 litres - 800 Watts - 8 fonctions - 13 kg, Dims : H29xL46xP37 cm			
Télévision 24 pouces	OPTION	0	0
Support bouteille de gaz	0	1	1



Le kit mobilier Acacia



Tous nos kits mobiliers Acacia existent en version 2 plaques vitrocéramiques.
www.trigano-hpa.com

	Baléares	Bali 20	Bali 32F	Bali 32D
Chaise Acacia	2	5	5	5
Table octogonale Ø 120 cm	0	1	1	1
Chaise longue TRIGANO	2	2	2	2
Chevet table basse acacia 39x39 cm	1	OPTION	OPTION	OPTION
Etagère acacia toilée 3 étagères. Dimensions : L 60 x P 40 x h 123 cm	0	OPTION	OPTION	OPTION
Armoire étagère acacia 4 étagères, Dimensions : L 60 x P 47x h 125 cm	1	OPTION	OPTION	OPTION
Etagère acacia sans toile 3 étagères. Dimensions : L 60 x P 40 x h 123 cm	0	1	1	1
Armoire penderie acacia 4 étagères + 1 tringle de penderie - Dimensions : L 92 x P 47x h 140 cm.	0	OPTION	OPTION	OPTION
Meuble cuisine acacia équipé d'un réchaud gaz 2 feux + flexible 1,5 m + détendeur propane, 4 espaces de rangement fermés par une double porte, 1 espace de rangement fermé par rideau coulissant, plan de travail, crédence fer vieilli, Dimensions : P 60 x L 125 x h 91 cm + support bouteille gaz et son kit rigide.	0	1	1	1+ évier compris
Réfrigérateur 160 litres - Congélateur 45 litres - Silver. Classe A+, Dégivrage automatique du réfrigérateur 3 clayettes, 1 bac à légumes. Porte réversible Dimensions :H 143 x L 54,4 x P 56,6 cm	0	kit électroménager	kit électroménager	kit électroménager
Micro-onde Sylver 20 litres - 800 Watts - 8 fonctions - 13 kg, Dimensions : 29x46x37				
Parasol alu, toile beige en polyester 250g/m ² , pied noir avec roulettes 25kg	OPTION	OPTION	0	0
Support bouteille de gaz	0	1	1	1

Options

Barbecue Gaz LANDMANN

Dimensions : 140 x 120 x 57 cm , Poids : 52 Kg, 3 brûleurs en inox + 1 brûleur latéral (puissance totale 14 KW), Surface de cuisson 65 x 45 cm (12 personnes) composée de 2 grilles en fonte émaillée, Brûleurs garantis 5 ans, autres pièces 2 ans
Housse de protection, Plancha fonte émaillée, Kit Spatule, pince et fourchette Inox

Bain nordique électrique diamètre 150 cm (900 litres)

Cuve Red Cedar 1er choix dimensions 150 x h90 cm, 3 cerclages inox - 4 bancs intérieurs - 1 tablette adaptée au terrasse du Lodge, Couvercle Red Cedar en 3 parties et système de verrouillage
Pompe de circulation -Filtre à cartouche + 1 cartouche de rechange, Réchauffeur 3000 Watt balboa bp601nj avec clavier de commande et de programmation, Coffre groupe technique en Red Cedar, Eclairage Led en Option

Le kit couchage



Tête de lit Acacia



Tête de lit Vintage



← Lit king size = **Largeur 160 cm** →



Retrouvez l'ensemble de nos gammes, les différentes options et équipements disponibles sur notre site web.
www.trigano-hpa.com

Kit Couchage	2 Pers	4 Pers	5 Pers		6 Pers
Type de finition	Acacia	Acacia	Acacia	Vintage	Acacia & Vintage
Tête de lit acacia 140 x190 cm avec 2 chevets incorporés (Bali, Baléares)	1	1	1	0	0
Tête de lit Vintage 160 x190 cm avec 2 chevets incorporés (Kenya)	0	0	0	1	0
Chevet acacia 39x39 cm	0	1	1	1	2
Sommier 140x190 cm avec 40 lattes. Cadre métallique tube carré 30x30 mm avec lattes en bois 53 x 8 mm. 5 Pieds PVC renforcées hauteur 28 cm.	1	1	1	0	0
Sommier 160x190 cm avec 40 lattes, uniquement pour les modèles kenya mobilier vintage Cadre métallique tube carré 30x30 mm avec lattes en bois 53 x 8 mm. 5 Pieds PVC renforcées hauteur 28 cm.	0	0	0	1	0
Sommier 80x190 cm avec 20 lattes. Cadre métallique tube carré 30x30 mm avec lattes en bois 53 x 8 mm. 4 Pieds PVC renforcées hauteur 28 cm.	0	2	0	0	0
Lit mezzanine métal 140x190 cm + 90x190 cm avec sommier métallique.	0	0	1	1	2
Matelas 80x190 cm mousse Polyester de 24 kg/12cm hypoallergénique.Housse poly coton, déhoussable par fermeture à glissière.	0	2	0	0	0
Matelas 90x190 cm mousse Polyester de 24 kg/12cm hypoallergénique.Housse poly coton, déhoussable par fermeture à glissière.	0	0	1	1	2
Matelas 140x190 cm mousse Polyester de 24 kg/12cm hypoallergénique. Housse poly coton, déhoussable par fermeture à glissière.	1	1	2	1	2
Matelas 160x190 cm pour modèles Kenya Vintage mousse Polyester de 24 kg/12cm hypoallergénique. Housse poly coton, déhoussable par fermeture à glissière.	0	0	0	1	0
Kit literie KIT					
Alèse matelas plastifiée coton/PVC 160x190 cm	0	0	0	1	0
Alèse matelas plastifiée coton/PVC 140x190 cm	1	1	2	1	2
Alèse matelas plastifiée coton/PVC 80x190 cm	0	2	0	0	0
Alèse matelas plastifiée coton/PVC 90x190	0	0	1	1	2
Oreiller 60X60cm lavable à 40°	2	4	5	5	6
Couette 2 personnes coloris taupe lin Microfibre 100% polyester - 400 g - 220x240 cm	1	1	2	2	2
Couette 1 personne coloris taupe lin Microfibre 100% polyester - 400 g - 140x200 cm	0	2	1	1	2
* Option kit couchage pour la 3ème chambre du kenya 46 équipé d'un lit superposé 90x190cm et sa literie	-	-	-	-	-



Une **SDB** Vintage Kenya

Salle de bain en deux parties :

Des toilettes avec accès par une porte coulissante.

Espace douche spacieux.

Une **douche** de 100x80cm

Vasque céramique blanche aux formes circulaires et sphériques équipée d'un trop-plein.

Ø 41 cm. Poids 8 kg

Des **étagères** de rangement

Paroi en pin vintage.

Miroir : 50 x 50 cm Epaisseur 4mm

Chauffe-eau électrique de 75 litres avec limiteur de pression intégré

Raccordement rapide au coffret électrique, à une arrivée d'eau et aux eaux usées.

Compatible : Kenya 46, Kenya 34 chambres à droite





Une **SDB** monobloc

Cabine sanitaire monobloc entièrement pré-montée dans nos usines, à poser directement sur le plancher pilotis du Lodge

Composée d'une douche, d'un lavabo, d'un WC, de 2 éclairages commandés par interrupteur et d'une prise électrique

Paroi en aggloméré mélaminé en 16mm au décor chêne naturel, porte verrouillable


Chauffe-eau électrique de 75 litres avec limiteur de pression intégré

Raccordement rapide au coffret électrique, à une arrivée d'eau et aux eaux usées

Compatible : Bali 32 chambres à gauche.




Le kit électrique vintage



			Kenya 46	Kenya 34 F	Kenya 34 D
Applique	H13,5cm x L10cm	Cages métalliques en laiton vieilli. Ø12,6cm -H17,5cm	7	3	4
Suspension séjour et terrasse	Ø28cm - H16,5cm	Cloche en verre transparent, max 40 W - métal laiton vieilli , fil textile noir	2	2	2
Bande led pour la douche	3 mètres	9,6w 1x840l, 12v, 30000 h, 120 led couleur froide	1	0	1
Ampoules	Ø64mm H140mm	E 27 ST 64 - 4W norme CE	9	5	6
Prise 2P+T	Mureva Styl - SCHNEIDER	ou équivalent	14	9	8+3 avec SDB
Interrupteur	Mureva Styl - SCHNEIDER		6	3	5+3 avec SDB
Coffret électrique	IP55	1 disjoncteur différentiel 40A - 30mA + 2 disjoncteurs (10 et 16 A) + 2 autres avec SDB	1	1	1
Convecteur électrique 750 W , Couleur fer vieilli + câblage ou		Climatisation réversible 2,5 kw	Option	Option	Option
Lampadaire			0	0	0
Ventilateur intégré dans le séjour			1	1	1
Va-et-vient Céliane LEGRAND avec 2 commandes sans fil et 1 micromodule livré complet graphite			2	2	2

Le kit électrique acacia

Bali, Baléares



Bali

- 1 armoire électrique
- 1 disjoncteur différentiel 30mA-40A
- 3 disjoncteurs 10 A
- 1 interrupteur et 1 ventilateur avec éclairage intégré
- 2 prises chambre parents + 2 lampes de chevet
- 1 prise chambre enfants + 1 lambadaire 2 éclairages commandés
- 2 prises pour meuble cuisine
- 1 prise micro-onde , 1 prise réfrigérateur
- 1 interrupteur + 1 suspension terrasse + 2 Va-et-vient Céliane LEGRAND avec 2 commandes sans fil graphite
- Câblage pieuvre + ampoules eco-energie

Baléares

- 1 armoire électrique
- 1 disjoncteur différentiel 30mA-40A
- 2 disjoncteurs 10 A
- 1 interrupteur et 1 suspensions terrasse
- 2 prises chambre + 2 lampes de chevet

Chauffage

- Convecteur électrique 500 w avec câblage couleur fer vieilli.



Retrouvez l'ensemble de nos gammes, les différentes options et équipements disponibles sur notre site web.
www.trigano-hpa.com

Le kit vaisselle



Quantité		Quantité	
Assiette plate diam 26 cm	10	Fourchette de service nylon	1
Assiette creuse diam 20 cm	6	Range couverts	1
Assiette dessert diam 20 cm	6	Dessous de plat	1
Bol diam 14,5 cm	6	Carafe 1 litre	1
Mug 26 cl	6	Cafetière électrique	1
Verre gravity 31 cl	8	Casserole diam 16 inox	1
Cuillère à soupe	8	Casserole diam 18 inox	1
Fourchette	8	Faitout diam 24 cm	1
Couteau	8	Plat creux diam 29 cm	1
Cuillère à café	8	Saladier diam 28 cm	1
Couteau office	1	Poêle diam 28 cm	1
Couteau à découper 20 cm	1	Passoire à légumes diam 26 cm	1
Couteau à pain	1	Planche à découper	1
Limonadier	1	Jerrican 10 litres	1
Eplucheur	1	Cuvette diam 32 cm	1
Ouvre boîtes	1	Seau espagnol	1
Ecumoire nylon	1	Balai + manche	1
Louche nylon	1	Pelle balayette	1
Spatule nylon	1	Poubelle 16 litres	1
Cuillère de service nylon	1	Séchoir à linge	1



Retrouvez l'ensemble de nos gammes, les différentes options et équipements disponibles sur notre site web.

www.trigano-hpa.com



kit ancrage

Plancher ajustable de 18 à 200 cm et équipé de poteaux de 90 x 90 mm permettant de s'adapter à la configuration de vos terrains. Les planchers pilotis s'insèrent parfaitement sans dénaturer le paysage.

Le plancher pilotis en panneaux prémontés

Les planchers TRIGANO représentent le haut de gamme en matière de résistance grâce à une sélection des meilleurs bois provenant de forêt scandinaves certifiées.

Ils sont composés de lames de bois traitées normes européennes **autoclave classe 3 et 4.**

La durée de vie, la stabilité et son adaptabilité sur tous les terrains sans avoir à terrasser sa parcelle sont les atouts principaux du plancher sur pilotis.



Positionné sur des dalles gravillonnées, le châssis du plancher est composé de lambourdes 95 x 45 mm et de traverses 120 x 45 mm. Option : kit d'ancrage.

Un escalier, de 1 à 7 marches pour une hauteur de plancher de 18 à 200 cm, dont hauteur maxi de 150 cm en façade du Lodge.

Rampe d'escalier en option.



Des lames de terrasse prédécoupées de 27 x 145 mm pour un assemblage rapide et facile et un système d'isolation avec bâche sous plancher pour éviter les remontées de courant d'air froid en intérieur de la tente.

NB: seuls les poteaux sont à redécouper pour l'ajustement de niveau.

Visserie inox



Terrasse au sol

Elle est indépendante du plancher pilotis. Elle est composée de lambourdes 95x45 mm et de lames de terrasse 27 x 145 mm. La terrasse au sol peut être équipée de voile d'ombrage


	Kenya 46	Kenya 34	Kenya 23	Bali 32	Bali 20	Baléares	Moorea	Gobi 8/10, Tipi
Plancher	9,57 x 5,36 m	7,25 x 5,36 m	5,22 x 5,36 m	6,82 x 5,36 m	4,64 x 5,36 m	4,64 x 2,68 m	2,68 x 4,06 m	5,22 x 5,36 m
Surface	51,30 m ²	38,86 m ²	27,98 m ²	36,53 m ²	24,87 m ²	12,44 m ²	10,88 m ²	27,98 m ²
Terrasse			4,54 x 2,45 m		4,54 x 2,45 m	4,54 x 2,45 m		
Nb pieds	28	20	16	20	16	8		16
Plancher XL	11,31 x 5,36 m	8,99 x 5,36 m		8,56 x 5,36 m				



Anthony PEGAIN

Tél. 06.11.20.81.02
apegain@trigano.fr

Directeur commercial



1



Franck CHICARD

Responsable régional
Tél. 06.11.20.81.86 - fchicard@trigano.fr

Région
Nord-Ouest

Corinne MAUDET
Administration des ventes
cmaudet@trigano.fr
Tél. 02.43.31.12.34 - Fax. 02.43.31.12.31

2



Xavier SCHIVRE

Responsable régional
Tél. 07.88.97.53.37 - xschivre@trigano.fr

Région
Nord-Est

Corinne MAUDET
Administration des ventes
cmaudet@trigano.fr
Tél. 02.43.31.12.34 - Fax. 02.43.31.12.31

3



Vincent MAURY

Responsable régional
Tél. 06.71.62.79.41 - vmaury@trigano.fr

Région
Sud-Ouest

Corinne MAUDET
Administration des ventes
cmaudet@trigano.fr
Tél. 02.43.31.12.34 - Fax. 02.43.31.12.31

4




Mona LALBAT

Responsable régional
Tél. 06.77.29.19.68 - mlalbat@trigano.fr

Région
Sud-Est

Corine MOINARD
Administration des ventes
cmoinard@trigano.fr
Tél. 02.43.31.16.88 - Fax. 02.43.31.12.31



Notre équipe commerciale est à votre disposition pour vous guider dans vos choix et répondre à vos besoins.

Une production proche de vous

Site Trigano de Mamers (Sarthe)



Retrouvez l'ensemble de nos gammes, les différentes options et équipements disponibles sur notre site web.
www.trigano-hpa.com



TRIGANO

L'univers du Glamping

☎ 02 43 31 12 34

☎ 02 43 31 16 88

contact.mdc@trigano.fr