

El universo del aire libre

www.trigano-hpa.com

Tipihome



Ø 5,56 m, 2 dormitorios de los cuales 1 en la primera planta, Cocina, cuarto de baño,

4 Pers.

30,64 m²

Kenya 46 SDB



de baño vintage, Suelo sobre pilotes

4 a 8 Pers.

Kenya 34 SDB



2 dormitorios al fondo, cuarto de baño vintage,Cocina, Sala de estar, Suelo sobre pilotes

4 a 6 Pers.

 $34,5 \text{ m}^2$

Kenya sin punto de agua



2 dormitorios, Cocina sin punto de suministro de agua, Sala de estar, Suelo sobre pilotes

4 a 8 Pers.

34,5 ou 46 m²

Moorea



Suelo sobre pilotes + terraza

1 a 2 Pers.

5,5+5,4 m²

Bali 32



4 a 6 Pers.

 32 m^2

 46 m^2

Bali 20



Suelo sobre pilotes + velo de sombra

4 a 6 Pers.

 20 m^2


Marquises



4 Pers.

20+12,5 m²





TRIGANO

Índice

| El saber hacer de Trigano04 |
|-----------------------------|
| El pack ecológico06 |
| Ventaja web07 |
| os servicios de montaje09 |
| odge Moorea10 |
| Tipihome12 |
| odge Kenya16 |
| El Lodge Evènement30 |
| La opción Altitud34 |
| _odge Bali36 |
| Bungalow Marquises46 |
| El kit mobiliario50 |
| El kit para dormir54 |
| El kit cuarto de baño56 |
| os kits eléctricos58 |
| El kit Vajilla, Suelos60 |

* Fotografía no contractual

TRIGANO



Más de 90 años de experiencia

y de evolución en el concepto del ocio y del HPA. Fabricación francesa en nuestras fábricas de la Sarthe, de la Drôme y del Loiret



Adaptaciones técnicas

en el tratamiento de las lonas y la facilidad de manipulación (montaje/ desmontaje).



Pruebas a escala real

Nuestros modelos se montan y se prueban durante varios años en el exterior en nuestros centros de producción.



Un procedimiento de calidad

constante en todos nuestros ciclos de fabricación para garantizarle una inversión duradera.



Todas nuestras tiendas tienen una garantía de 5 años si elige el servicio de montaje TRIGANO.



Un saber hacer

El piso



Nos abastecemos de madera escandinava procedente de bosques gestionados de forma sostenible.

El tratamiento clase 4 del pino garantiza la vida útil indispensable de nuestros Lodges y bungalows.

La estructura



Nuestras estructuras, de madera o acero, son resistentes a la intemperie y pueden permanecer montadas todo el año.

Las partes metálicas son de acero galvanizado y la estructura es de pino tratado en autoclave clase 4.

La lona



La lona exterior gruesa es de PVC M2 o Subrenat M1 difícilmente inflamable.

Estas lonas están impermeabilizadas, tratadas anti-UV, antidesgarros y antimoho.

Una calidad de lonas reconocida

Tejido Camp540pc-3i

Esta tecnología ofrece diferentes ventajas:

- √ Una seguridad y protección adicionales gracias a propiedades ignífugas M1
- ✓ Una lona más resistente
- ✓ Una estética inigualable gracias a un aspecto de algodón
- √ 540 g/m²



Tejido de PVC

Utilizado especialmente para nuestros techos, los tejidos de PVC garantizan:

- √ Seguridad y protección adicionales gracias a las propiedades ignífugas M1
- √ Vida útil v resistencia
- √ Fácil mantenimiento



La preservación de la naturaleza y el respeto del medio ambiente son los valores fundamentales del Grupo Trigano. De ello depende nuestra cultura de empresa y nuestra actividad, centrada en las actividades de ocio al aire libre desde hace más de 90 años.

El pack ecológico

El propio concepto del hábitat de lona es ecológico y está en armonía con la naturaleza.

La madera es un material natural por excelencia.

Su utilización en las terrazas de los bungalows de lona Trigano y su procedencia de bosques gestionados de forma sostenible garantizan la integración en el entorno.

Trigano garantiza la recuperación de los materiales para su reprocesamiento (reciclables en un 95%) en su proceso de fabricación.

Trigano se preocupa por limitar el impacto sobre el medio ambiente: utilización de colas acuosas sin COV (Compuestos Orgánicos Volátiles).

Trigano anima a sus proveedores a implantar canales de clasificación y valorización de los residuos.







Actualmente, Internet es un medio ineludible para los campings. Pero tener un sitio web no significa estar presente en la red. Para ello, se necesita una buena referenciación para que sus clientes puedan encontrarle más fácilmente.

Nuestro sitio web www.trigano-hpa.com cuenta con una referenciación natural excepcional, especialmente en los motores de búsqueda de Internet, y deseamos que usted se beneficie.

Para ello, hemos implantado un sistema de mapa interactivo que permite dirigir a sus clientes a su página de inicio con sólo unos clics.

Los videos y las fotos de cada Lodge y Bungalow están a su disposición para hacer que sus folletos y sitios web sean aún más atractivos.

También hablamos de usted en nuestras redes sociales.

Cuando nuestros clientes nos envían fotos de nuestros lodges en proceso de instalación, una vez instalados o en fase de utilización, compartimos la información en nuestras redes sociales.

En Facebook, más de 25.000 personas están suscritas a nuestra página y les gusta ver dónde se encuentran nuestros lodges. Mencionamos la página del camping asociado, ofreciendo visitas a su página así como suscriptores potenciales.

No dude en hacer que se hable de usted en nuestras redes sociales, icomparta sus fotos con su contacto Trigano HPA!

También puede integrar los videos que se encuentran en nuestro canal de YouTube en su sitio web para ofrecer a sus clientes una mejor visión de nuestros productos. Los videos ofrecen una mayor tasa de transformación de clientes.

Encuéntrenos en nuestras redes sociales:









Los servicios Trigano

La entrega

Desde el pequeño transportista hasta el semirremolque, con o sin carretilla elevadora, según las opciones elegidas, la entrega se realiza con total seguridad con nuestros colaboradores.

El montaje

Debe realizarse correctamente para la seguridad y la longevidad de los Lodges.

Trigano le propone una solución adaptada que garantiza una mejor calidad de montaje.



















Trigano le propone

Montaje Trigano

Llave en mano

- Una visita previa del lugar para validar la viabilidad del proyecto y de la ubicación de las parcelas.
- Entrega y descarga del material con nuestras carretillas elevadoras por un operario autorizado CACES 3 y 9.
- El montaje de todo el material (Suelos, Lodges y kits) por uno de nuestros 4 equipos TRIGANO.
- La conexión de la electricidad y la fontanería a las redes de la parcela.
- Un inventario al final del montaje.

5 años de garantía en todos los materiales montados, excluyendo las bombillas, la ropa de cama y los electrodomésticos.









1 a 2

5,5+5,4 m²


Moorea Alojamiento insólito.

El espíritu nómada, una solución sencilla y eficaz para los campistas que buscan libertad.

El estilo canadiense revisitado con la robustez, el aislamiento y el tacto natural de la lona y un armazón de madera.

Una forma estudiada para optimizar el espacio necesario en el suelo, conservando una sensación de espacio en el interior gracias a las estructuras inclinadas.





Datos técnicos

Color: Beige Altura: 271 cm Anchura: 347cm Profundidad: 311 cm

Estructura: de pino tratado en autoclave Ø 80 mm, clase 4 Entelado exterior: Tejido de poliéster: 420 g/m² - M1

Techo: PVC bicolor 630 g/m² - M2 Suelo opcional: $408x268 \text{ cm} = 10,93 \text{ m}^2$





Vacaciones insólitas en el TIPIHOME

Redescubra sus sueños de la infancia con nuestro nuevo alojamiento atípico equipado con un dormitorio principal y un dormitorio infantil en la planta superior.

Para una comodidad óptima, se ha integrado un cuarto baño con WC y lavabo.

Aumente el espacio exterior con nuestra terraza sobre pilotes.





Rapidez, sencillez y encanto

El original diseño del Tipihome permite un montaje adaptado a numerosas parcelas gracias a su piso sobre pilotes.

Gracias a la resistencia de su estructura de madera tratada y a la calidad de la lona, no es necesario desmontarlo en invierno.

Superficie del Tipi decágono Ø 5,36 m = 22,88 m²

Superficie terraza (opcional) $5.41 \times 2.70 \text{ m} = 14.60 \text{ m}^2$

 $3 \text{ lados} = 7,28 \text{ m}^2$ Dimensiones interiores dormitorio principal

altillo \emptyset 3,25 m = 7,76 m² Dimensiones interiores dormitorio infantil

Dimensiones interiores entrada/sala de estar $5 \log s = 12 \text{ m}^2$ Dimensiones interiores cuarto de baño $2 \text{ lados} = 4.90 \text{ m}^2$

Estructura

Pino tratado en autoclave clase 4,68 x 68 mm + conectores de acero galvanizado y pintura poliéster color Armazón

hierro envejecido.

Tabicado Pared de madera color roble vintage EGGER de 19 mm de grosor + marco perfil ranurado.

PVC arena $680 \text{ g/m}^2 - M2$

Poliéster/algodón Camp540pc-3i Subrenat 540 g/m2- M1

Tensión de los entretelados Mediante juncos y rieles

Cuarto de baño

Cabina sanitaria con ducha 80x 80 cm, lavabo v WC,

2 puntos de luz vintage controlados por interruptor y una toma eléctrica.

Pared de madera color roble vintage EGGER de 19 mm de grosor + marco de perfil ranurado

Calentador de agua eléctrico de 50 litros

Dormitorios Cabecero cofre dormitorio principal,

> Colchón: Espuma de poliéster de 24 kg/12 cm hipoalergénico. dormitorio principal: 1 somier + colchón 140 x 190 cm, dormitorio planta infantil: 2 somieres + colchón 80 x 190 cm

Cocina 1 mueble de fregadero con 2 compartimentos y 1 cortina long. = 56 cm; prof. = 83 cm; alt. = 95 cm

> 1 mueble placa vitrocerámica con 4 compartimento y 2 cortinas long.=93 cm; prof.=45 cm; alt.=95 cm Mesa: 100 x 60 cm, tablero plegable decoración pizarra, 1 pata corredera ∅80 mm acero pintado hierro

Opcional: 1 mesa hexagonal y 5 sillas acacia para la terraza.

Frigorífico: Mesa top color Silver, clase A+, 118 l incluyendo congelador 15 l

Microondas: Silver 20 litros - 800 W - 8 funciones - 13 kg - dim.: Alt. 29 x Long. 45 x Prof. 37 cm

Electricidad Iluminación: 7 bombillas LED 8 W - 2.700 K 800 Lm - 220 V

3 lámparas de cabecera LED 5 W 220 K - 260 Lm - 220 V

Interruptores: 3 simples y 1 doble

Tomas eléctricas: 4 en la sala de estar, 1 en el cuarto de baño, 4 en el dormitorio principal, 3 en la planta

en el dormitorio infantil



























Kenya todas las opciones








Glamping Vintage

La gama Kenya ahora se propone con un mobiliario vintage adornado con un toque tendencia hierro envejecido.

El kit eléctrico está equipado con aparatos de alta calidad y un ventilador con iluminación integrada en la sala de estar.

Este mobiliario se ha diseñado especialmente para un uso intensivo y es resistente al clima bajo lona.









Una cocina funcional

Mobiliario con gran volumen de almacenamiento - Cocina con 4 fuegos de gas - Un fregadero bac antracita con grifería tendencia.



Unas camas cocooning

Un Lodge para toda la familia

Los Lodges Kenya están configurados con 2 dormitorios situados al fondo.

El dormitorio principal está equipado con una cama doble, y el segundo dor<mark>mitorio con una litera en el altillo</mark> con 3 camas.

La versión Kenya 46 puede tener un sofá convertible en cama doble en el espacio salón relajación equipado con un televisor opcional.







Una aventura al aire libre

El espíritu Safari de este Lodge transportará a sus clientes a una aventura extraordinaria. Quedarán encantados con el armazón de madera y el aspecto de algodón de la lona Subrenat. El nuevo KENYA tiene una altura lateral de 2 metros para más volumen y claridad. Se propone con una nueva terraza cerrada muy luminosa o un frontón de entrada del lodge situado en la parte interior de la terraza. (Las 2 opciones son compatibles entre sí en el modelo KENYA 34 con o sin cuarto de baño). Nuestros kits de mobiliario vintage armonizan a la perfección con el armazón de madera y la lona Subrenat. El Kenya puede permanecer montado todo el año.









Una estructura a toda prueba

Compuesta de materiales robustos, armazón de pino tratado en autoclave clase IV, conectores de acero, tabiques exteriores de tejido Subrenat® tensados mediante correas con trinquetes de acero inoxidable, la estructura del Kenya es resistente y puede permanecer montado todo el año. Los pilotes ajustables de 18 a 200 cm permiten que el suelo se adapte a todos los terrenos, sin dañarlos. (Altura máxima = 160 cm en fachada del Lodge)

1 escalera de 1 a 7 peldaños con 2 barandillas incluidas para los suelos sobre pilotes altura máxima 200 cm que se instala en fachada o en uno de los laterales del Lodge. 1 escalera de 1 a 4 peldaños con barandillas opcionales para los suelos sobre pilotes altura máxima 100 cm que se instala en fachada o en uno de los laterales del Lodge.











Relax

Relájese en su terraza

Nuestro baño nórdico de cuatro plazas puede integrarse en la terraza del Lodge. Este baño caliente, con muchas virtudes, ofrecerá a sus clientes un momento de descanso y relajación. **Storvatt**, fabricante francés de baños nórdicos desde 1997, ha creado un baño nórdico a medida para que se adapte perfectamente a la terraza de nuestros Lodges de Iona.

Storvatt, es un saber hacer y el domino del trabajo del Red Cedar, una madera con unas cualidades y una durabilidad excepcionales. Las piezas de madera macizas están ensambladas al milímetro, los flejes de sujeción están realizados en barras de acero inoxidable macizas curvadas y roscadas y la madera está finamente lijada para un tacto muy suave. La filtración y la calefacción eléctrica están asociadas a nuestro sistema de deslastre que le permite no aumentar la potencia.

Baño nórdico eléctrico D150 cm (900 litros) Cuba Red Cedar primera elección dimensiones 150 x Alt. 90 cm, 3 flejes de acero inoxidable - 4 bancos interiores - 1 tableta adaptada a la terraza del Lodge, Tapa Red Cedar en 3 partes y sistema de bloqueo, Bomba de circulación - Filtro de cartucho + 1 cartucho de repuesto, Calentador 3.000 W balboa bp601nj con teclado de mando y de programación, Caja grupo técnico en Red Cedar, Iluminación LED opcional









Datos técnicos Gama Kenya

Pino tratado en autoclave clase 4, Ø 80 mm+ conectores de acero galvanizado y pintura poliéster Armazón

color hierro enveiecido.

Barandillas opcionales Barandillas con protección rejilla BATYLINE FERRARI

Entelado exterior Tejido Camp540pc-3i Subrenat 540 g/m2- M1 Entelado Techo PVC mate 640 g/m² - M2 - polyplan mate

Tensión de los entelados En el suelo por juncos y rieles

Sistema de tensión del techo en el armazón Mediante correas con trinquetes de acero inoxidable

Fachada 1 puerta grande dividida en 2 partes con cremallera bloqueable con candado (no suministrado)

Caras laterales terraza (opcional) PVC 630 g m2- M2 Ferrari.

Terraza cubierta de 12 m² + 3 m² no cubierta en versión Suelo XL Terraza

Cuarto de baño Vintage (Para modelos KENYA 34 y 46)

Cabina sanitaria premontada en kit en nuestras fábricas, para colocar directamente sobre el suelo sobre pilotes del Lodge

Compuesta de una ducha con iluminación LED, un lavabo, un WC, 2 puntos de luz vintage controlados por interruptor y una toma eléctrica.

Calentador de agua eléctrico de 100 litros con limitador de presión integrado.

Conexión rápida a la caja eléctrica, a una toma de agua y a las aguas residuales.

Suelo sobre pilotes

Tratados según las normas europeas en autoclave clase III y IV procedentes de bosques escandinavos certificados.



Para colocar sobre losas de grava

Suelo ajustable de 18 a 200 cm que le permite adaptarse a la configuración de sus terrenos

Altura máxima = 160 cm en la fachada del Lodae.

Lamas de madera de 27 x 145mm Equipado con postes de 90 x 90 mm

Rastreles de 95*45 mm y travesaños 120 x 45 mm,

Lona bajo el suelo para evitar el ascenso de corrientes de aire frío,

Tornillería de acero inoxidable, 1 escalera de 1 a 7 peldaños.

Barandillas de escalera opcionales para las versiones pilotes 18 a 100 cm.








Kenya Eventos

Restauración - Reuniones — Recepción







Le Lodge **para eventos** creación de espacio glamping party

Variante de su versión Lodge, el KENYA Evènement le permitirá disponer de un espacio ideal y glamping para juegos, veladas o crear una zona de restauración que hará las delicias de sus invitados.

Muy agradables para vivir, estos nuevos espacios armonizarán a la perfección con la naturaleza de su camping. Equipado con 2 accesos en cada hastial, este Lodge se abre fácilmente gracias a sus lonas desmontables para salir al aire libre.

Los suelos TRIGANO están conectados entre sí para grandes espacios propios y comunes.





La opción **Altitud** permite que el Kenya ascienda a las cumbres

La opción Altitude de nuestra gama KENYA permite instalar nuestros Lodges en zonas nevadas.

El armazón de madera ultra reforzado puede soportar nevadas y fuertes vientos y hace que el Kenya sea resistente a toda prueba.

Sus proyectos de Kenya altitude se someterán a una validación previa por nuestra oficina de proyectos.











TRIGANO



PERSONAS

DORMITORIOS

SUPERFICIE

4 a 6

(2,35 x 2,00m)

 32 m^2 (6,3 x 5m)



Lodge

BALI 32

Dormitorios al fondo







Franco de port France métropolitaine hors îles et hors transports et déchargements spécifiques





Glamping Ecológico

La gama BALI, diseñada para ser la gama básica del Glamping TRIGANO permitirá que sus clientes con presupuestos reducidos descubran un viaje bajo lona con una comodidad excepcional.

Un amplio espacio de vida con excelentes prestaciones de equipamiento hará que la estancia sea muy agradable.


El kit mobiliario acacia TRIGANO armoniza a la perfección con el armazón de madera y las lonas de PVC del BALI.





Un hermoso espacio de descanso

Dos dormitorios bien aislados con sus entelados interiores que permiten relajarse incluso en pleno día. Estos dormitorios pueden estar equipados con una cama doble en el dormitorio principal y una cama en el altillo con capacidad para 3 niños u otra pareja.



Glamping Acacia

Las gamas Bali y Kenya sin cuarto de baño ahora se proponen con un mobiliario de madera de acacia diseñado especialmente para nuestros modelos.

El kit eléctrico está equipado con aparatos de alta calidad y un ventilador con iluminación integrada en la sala de estar.


Este mobiliario es resistente al clima bajo lona y a un uso intensivo.



Caliente sus noches

Con nuestra opción "estufa de gas vintage" mantenga una temperatura agradable de entre 17° y 20° en el interior del lodge. Una bombona de gas de 13 kg dura 55 horas en la posición de ajuste máximo.






Un conjunto sala de estar y terraza un ambiente amistoso

Disfrute de un espacio despejado en la terraza de nuestros Bali 32 que se puede ampliar en versión XL (+9 m²). Para el Bali 20 le proponemos una terraza en el suelo con su velo de sombra.

La cocina acacia y sus armarios de almacenamiento opcionales permiten optimizan el espacio y crean una hermosa armonía entre la lona y el armazón de madera de nuestro Lodge.





Una velada de **Barbecue** en su terraza

Porque no hay verdaderas vacaciones sin una buena barbacoa, le proponemos opcionalmente nuestra barbacoa de gas de acero inoxidable. Está equipada con 3 fuegos y un fuego lateral. Le permitirá hacer sus parrilladas y platos a fuego lento.

¡Su terraza se convierte en una auténtica cocina de verano!



Datos técnicos Gama Bali

Estructuro

Armazón Pino tratado en autoclave clase 4, Ø 80 mm + conectores de acero galvanizado y pintura poliéster

color hierro envejecido

Barandillas opcionales Barandillas con protección rejilla BATYLINE FERRARI

Entelado

Entelado interior Toldo Poliéster 205 g/m2 - M1 para aislamiento térmico

Entelado exterior PVC mate $640 \text{ g/m}^2 - M2 - \text{polyplan mate}$ Entelado Techo PVC mate $640 \text{ g/m}^2 - M2 - \text{polyplan mate}$

Tensión des entelados En el suelo mediante juncos y rieles

Sistema de tensión del techo en el armazón Por correas con trinquetes de acero inoxidable

Fachada 1 puerta grande dividida en 2 partes con cremallera bloqueable con candado (no suministrado)

Caras laterales terraza (opcional) PVC 630 g/m2- M2 Ferrari

Terraza cubierta de 12 m² + 3 m² no cubierta en versión Suelo XL

Suelo

Suelo sobre pilotes

Tratados según las normas europeas en autoclave clase III y IV procedentes de bosques escandinavos certificados.

Para colocar sobre losas de grava

Suelo ajustable de 18 a 200 cm que permite adaptarse a la configuración de sus terrenos Altura máxima = 160 cm en fachada del Lodge.

Lamas de madera de 27 x 145 mm

Equipado con postes de 90 x 90 mm, Rastreles de 95*45 mm y travesaños 120 x 45 mm,

Long bajo el suelo para evitar el ascenso de corrientes de gire frío.

Tornillería de acero inoxidable,

1 escalera de 1 a 7 peldaños. Barandillas de escalera opcionales.



















El bungalow institucional de la gama



Una buena relación calidad/precio.

Fabricado en PVC, el Marquises procede de nuestro histórico bungalow el Caraïbes.

Con una apariencia completamente nueva, el Marquises ofrece más espacio y puede permanecer montado todo el año (excepto en zonas nevadas).

Con capacidad para 4 personas en 2 amplios dormitorios, el Marquises es el bungalow ideal para descubrir la experiencia de unas vacaciones en un alojamiento de lona y redescubrir los placeres de los campamentos de nuestra infancia, con más comodidad.

Montado en un suelo sobre pilotes con una escalera de 2 peldaños, se puede añadir una terraza opcional para obtener más espacio.





Datos técnicos Marquises

Superficie del Bungalow $4.4 \times 4.4 \text{m} = 19.36 \text{ m}^2$ Superficie de la Terraza $2,79 \times 4,5m = 12,5m^2$

Número de personas de 4 a 5 Número de dormitorios

1 persiana de ocultación exterior en cada dormitorio + mosquiteras Ventanas y ventanales mosquiteros

3 persiana de ocultación exteriores en la sala de estar + mosquiteras

Armazón Acero galvanizado diám. 30 x 1,5 mm

Entelado interior Toldo Algodón 200 g/m²

Entelado exterior Muros y hastiales PVC revestido 680 g/m² - M2

Entelado Techo PVC revestido 680g/m² - M2

Tensión de los entelados Al suelo por juncos y rieles

Sistema de tensión del techo en el armazón Mediante correas con trinquetes de acero inoxidable

Fachada Apertura cierre de cremallera

Suelo pilotes

Suelo sobre pilotes 5,36 x 4,76 m (25,51 m²). Suelo sobre pilotes + terraza integrados: 5,36 x 7 x 25 m (38,86 m²).

Tratados según las normas europeas en autoclave clases III v IV



Para colocar sobre losas de grava

Suelo ajustable que permite adaptarse a la configuración de sus terrenos

Lamas de madera de 27 x 145 mm, procedentes de bosques escandinavos certificados

Equipado con 18 postes de 90 x 90 mm

Rastreles de 95*45 mm y travesaños 120 x 45 mm,

Lona bajo el suelo para evitar el ascenso de corrientes de aire frío,

Tornillería de acero inoxidable,

Escalera 2 peldaños

Altura máxima del piso 50 cm

Terraza en el suelo

Terraza sobre suelo pequeños pilotes 4,50 x 2 x 79 m (12,55 m²) Pilotes Altura de 10 a 20 cm

Formado por lamas de madera de 27 x 145 mm tratados según las normas europeas en autoclave clase IV procedentes de bosques escandinavos certificados Rastreles de 95 x 45 mm y travesaños 120 x 45 mm, Lona anti-vegetación bajo el suelo, Tornillería de acero inoxidable











El kit de mobiliario vintage Kenya



















| Mobiliario vintage para Kenya 34 y 46 con cuarto de baño | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|
| Mesa 160x76xH75 cm PIN VINTAGE | 1 | | | |
| Silla PIN VINTAGE | 6 | | | |
| Tumbona TRIGANO | 2 | | | |
| Canapé salon express cama de 140 x 190 cm, 10 lamas extra anchos, para una comodidad de descanso óptima Estructura de pino macizo y PP Asiento de espuma de poliuretano H.R. 35 kg/m³ Respaldo de fibras sintéticas gran comodidad Colchón de espuma de poliuretano H.R. 35 kg/m³ 12 cm de grosor cubierto con fibras sintéticas 100 g/m² - Dril 100% poliéster, Patas: abedul, Tejidos resistentes antisuciedad Long. 190 x Alt. 90 x Prof. 97 (206 abierto) cm | OPCIONAL | | | |
| Tumbona / sofá exterior: 180 x 60 cm 2 pufs 39x39 cm 1 cabecero 39x39 cm, Juego de cojines suministrado De pino tratado en autoclave Clase 4. Montante robusto cuadrado de 80 x 80 mm. Espacio para guardar los 2 pufs y el cabecero bajo la tumbona para ahorrar espacio en la terraza de su Lodge. | OPCIONAL | | | |
| Armario dormitorio principal VINTAGE Long. 122 x Prof. 35 x Alt. 218 cm | 2 | | | |
| Armario dormitorio infantil VINTAGE Long. 167 x Prof. 50 x Alt. 175 cm | 1 | | | |
| Mueble bajo cocina para cocina de 4 fuegos de gas y fregadero $VINTAGE\ L152 \times P60 \times H85\ cm$ | 1 | | | |
| Mueble ocultafrigorífico y encimera VINTAGE L143 x P59x H84/175 cm | 1 | | | |
| Encimera estratificada de 38 mm de grosor con un fregadero de resina negra que incluye una cocina de 4 fuegos de gas 60 x 60cm, rejilla del fuego de hierro fundido, encendido electrónico integrado, seguridad por termopar, tapas de los fuegos de acero esmaltado. Potencia total 7.000 W, una cubeta y un escurridor, resistente al calor hasta 180°. Grifo mezclador cromado cocina H34 cm con tubo giratorio y flexible. Alcachofa de ducha con dos funciones: chorro o spray. Conexiones de alimentación tubos flexibles de 3/8'. Grifería ecológica. | 1 | | | |
| Frigorífico 160 litros - Congelador 45 litros - Silver. Clase A+, Descongelación automática del frigorífico, 3 rejillas, 1 un cajón para verduras. Puerta reversible, Dimensiones: Alt. 143 x Long. 54,4 x Prof. 56,6 cm | 1 | | | |
| Frigorífico Sylver 20 litres - 800 Watts - 13 kg, Dims : H29xL46xP37 cm | 1 | | | |
| Mueble para maletas VINTAGE Long. 74 x Prof. 60 x Alt. 165cm | OPCIONAL | | | |
| Estufa de gas vintage : Estufa de gas vintage: de hierro fundido, Compatible butano, propano y gas licuado Consumo máximo de 215 g/h ± 55 horas para una bombona) Regulador de presión 30 mbar y tubo incluidos Encendido piezoeléctrico a pilas, Sistema catalítico que no requiere conexión a conducto Se entrega listo para usar. | OPCIONAL | | | |







El kit mobiliario | Acacia

























| | TipiHome | Bali 20 Marquises | Bali 32F y Kenya 34 y 46 sin cuarto de baño | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|--|
| Silla Acacia | 5 | 5 | 5 | |
| Mesa octogonal Ø 120 cm | 1 | 1 | 1 | |
| Tumbona TRIGANO | 2 | 2 | 2 | |
| Mesilla baja acacia 39 x 39 cm | 0 | OPCIONAL | OPCIONAL | |
| Estantería acacia con lona 3 estantes. Dimensiones: Long. 60 x Prof. 40 x Alt. 123 cm | 0 | OPCIONAL | OPCIONAL | |
| Armario estantería acacia 4 estantes, Dimensiones: Long. 60 x Prof. 47 x Alt. 125 cm | 0 | OPCIONAL | OPCIONAL | |
| Estantería acacia sin lona 3 estantes. Dimensiones: Long. 60 x Prof. 40 x Alt. 123 cm | 0 | 1 | 1 | |
| Ropero acacia 4 estantes + 1 barra de ropero - Dimensiones: Long. 92 x Prof. 47 x Alt. 140 cm. | 0 | OPCIONAL | OPCIONAL | |
| Mueble cocina acacia equipado con un hornillo de gas de 2 fuegos + tubo flexible 1,5 m + regulador de presión propano, 4 espacios de almacenamiento cerrados por una puerta doble, 1 espacio de almacenamiento cerrado por cortina corredera, encimera, salpicadero de hierro envejecido, Dimensiones: Prof. 60 x Long. 125 x Alt. 91 cm + soporte para bombona de gas y su kit rígido. | 0 | 1 | 1 | |
| Frigorífico 160 litros - Congelador 45 litros - Silver. Clase A+, Descongelación automática del frigorífico 3 rejillas, 1 cajón para verduras. Puerta reversible Dimensiones: Alt. 143 x Long. 54,4 x Prof. 56,6 cm | Frigorífico: Mesa top color Silver, clase A+, 118 l incluyendo congela- | kit electrodomésticos | kit electrodomésticos | |
| Microondas Sylver 20 litros - 800 W - 8 funciones - 13 kg, Dimensiones: 29 x 46 x 37 | dor 15 + Microondas 800 W | | | |
| Parasol de aluminio, lona beige de poliéster 250 g/m², pata negra con ruedas 25 kg | 0 | OPCIONAL | 0 | |
| Soporte para bombona de gas | 0 | 1 | 1 | |

Opciones

Barbacoa Gas LANDMANN

Dimensiones: 140 x 120 x 57 cm, Peso: 52 kg, 3 quemadores de acero inoxidable + 1 quemador lateral (potencia total 14 kW), Superficie de cocción de 65 x 45 cm (12 personas) compuesta por 2 parrillas de hierro fundido esmaltado, Quemadores garantizados 5 años, otras piezas 2 años Funda protectora, Plancha de hierro fundido esmaltado, kit de espátula, pinzas y tenedor de acero inoxidable

Estufa de gas vintage : de hierro fundido, compatible con butano, propano y gas licuado


Consumo máximo de 215 gr/h ±55 horas para una bombona)

Incluye regulador de 30 mbar y manguera

Encendido piezoeléctrico en batería, sistema catalítico que no requiere conexión a conducto Entregado listo para usar.



















| Kit para dormir | | 4 Pers | 5 Pers | | 6 Pers |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|---------|---------------------|
| Tipo de acabado | Acacia | Tipihome | Acacia | Vintage | Acacia y Vintage |
| Cabecero acacia para somier 140 x 190 cm con 2 mesitas de noche integradas (Bali y Kenya sin cuarto de baño) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cabecero Vintage para somier 160 x 190cm con 2 mesitas de noche integradas (Kenya SDB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cabecero acacia 39 x 39 cm | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Somier 140 x 190 cm con 40 lamas. Marco metálico tubo cuadrado 30 x 30 mm con listones de madera 53 x 8 mm. 5 Patas de PVC reforzadas altura 28 cm. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Somier 160 x 190 cm con 40 lamas, sólo para los modelos Kenya mobiliario vintage Marco metálico tubo cuadrado 30 x 30 mm con listones de madera 53 x 8 mm. 5 Patas de PVC reforzadas altura 28 cm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Somier 80 x 190 cm con 20 lamas. Marco metálico tubo cuadrado 30 x 30 mm con listones de madera 53 x 8 mm. 4 Patas de PVC reforzadas altura 28 cm. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cama altillo metal 140 x 190 cm + 90 x 190 cm con somier metálico. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Colchón 80 x 190 cm espuma de Poliéster de 24 kg/12 cm hipoalergénico. Funda de polialgodón desenfundable mediante cremallera. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Colchón 90 x 190 cm espuma de Poliéster de 24 kg/12 cm hipoalergénico. Funda de polialgodón, desenfundable mediante cremallera. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Colchón 140 x 190 cm espuma de Poliéster de 24 kg/12 cm hipoalergénico. Funda de polialgodón, desenfundable mediante cremallera. | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Colchón 160 x 190 cm para modelos Kenya Vintage espuma de Poliéster de 24 kg/12 cm hipoalergénico. Funda de polialgodón, desenfundable mediante cremallera. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kit ropa de cama KIT | | | | | |
| Funda de colchón plastificada de algodón /PVC 160 x 190 cm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Funda de colchón plastificada de algodón /PVC 140 x 190 cm | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Funda de colchón plastificada de algodón /PVC 80 x 190 cm | | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Funda de colchón plastificada de algodón /PVC 90 x 190 | | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Almohada 60 x 60 cm lavable a 40° | | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Edredón 2 personas color topo lino Microfibra 100% poliéster - 400 g – 220 x 240 cm | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Edredón 1 persona color topo lino Microfibra 100% poliéster - 400 g – 140 x 200 cm | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |





Cuarto de baño Vintage Kenya

Cuarto de baño en dos partes:

Aseos con acceso por una puerta corredera situada a la entrada del cuarto de baño. Amplio espacio de ducha.

Espace douche spacieux.

Una ducha de 100 x 80cm

Lavabo de cerámica blanca con formas rectangulares y esféricas equipada de un rebosadero.

Ø 41 cm. Peso 8 kg

Estantes de almacenamiento


Pared de pino vintage.

Espejo: 50 x 70 cm Grosor 4mm

Calentador de agua eléctrico de 100 litros con limitador de presión integrado.

Conexión rápida a la caja eléctrica, a una acometida de agua y a las aguas residuales.

Compatible: Kenya 46, Kenya 34





El kit eléctrico vintage

* Fotografía no contractual

















| | | Kenya 34 o 46 con cuarto de baño | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 13,5cm x L10cm | Jaulas metálicas de latón envejecido. Ø 12,6 cm - Alt. 17,5 cm | 6 | | | |
| 28cm - H16,5cm | Campana de cristal transparente, máx. 40 W - metal latón envejecido, cable textil negro | 1 | | | |
| 64mm H140mm | E 27 ST 64 - 4W norma CE | 6 | | | |
| lureva Styl - SCHNEIDER | o equivalente | 9 | | | |
| lureva Styl - SCHNEIDER | o equivalente | 8 | | | |
| 55 | 1 disyuntor diferencial 40 A - 30 mA + 2 disyuntores (10 y 16 A) otras 2 con cuarto de baño | 1 | | | |
| Convector eléctrico 500 W, Color hierro envejecido + cableado o Climatización reversible 2,5 kW | | | | | |
| Estufa de gas vintage: de hierro fundido, butano, propano y gas licuado, Regulador de presión 30 mbar y tubo incluidos Encendido piezoeléctrico a pilas, Sistema catalítico que no requiere conexión a conducto Entregado listo para usar. | | | | | |
| ventilador con iluminación integrada en la sala de esta | | | | | |
| Conmutador con 2 mandos inalámbricos | | | | | |
| id id id id id id | 28cm - H16,5cm 24mm H140mm 2reva Styl - SCHNEIDER 25 26 envejecido + cableado o o o, butano, propano y gas licena catalítico que no requier 26 la sala de esta | Campana de cristal transparente, máx. 40 W - metal latón envejecido, cable textil negro 24mm H140mm E 27 ST 64 - 4W norma CE 27 ST 64 - 4W norma CE 28 preva Styl - SCHNEIDER O equivalente 1 disyuntor diferencial 40 A - 30 mA + 2 disyuntores (10 y 16 A) Otras 2 con cuarto de baño 10 envejecido + cableado o Climatización reversible 2,5 kW 10 popular o propano y gas licuado, Regulador de presión 30 mbar y tubo incluidos 10 ma catalítico que no requiere conexión a conducto | | | |


















1 armario eléctrico

1 disyuntor diferencial 30 mA-40 A

3 disyuntores 10 A

1 interruptor y 1 ventilador con iluminación integrada

2 tomas dormitorio principal + 2 lámparas de mesillas de noche

1 toma dormitorio infantil + 1 lámpara de techo 2 iluminaciones con mando

1 toma microondas, 1 toma frigorífico

1 interruptor + 1 lámpara terraza +

2 Conmutador con 2 mandos inalámbricos

Cableado pulpo + bombillas de bajo consumo

Calefacción (Opcional)

Convector eléctrico de 500 W con cableado color hierro envejecido.

Climatización reversible (Opcional)

Estufa de gas vintage (Opcional)







Consulte todas nuestras gamas, las diferentes opciones y equipamientos disponibles en nuestro sitio web. www.trigano-hpa.com



El kit vajilla







| | Cantidad | | Cantidad | |
|-------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|--|
| Plato llano diám. 26 cm | 10 | Tenedor para servir de nailon | 1 | |
| Plato hondo diám. 20 cm | 6 | Cubertero | 1 | |
| Plato postre diám. 20 cm | 6 | Salvamanteles | 1 | |
| Bol diám. 14,5 cm | 6 | Jarra de 1 litro | 1 | |
| Mug 26 cl | 6 | Cafetera eléctrica | 1 | |
| Vaso granity 31 cl | 8 | Cazuela diám. 16 acero inoxidable | 1 | |
| Cuchara sopera | 8 | Cazuela diám. 18 acero inoxidable | 1 | |
| Tenedor | 8 | Olla diám. 24 cm | 1 | |
| Cuchillo | 8 | Plato hondo diám. 29 cm | 1 | |
| Cucharilla de café | 8 | Ensaladera diám. 28 cm | 1 | |
| Cuchillo de cocina | 1 | Sartén diám. 28 cm | 1 | |
| Cuchillo para trinchar | 1 | Colador de verduras diám. 26 cm | 1 | |
| Cuchillo para pan | 1 | Tabla de cortar | 1 | |
| Sacacorchos | 1 | Bidón 10 litros | 1 | |
| Pelador 20 cm | 1 | Palangana diám. 32 cm | 1 | |
| Abrelatas | 1 | Cubo para fregona | 1 | |
| Espumadera de nailon | 1 | Escoba + mango | 1 | |
| Cucharón de nailon | 1 | Recogedor escobilla | 1 | |
| Espátula de nailon | 1 | Cubo de basura de 16 litros | 1 | |
| Cuchara para servir de nailon | 1 | Secadora de ropa | 1 | |
| | | | | |



Consulte todas nuestras gamas, las diferentes opciones y equipamientos disponibles en nuestro sitio web. www.trigano-hpa.com



El suelo sobre pilotes en paneles premontados

Los suelos TRIGANO representan la gama alta en términos de resistencia gracias a una selección de las mejores maderas procedentes de bosques escandinavos certificados

Están formados por lamas de madera tratadas según las normas europeas en autoclave clase 3 y 4.

La vida útil, la estabilidad y su adaptabilidad a todos los terrenos sin necesidad de allanar la parcela son las principales ventajas del suelo sobre pilotes



grava, el chasis del suelo está formado por rastreles 95 x 45 mm y travesaños 120 x 45 mm. Opcional: kit de anclaje.



Una escalera, de 1 a 7 peldaños, para una altura de suelo de 18 a 200 cm, con una altura máxima de 160 cm en la fachada del Lodge. Rampa de escalera opcional.



Lamas de terraza precortadas de 27 x 145 mm para un montaje rápido y sencillo y un sistema de aislamiento con lona bajo el suelo para evitar el ascenso de corrientes de aire frío al interior de la tienda.

NB: sólo es necesario cortar los postes para el ajuste de nivel.





Terraza en el suelo

Independiente del suelo sobre pilotes. Está formada por rastreles 95x45 mm y lamas de terraza 27 x 145 mm. La terraza en el suelo puede equiparse con velo de sombra

| | | AND | | | | | | | | |
|-----|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|--|--|--|
| | | Kenya 46 | Kenya 34, marquises con terraza | Bali 32 | Bali 20, Marquises | TipiHome | Moorea | | | |
| S | Suelo | 9,57 x 5,36 m | 7,25 x 5,36 m | 6,82 x 5,36 m | 4,76 x 5,36 m | 6,21 x 5,36 m | 4,08 x 2,68 m | | | |
| S | Superficie | 51,30 m² | 38,86 m² | 36,53 m² | 24,87 m ² | 33,28 m² | 10,93 m² | | | |
| 4 т | - erraza | | | | 4,54 x 2,45 m au sol | 2,07 x 5,36 m pilotis | comprise | | | |
| ١ | √° patas | 28 | 20 | 20 | 16 | 16 | 6 | | | |
| S | ouelo XL | 11,31 x 5,36 m | 8,99 x 5,36 m | 8,56 x 5,36 m | | | | | | |

TRIGANO CERCA DE USTED

Nuestro equipo comercial está a su disposición para guiarle en su elección y responder a sus necesidades.

DISTRIBUIDOR OFICIAL

CHALETS DE MADERA
GLAMPING SHOWROOM
03750 PEDREGUER-ALICANTE

Joan: +34 686 339 047 Angel: +34 619 101 616

Mail: joan@chaletsdemadera.es Mail: info@chaletsdemadera.es



Fábrica Trigano Francia







