2024

TRIGANO
Fabricant de lodges

L'univers du plein air

www.trigano-hpa.com

KENYA 46 SDB

2 chambres au fond, cuisine, salon, SDB Vintage, plancher sur pilotis

46 m²

KENYA 46

2 chambres au fond, cuisine sans point d'eau, salon, plancher sur pilotis

46 m²

KENYA 34 SDB

2 chambres au fond, cuisine, séjour, SDB Vintage, plancher sur pilotis

34,5 m²

KENYA 34

2 chambres au fond, cuisine sans point d'eau, séjour, plancher sur pilotis

34,5 m²

KENYA 23

2 chambres au fond, cuisine sans point d'eau, plancher sur pilotis

23 m²

TIPIHOME SDB

Ø 5,56m, 2 chambres dont 1 à l'étage, cuisine, SDB, plancher sur pilotis

30,64 m²

MARQUISES

2 chambres au fond, cuisine sans point d'eau, salon, plancher sur pilotis

20 m²

MOOREA

1 chambre, plancher sur pilotis

11 m²

KENYA ÉVÉNEMENT

Restaurant - Réunion - Réception

Sommaire

L'expérience TRIGANO 05
Pack écologique 06
Référencement web 07
Financement 08
Livraison et montage 09
Présentation de la gamme 10
KENYA 12
TIPIHOME 36
MARQUISES 42
MOOREA 48
KENYA ÉVÉNEMENT 54
Contacts commerciaux 66

TRIGANO

Plus de 90 années d ’expérience

et d’évolution dans le concept des loisirs et de l’HPA*. Une fabrication française dans nos usines de la Sarthe, de la Drôme et du Loiret.

Des adaptations techniques

dans le traitement des toiles et la facilité de manipulation (montage/démontage).

Des tests grandeur nature

Nos modèles sont montés et testés pendant plusieurs années en extérieur sur nos sites de production.

Une démarche qualité

constante dans tous nos cycles de fabrication pour vous garantir un investissement durable.

* HPA : Hôtellerie de Plein Air

FABRICATION FRANÇAISE

GROUPE TRIGANO

Un savoir-faire

Le plancher

Nous nous approvisionnons en bois scandinave issu de forêts gérées durablement.

Le traitement autoclave du pin assure une durée de vie optimale, indispensable à nos lodges et bungalows.

La structure

En bois ou en acier, nos structures résistent aux intempéries et peuvent rester montées à l'année.

En acier galvanisé pour les parties métalliques et en pin autoclave traité pour l'ossature bois.

La toile

La toiture est en PVC M2. La tente est en tissu polycoton M1 ou PVC M2 selon modèle.

Ces toiles sont imperméabilisées, traitées anti-UV, anti-déchirures et anti-moisissures.

Une qualité de toiles reconnue

Tissu polycoton

Tentes KENYA, TIPIHOME, MOOREA

Cette technologie confère différents avantages :

- Une sécurité et une protection supplémentaire grâce à des propriétés ignifuges M1 ;
- Une toile plus résistante ;
- Un esthétisme hors pair grâce à un aspect coton.

Tissu PVC

- Pour tous les toits
- Pour les murs de la MARQUISES

Utilisé principalement pour nos toitures, les tissus PVC assurent :

- Une sécurité et une protection supplémentaire grâce à des propriétés ignifuges M2 ;
- Durée de vie et résistance ;
- Entretien facile.

La préservation de la nature et le respect de l'environnement sont les valeurs fondamentales du groupe TRIGANO. Notre culture d'entreprise et notre activité axée depuis plus de 90 ans sur les loisirs de plein air en dépend.

Le pack écologique

Le concept même de l'habitat toilé est écologique et en harmonie avec la nature.

Le bois constitue un matériau naturel par excellence.
Son utilisation dans les terrasses des bungalows toilés TRIGANO et sa provenance de forêts gérées de façon durable assurent l'intégration dans l'environnement.

TRIGANO assure la reprise des matériaux pour leur retraitement (recyclables à 95 %) dans leur processus de fabrication.

TRIGANO est attentif à limiter l'impact sur l'environnement : utilisation de colles aqueuses sans COV (Composant Organique Volatile).

TRIGANO encourage ses fournisseurs à mettre en place des filières de tri et de valorisation des déchets.

Vous et TRIGANO

TRIGANO vous propose un service gratuit et vous permet d'être référencé sur notre site internet.

Internet est aujourd'hui un média incontournable pour les campings. Mais avoir un site web ne signifie pas être présent sur le net. Pour cela, il faut un bon référencement afin que votre clientèle vous trouve plus facilement.

Notre site www.trigano-hpa.com bénéficie d'un référencement naturel exceptionnel notamment sur les moteurs de recherche internet et nous souhaitons vous en faire profiter.

Pour ce faire, nous avons mis en place un système de carte interactive permettant à vos clients d'être dirigés en quelques clics sur votre page d'accueil.

Des vidéos et photos de chaque lodge et bungalow sont à votre disposition pour rendre encore plus attractifs vos brochures et sites internet.

Nous parlons également de vous sur nos réseaux sociaux !

Lorsque nos clients nous envoient des photos de nos lodges en installation, une fois installés ou en cours d'utilisation, nous partageons l'information sur nos réseaux sociaux. Sur Facebook, plus de 30 000 personnes sont abonnées à notre page et apprécient de voir où sont implantés nos lodges. Nous mentionnons la page du camping partenaire, offrant ainsi des visites supplémentaires ainsi que des abonnés potentiels.

N'hésitez pas à faire parler de vous sur nos réseaux sociaux, partagez vos photos à votre contact TRIGANO HPA !.

Vous pouvez également intégrer à votre site les vidéos présentes sur notre chaîne YouTube afin d'offrir à vos clients une meilleure vue de nos produits. Les vidéos offrent un meilleur taux de transformation clients.

Retrouver nous sur nos réseaux sociaux :

Financement

Pour vous accompagner dans vos investissements, TRIGANO a créé des partenariats avec plusieurs organismes financiers, spécialisés dans le financement des véhicules de loisirs et de l'Hôtellerie de Plein Air.

Financement sur 3, 5, 6, ou 7 ans avec un règlement mensuel ou annuel le 5 septembre de chaque année.
Sous réserve d'éligibilité.

Les services TRIGANO

La livraison

Du petit porteur au semi-remorque, avec ou sans chariot élévateur, selon les options choisies. Cette dernière s'effectue en toute sécurité avec nos partenaires.

Le montage

Il doit être correctement entrepris pour la sécurité et la longévité des lodges. TRIGANO vous propose une solution adaptée garantissant une meilleure qualité de montage.

TRIGANO vous propose
un montage clés en main

- Une pré-visite de chantier validant la faisabilité du projet et des emplacements des parcelles ;
- Une livraison et un déchargement du matériel avec nos chariots élévateurs par un cariste habilité CACES 3 et 9 ;
- Le montage de l'ensemble du matériel (planchers, lodges et kits) par une de nos équipes ;
- Le raccordement de l'électricité et de la plomberie aux réseaux de la parcelle ;
- Un état des lieux en fin de montage.

Garantie de 5 ans sur la totalité des matériels montés hors équipements périphériques *

* Les documents relatifs aux garanties des équipements périphériques non conçus par TRIGANO MDC (exemple : chasse d'eau, mobilier, fermeture éclair des tentes, réchaud, réfrigérateur, plaque de cuisson, évier, four, chauffage, chauffe-eau, climatisation, luminaires…etc.), qui font l'objet de réglementations ou d'homologations spécifiques, rentrant dans la composition de votre tente, vous seront remis lors de la livraison de cette dernière. Ces équipements bénéficient uniquement de la garantie commerciale accordée par leurs fabricants ou vendeurs respectifs.

TRIGANO

KENYA 46 SDB

KENYA 46

KENYA 34 SDB

KENYA 34

KENYA 23

MARQUISES

TIPIHOME SDB

MOOREA

TRIGANO

CHAMBRES	SURFACE
2 (2,20 x 2,35 m)	46 m² (5,00 x 9,20 m)

KENYA 46 SDB

5 ans GARANTIE
Sous réserve de montage par les équipes agrées / TRIGANO

M2
Classement de réaction au feu
Classement en FRANCE M0 > M4

TRIGANO

CHAMBRES	SURFACE
2 (2,20 x 2,35 m)	46 m² (5,00 x 9,20 m)

KENYA 46 sans point d'eau

5 ans GARANTIE
Sous réserve de montage par les équipes agrées / TRIGANO

M2
Classement de réaction au feu
Classement en FRANCE M0 > M4

Un **couchage** cocooning

Un lodge pour toute la famille

Les lodges KENYA sont configurés avec 2 chambres situées au fond.

La chambre parents est équipée avec un lit double, et la seconde chambre avec un lit mezzanine 3 couchages.

La version KENYA 46 peut être équipée d'un canapé convertible en lit double dans l'espace salon (en option).

GAMME KENYA 46 avec ou sans salle de bain

Caractéristiques générales

Surface lodge : 34 m².
Surface de la terrasse : 12 m² + 3 m² non couvert en version plancher XL.
Surface chambre: 5,17 m².
Nombre de chambre : 2.

Structure

Armature : pin autoclave traité, 68 x 68 mm +
connecteurs acier zingué et peinture polyester coloris fer vieilli.
Hauteur poteaux *: 200 cm.
La hauteur de poteaux correspond à la hauteur des murs.

Entoilage

Tente : tissu polycoton 420 g/m² - M1.
Toiture : tissu PVC 640 g/m² - M2.
Tension des entoilage : au sol par joncs et rails.
Système de tension du toit sur l'armature : par sangles à cliquets inox.

Plancher pilotis

Description

A positionner sur dalles gravillonnées.
Plancher ajustable permettant de s'adapter à la configuration de vos terrains.
Bâche sous plancher pour éviter les remontées de courant d'air froid.
Traitement autoclave.
Hauteur 4 marches : 90 cm max. en façade.
Hauteur 7 marches : 160 cm max. en façade.
Surface plancher : 536 cm x 957 cm = 51,30 m².
Surface plancher avec terrasse XL : 536 cm x 1131 cm = 60,62 m².

Hauteur 4 marches. Photo non contractuelle.

Salle de bain

Description

Cabine sanitaire pré-montée en kit dans nos usines, à poser directement sur le plancher pilotis du lodge.
Composée d'une douche, d'un lavabo, d'un WC, de 2 éclairages commandés par interrupteur et d'une prise électrique.
Paroi en bois aspect Vintage.
Chauffe-eau électrique de 100 L avec limiteur de pression intégré.
Raccordement rapide au coffret électrique, à une arrivée d'eau et aux eaux usées.
Surface salle de bain : 3,5 m².



TRIGANO

CHAMBRES	SURFACE
2 (2,20 x 2,35 m)	34,5 m² (5,00 x 6,90 m)

KENYA 34 SDB

5 ans GARANTIE
Sous réserve de montage par les équipes agrées / TRIGANO

M2
Classement de réaction au feu
Classement en FRANCE M0 > M4

TRIGANO

CHAMBRES	SURFACE
2 (2,20 x 2,35 m)	34,5 m² (5,00 x 6,90 m)

KENYA 34 sans point d'eau

5 ans GARANTIE
Sous réserve de montage par les équipes agrées / TRIGANO

M2
Classement de réaction au feu
Classement en FRANCE M0 > M4

Une **aventure** en plein air

L'esprit safari de ce lodge transportera vos clients dans une aventure hors du commun.
Ils seront charmés par l'ossature bois et l'apparence coton de la toile.

Le KENYA bénéficie d'une hauteur latérale de 2 mètres pour plus de volume et de clarté.

Il est proposé soit avec une nouvelle véranda très lumineuse ou un pignon d'entrée du lodge situé sur la partie intérieure de la terrasse (les 2 options sont compatibles entre-elles sur le modèle KENYA 34 avec ou sans SDB).

Nos kits mobiliers Vintage s'harmonisent parfaitement avec l'ossature bois et la toile.
Le KENYA peut rester monté toute l'année.

GAMME KENYA 34 avec ou sans salle de bain

Caractéristiques générales

Surface du lodge : 23 m².
Surface de la terrasse : 11 m² + 3 m² non couvert en version plancher XL.
Surface chambre: 5,17 m².
Nombre de chambre : 2.

Structure

Armature : pin autoclave traité, 68 x 68 mm +
connecteurs acier zingué et peinture polyester coloris fer vieilli.
Hauteur poteaux *: 200 cm.
La hauteur de poteaux correspond à la hauteur des murs.

Entoilage

Tente : tissu polycoton 420 g/m² - M1.
Toiture : PVC 640 g/m² - M2.
Tension des entoilage : au sol par joncs et rails.
Système de tension du toit sur l'armature : par sangles à cliquets inox.
Joues latérales terrasse (en option) : PVC 640g/m² - M2.

Plancher pilotis

Description

A positionner sur dalles gravillonnées.
Plancher ajustable permettant de s'adapter à la configuration de vos terrains.
Bâche sous plancher pour éviter les remontées de courant d'air froid.
Traitement autoclave.
Hauteur 4 marches : 90 cm max. en façade.
Hauteur 7 marches : 160 cm max. en façade.
Surface plancher : 536 cm x 957 cm = 38,86 m².
Surface plancher avec terrasse XL : 536 cm x 899 cm = 48,18 m².

Hauteur 4 marches. Photo non contractuelle.

Salle de bain

Description

Cabine sanitaire pré-montée en kit dans nos usines, à poser directement sur le plancher pilotis du lodge.
Composée d'une douche, d'un lavabo, d'un WC, de 2 éclairages commandés par interrupteur et d'une prise électrique.
Paroi en bois aspect Vintage.
Chauffe-eau électrique de 100 L avec limiteur de pression intégré.
Raccordement rapide au coffret électrique, à une arrivée d'eau et aux eaux usées.
Surface salle de bain : 3,5 m².



Une **cuisine** fonctionnelle

Mobilier avec un important volume de rangement - Réchaud 4 feux gaz - Un évier bac anthracite équipé d'une robinetterie tendance.

Un **espace cuisine** terrasse KENYA 34

L'espace cuisine et terrasse crée une belle harmonisation entre la toile et l'ossature bois de notre lodge.

Glamping Vintage

La gamme KENYA est aujourd'hui proposée avec un mobilier vintage agrémenté d'une touche tendance « fer vieilli ».

Le kit électrique est équipé d'éléments de grande qualité et d'un ventilateur avec éclairage intégré dans le séjour.

Le **mobilier** Vintage KENYA 34 SDB

Ce mobilier a été spécialement conçu pour une utilisation intensive et résiste aux conditions d'utilisation sous toile.

TRIGANO

CHAMBRES	SURFACE
2 (2,20 x 2,35 m)	23 m² (5,00 x 4,60 m)

KENYA 23 sans point d'eau

5 ans GARANTIE
Sous réserve de montage par les équipes agrées / TRIGANO

M2
Classement de réaction au feu
Classement en FRANCE M0 > M4

KENYA 23

Caractéristiques générales

Surface du lodge : 23 m².
Surface chambre: 5,17 m².
Nombre de chambre : 2.

Structure

Armature : pin autoclave traité, 68 x 68 mm +
connecteurs acier zingué et peinture polyester coloris fer vieilli.
Hauteur poteaux *: 200 cm.
La hauteur de poteaux correspond à la hauteur des murs.

Entoilage

Tente : tissu polycoton 420 g/m² - M1.
Toiture : tissu PVC 640 g/m² - M2.
Tension des entoilage : au sol par joncs et rails.
Système de tension du toit sur l'armature : par sangles à cliquets inox.

Plancher pilotis

Description

A positionner sur dalles gravillonnées.
Plancher ajustable permettant de s'adapter à la configuration de vos terrains.
Bâche sous plancher pour éviter les remontées de courant d'air froid.
Traitement autoclave.
Hauteur 2 marches : 50 cm max en façade.
Surface plancher : 536 cm x 588 cm = 31,52 m².

Hauteur 4 marches. Photo non contractuelle.

Mobilier KENYA

	46 SDB	46	34 SDB	34	23
Table 160 x 76 x H 75 cm pin vintage	1	1	1	1	1
Chaise pin vintage	6	6	6	6	6
Armoire chambre parents	2	2	2	2	2
Armoire chambre enfants	1	1	1	1	1
Meuble bas cuisine pour réchaud 4 feux gaz et évier	1	X	1	X	X
Meuble bas cuisine pour réchaud 4 feux gaz sans évier	X	1	X	1	1
Meuble cache réfrigérateur et plan de travail	1	1	1	1	1
Chaise longue TRIGANO	2	2	2	2	2
Réfrigérateur 160 L - Congélateur 45 L - Classe A+	1	1	1	1	1
Micro-onde	1	1	1	1	1
Canapé salon express couchage de 140 x 190 cm			OPTION		
Bain de soleil / canapé extérieur : 180 x 60 cm 2 poufs, 1 chevet, jeu de coussins fourni			OPTION		

KENYA toutes options

TRIGANO

COUCHAGE

Chambre (2,20 x 2,35 m)

Couchage KENYA

	5 Personnes	6 personnes
Tête de lit vintage pour sommier 160 x 2 chevets	1	0
Lit mezzanine métal 140 x 190 cm + 90 x 10 cm	1	2
Chevet acacia	1	2
Sommier 160 x190 cm avec 20 lattes	1	0
Matelas 90 x 190 cm	1	2
Matelas 140 x 190 cm	1	2
Matelas 160 x 190 cm	1	0
Alèse matelas plastifiée coton/PVC 90 x 190 cm	1	2
Alèse matelas plastifiée coton/PVC 140 x 190 cm	1	2
Alèse matelas plastifiée coton/PVC 160 x 190 cm	1	0
Oreiller 60 x 60 cm	5	6
Couette 2 personnes - 220 x 240 cm	2	2
Couette 1 personne - 140 x 200 cm	1	2

TRIGANO



SALLE DE BAIN

(3,5 m²)

Salle de bain KENYA

Description

Une douche de 100 x 80 cm.
Vasque céramique blanche aux formes rectangulaires et sphériques équipée d'un trop-plein.
Diamètre : ∅ 41 cm.
Des étagères de rangements.
Paroi en pin vintage.
Miroir : 50 x 70 cm.
Chauffe-eau électrique de 100 L avec limiteur de pression intégré.
Raccordement rapide au coffret électrique, à une arrivée d'eau et aux eaux usées.
Compatible : KENYA 46, KENYA 34.

Kit électrique KENYA

	KENYA 46,34,23
Applique : cages métalliques en laiton vieilli. Ø 12,6 cm - H 17,5 cm	6
Suspension séjour et terrasse : cloche en verre transparent, max 40 W - métal laiton vieilli , fil textile noir	1
Ampoules : E 27 ST 64 - 4W norme CE	6
Prise : 2 P + T	9
Interrupteur	8
Coffret électrique IP55 1 disjoncteur différentiel 40 A - 30 mA + 2 disjoncteurs (10 et 16 A) + 2 autres avec SDB	1
Convecteur électrique 500 W	Option
Ventilateur avec éclairage intégré dans le séjour	1
Va-et-vient avec 2 commandes	2
Climatisation réversible	Option



TRIGANO

Photos non contractuelle



La **structure**

Composée de matériaux robustes, ossature pin autoclave classe IV, connecteurs acier, cloisons extérieures en tissu tendues par des sangles à cliquets inox, la structure du KENYA est résistante. Le KENYA peut ainsi rester monté toute l'année.
Les pilotis ajustables de 18 à 200 cm permettent au plancher de s'adapter à tous les terrains, sans les détériorer
(hauteur maxi = 160 cm en façade du lodge).

1 escalier 1 à 7 marches avec 2 rampes incluses pour les planchers pilotis hauteur max. 160 cm.
1 escalier 1 à 4 marches avec rampes (en option) pour les planchers pilotis hauteur max. 90 cm.

Escalier

accès en façade ou latéral

Accès latéral

Accès façade

TRIGANO

CHAMBRES

2
(7,28 et 7,76 m²)

SURFACE

30,64 m²

TIPIHOME SDB

5 ans GARANTIE
Sous réserve de montage par les équipes agrées / TRIGANO

M2
Classement de réaction au feu
Classement en FRANCE M0 > M4

Vacances insolites

dans le TIPIHOME

Retrouvez vos rêves d'enfants avec notre nouvel hébergement atypique, équipé d'une chambre parentale et d'une chambre enfant à l'étage.

Pour un confort optimal, une salle de bain avec WC et lavabo est intégrée.

Vous pouvez également augmenter l'espace extérieur avec notre terrasse sur pilotis.

Rapidité, simplicité et charme

La conception originale du TIPIHOME permet un montage adapté à de nombreuses parcelles, grâce à son plancher pilotis.

De part la résistance de sa structure bois traitée et la qualité de la toile, aucun besoin de démontage en hiver.

TIPIHOME

Caractéristiques générales

Surface tente : décagone Ø 5,36 m = 22,88 m².
Surface terrasse (option) : 5,41 x 2,70 m = 14,60 m².
Surface habitable : 26,5 m² selon la loi Carrez à 1,80 m.
Dimension intérieure chambre parents : 3 côtés = 7,28 m².
Dimension intérieure chambre enfants : mezzanine Ø 3,25 m = 7,76 m².
Nombre de chambre : 2.

Structure

Armature : pin autoclave traité, 68 x 68 mm + connecteurs acier zingué et peinture polyester coloris fer vieilli.
Cloisonnement : parois en bois aspect vintage.

Entoilage

Tente : tissu polycoton 420 g/m² - M1.
Tension des entoilages : par joncs et rails.

Plancher pilotis

Description

A positionner sur dalles gravillonnées.
Plancher ajustable permettant de s'adapter à la configuration de vos terrains.
Bâche sous plancher pour éviter les remontées de courant d'air froid.
Hauteur 2 marches : 50 cm max. en façade sans terrasse.
Hauteur 4 marches : 90 cm max. en façade avec terrasse.
Surface plancher sans terrasse : 541 cm x 622 cm = 33,65 m².
Surface plancher avec terrasse : 541 cm x 828 cm = 44,80 m².
Traitement autoclave.

Hauteur 4 marches. Photo non contractuelle.

Salle de bain

Description

Cabine sanitaire : une douche 80 x 80 cm, un lavabo, un WC.
Surface salle de bain : 2 côtés de 4,90 m².
Parois : en bois aspect Vintage.
Chauffe-eau électrique de 50 L.

Mobilier TIPIHOME

Kit mobilier TIPIHOME	
Chaise Acacia	5
Table octogonale Ø 120 cm	1
Chaise longue TRIGANO	2
Réfrigérateur Table top 118 L dont Freezer 15 L, classe A+	1
Micro-onde	1
Meuble cuisine, 2 feux induction	1
Parasol alu, toile beige en polyester 250 g/m², pied noir avec roulettes 25 kg	Option

Couchage TIPIHOME

Kit couchage TIPIHOME	
Sommier 140 x 190 cm avec 40 lattes	1
Sommier 80 x 190 cm avec 20 lattes	2
Matelas 80 x 190 cm	2
Matelas 140 x 190 cm	1
Alèse matelas plastifiée coton/PVC 140 x 190 cm	1
Alèse matelas plastifiée coton/PVC 80 x 190 cm	2
Oreiller 60 x 60 cm lavable à 40°	4
Couette 2 personnes - 220 x 240 cm	1
Couette 1 personne - 140 x 200 cm	2



Électricité TIPIHOME

Kit électrique TIPIHOME	
Eclairage	7 ampoules LED 8 W – 2700 K – 800 lm – 220 V 3 lampes de chevet LED 5 W – 220 K – 260 lm – 220 V
Interrupteurs	3 simples et 1 double
Prises électriques	4 dans le séjour 1 dans la salle de bain 4 dans la chambre parents 3 à l'étage dans la chambre enfants

TRIGANO

SURFACE

20 m²
(4,40 x 4,40 m)

CHAMBRES

2
(2,20 x 2,20 m)

MARQUISES sans point d'eau

5 ans GARANTIE
Sous réserve de montage par les équipes agrées / TRIGANO

M2
Classement de réaction au feu
Classement en FRANCE M0 > M4

Le **bungalow** institutionnel de la gamme

Le bon rapport qualité/prix.

De confection PVC, la MARQUISES émane de notre bungalow historique le CARAÏBES.

Entièrement relookée la MARQUISES offre plus d'espace et peut rester montée à l'année (sauf zones enneigées).

Pouvant héberger 4 personnes dans 2 chambres spacieuses, la MARQUISES est le bungalow idéal pour découvrir l'expérience des vacances en hébergement toilé et retrouver les plaisirs des colonies de notre enfance, en y associant plus de confort.

Montée sur un plancher pilotis avec un escalier 2 marches, on peut y ajouter une terrasse (en option) pour plus d'espace.

MARQUISES

Caractéristiques générales

Surface du bungalow : 4,40 x 4,40 m = 19,36 m².
Surface de terrasse (option) : 12,80 m².
Surface chambre : 2,20 x 2,20 = 4,84 m².
Nombre de chambre : 2.

Structure

Armature : acier galvanisé ∅ 30 x 1,5 mm.

Entoilage

Entoilage intérieur : vélum coton 200 g/m².
Tente : PVC enduit 640 g/m² - M2.
Toiture : PVC enduit 640 g/m² - M2.
Tension des entoilages : au sol par joncs et rails.

Plancher pilotis

Description

A positionner sur dalles gravillonnées.
Plancher ajustable permettant de s'adapter à la configuration de vos terrains.
Bâche sous plancher pour éviter les remontées de courant d'air froid.
Hauteur 2 marches : 50 cm max. en façade sans terrasse.
Hauteur 4 marches : 90 cm max. en façade avec terrasse.
Surface plancher sans terrasse : 536 cm x 476 cm = 25,51 m².
Surface plancher avec terrasse : 536 cm x 793 cm = 42,50 m².
Traitement autoclave.

Hauteur 4 marches. Photo non contractuelle.

Mobilier MARQUISES

Kit mobilier MARQUISES	
Chaise Acacia	5
Table octogonale Ø 120 cm	1
Chaise longue TRIGANO	2
Réfrigérateur 160 L - Congélateur 45 litres, classe A+	1
Micro-onde	1
Meuble cuisine, acacia équipé d'un réchaud gaz 2 feux	1
Parasol alu, toile beige en polyester 250 g/m², pied noir avec roulettes 25 kg	Option
Chevet table basse acacia	Option
Etagère accacia toilée - 3 étagères	Option
Etagère acacia sans toile - 3 étagères	Option
Armoire étagère acacia - 4 étagères	Option
Armoire penderie acacia - 4 étagères + 1 tringle de penderie	Option

Couchage MARQUISES

	5 Personnes	6 personnes
Tête de lit acacia pour sommier 140 x 2 chevets	1	0
Lit mezzanine métal 140 x 190 cm + 90 x 10 cm	1	2
Chevet acacia 39 x 39 cm	1	2
Matelas 90 x 190 cm	1	2
Matelas 140 x 190 cm	2	2
Alèse matelas plastifiée coton/PVC 90 x 190 cm	1	2
Alèse matelas plastifiée coton/PVC 140 x 190 cm	2	2
Oreiller 60 x 60 cm	5	6
Couette 2 personnes - 220 x 240 cm	2	2
Couette 1 personne - 140 x 200 cm	1	2

Électricité MARQUISES

Kit électrique MARQUISES
1 armoire électrique 1 disjoncteur différentiel 30 mA - 40 A - 3 disjoncteurs 10 A 1 interrupteur + 1 ventilateur avec éclairage intégré 2 prises chambre parents + 2 lampes de chevet 1 prise chambre enfants + 1 lampadaire 2 éclairages commandés 2 prises pour meuble cuisine + 1 prise micro-onde + 1 prise réfrigérateur 1 interrupteur + 1 suspension terrasse + 2 va-et-vient avec 2 commandes sans fil Câblage pieuvre + ampoules éco-energie

TRIGANO

SURFACE

11 m²
(4,08 x 2,68 m)

CHAMBRE

2 lits simple
ou
1 lit double

MOOREA sans point d'eau

5 ans GARANTIE
Sous réserve de montage par les équipes agrées / TRIGANO

M2
Classement de réaction au feu
Classement en FRANCE M0 > M4

Moorea

MOOREA, hébergement insolite

L'esprit nomade, une solution simple et efficace pour les campeurs à la recherche de liberté.

La canadienne revisitée avec la robustesse, l'isolation, le toucher naturel de la toile et une ossature bois.

Une forme étudiée pour optimiser l'espace nécessaire au sol, tout en conservant une sensation d'espace à l'intérieur grâce aux armatures inclinées.

MOOREA

Caractéristiques générales

Surface de la tente : 5,5 m².
Surface de la terrasse : 5,4 m².
Nombre de chambre : 1.

Structure

Armature : pin autoclave traité + connecteurs acier galvanisé et peinture polyester coloris fer vieilli.

Entoilage

Tente : tissu polycoton 420 g/m² - M1.
Toiture : PVC enduit 640 g/m² - M2.
Tension des entoilages : au sol par joncs et rails.
Système de tension du toit sur l'armature : par sangles à cliquets inox.





Coloris : beige
Hauteur : 271 cm
Largeur : 347 cm
Profondeur : 311 cm

Mobilier MOOREA

Kit mobilier MOOREA	
Chaise longue TRIGANO	2
Chevet table basse acacia	1
Table picnique (option)	1

Plancher pilotis

Description

A positionner sur dalles gravillonnées.
Plancher ajustable permettant de s'adapter à la configuration de vos terrains.
Bâche sous plancher pour éviter les remontées de courant d'air froid.
Hauteur 4 marches : 90 cm max. en façade avec terrasse.
Option hauteur 10 marches : 200 cm max. en façade avec terrasse.
Surface plancher : 408 cm x 268 cm = 10,93 m².
Traitement autoclave.



Couchage MOOREA

	Lit double	Lit simple
Tête de lit acacia pour sommier 140	1	0
Lit simple métal 80 x 190 cm	0	2
Chevet acacia 39 x 39 cm	2	1
Matelas 80 x 190 cm	0	2
Matelas 140 x 190 cm	1	0
Alèse matelas plastifiée coton/PVC 80 x 190 cm	0	2
Alèse matelas plastifiée coton/PVC 140 x 190 cm	1	0
Oreiller 60 x 60 cm	2	2
Couette 1 personne	0	2
Couette 2 personnes	1	0



TRIGANO



4 DIMENSIONS

KENYA ÉVÉNEMENT

5 ans
GARANTIE
Sous réserve de montage par les équipes agrées / TRIGANO

M2
Classement de réaction au feu
Classement en FRANCE M0 > M4

@ Hamid Lagrini - Photographic

KENYA ÉVÉNEMENT

Restauration - Réunion - Réception

TRIGANO

ESPACE D'ACCUEIL



KENYA ÉVÉNEMENT

5 ans
GARANTIE
Sous réserve de montage par les équipes agrées / TRIGANO

M2
Classement de réaction au feu
Classement en FRANCE M0 > M4

Le **KENYA ÉVÉNEMENT**

création d'espace glamping party



Décliné de sa version lodge, le KENYA ÉVÉNEMENT vous permettra d'avoir un espace idéal et glamping pour des jeux, des soirées ou effectuer une zone de restauration qui enchantera vos convives.

Très agréable à vivre, ces nouveaux espaces s'harmoniseront parfaitement avec la nature de votre camping.
Doté de 2 accès à chaque pignon, ce lodge s'ouvre facilement grâce à ses toiles amovibles pour se mettre au grand air.

Il est possible de relier des planchers TRIGANO entre eux pour créer de grands espaces propres et communs.

Le **KENYA ÉVÉNEMENT** s'adapte à votre imagination



L'ossature bois ultra-renforcée peut supporter l'organisation d'évenements multiples.
Vos projets de KENYA ÉVÉNEMENT feront l'objet d'une validation préalable de notre bureau d'étude.

KENYA ÉVÉNEMENT

Caractéristiques générales

Surface KENYA ÉVÉNEMENT 23 : 23 m²
Surface KENYA ÉVÉNEMENT 34 : 34 m²
Surface KENYA ÉVÉNEMENT 46 : 46 m²
Surface KENYA ÉVÉNEMENT 69 : 69 m²

Structure

Armature : pin autoclave traité + connecteurs acier galvanisé et peinture polyester coloris fer vieilli.
Hauteur maxi : 180 cm.

Entoilage

Joue latéral : PVC enduit 640 g/m² - M2.
Pignon : PVC enduit 640 g/m² - M2.
Tension des entoilages : au sol par joncs et rails.

Plancher pilotis

Description

A positionner sur dalles gravillonnées.
Plancher ajustable permettant de s'adapter à la configuration de vos terrains.
Bâche sous plancher pour éviter les remontées de courant d'air froid.
Hauteur 4 marches : 90 cm max. en façade avec terrasse.
Surface plancher KENYA ÉVÉNEMENT 69 : 532 cm x 1446 cm = 76,93 m².
Surface plancher KENYA ÉVÉNEMENT 46 : 536 cm x 957 cm = 51,30 m².
Surface plancher KENYA ÉVÉNEMENT 34 : 536 cm x 725 cm = 38,86 m².
Surface plancher KENYA ÉVÉNEMENT 23 : 536 cm x 588 cm = 31,52 m².

Traitement autoclave.

Le kit vaisselle

	Quantité		Quantité
Assiette plate Ø 26 cm	10	Fourchette de service nylon	1
Assiette creuse Ø 20 cm	6	Range couverts	1
Assiette dessert Ø 20 cm	6	Dessous de plat	1
Bol Ø 14,5 cm	6	Carafe 1 L	1
Mug 26 cl	6	Cafetière électrique	1
Verre granity 31 cl	8	Casserole Ø 16 inox	1
Cuillère à soupe	8	Casserole Ø 18 inox	1
Fourchette	8	Faitout Ø 24 cm	1
Couteau	8	Plat creux Ø 29 cm	1
Cuillère à café	8	Saladier Ø 28 cm	1
Couteau office	1	Poêle Ø 28 cm	1
Couteau à découper 20 cm	1	Passoire à légumes Ø 26 cm	1
Couteau à pain	1	Planche à découper	1
Limonadier	1	Jerrican 10 L	1
Eplucheur	1	Cuvette Ø 32 cm	1
Ouvre boîtes	1	Seau espagnol	1
Ecumoire nylon	1	Balai + manche	1
Louche nylon	1	Pelle balayette	1
Spatule nylon	1	Poubelle 16 L	1
Cuillère de service nylon	1	Séchoir à linge	1

Retrouvez l'ensemble de nos gammes, les différentes options et équipements disponibles sur notre site web.
www.trigano-hpa.com

kit ancrage

Plancher ajustable de 18 à 200 cm et équipé de poteaux de 90 x 90 mm permettant de s'adapter à la configuration de vos terrains. Les planchers pilotis s'insèrent parfaitement, sans dénaturer le paysage.

Le plancher pilotis

en panneaux prémontés

Les planchers TRIGANO représentent le haut de gamme en matière de résistance grâce à une sélection des meilleurs bois provenant de forêts scandinaves certifiées.
Ils sont composés de lames de bois traitées normes européennes **autoclave.**

La durée de vie, la stabilité et son adaptabilité sur tous les terrains, sans avoir à terrasser sa parcelle, sont les atouts principaux du plancher sur pilotis.

Positionné sur des dalles gravillonnées, le châssis du plancher est composé de lambourdes 95 x 45 mm et de traverses 120 x 45 mm.
Option : kit d'ancrage.

Escalier de 1 à 7 marches, pour une hauteur de plancher de 18 à 200 cm, dont hauteur maxi de 160 cm en façade du lodge.
Rampe d'escalier (en option).

Escalier de 1 à 10 marches uniquement pour le modèle MOOREA (H 200 cm).

Des lames de terrasse prédécoupées de 27 x 145 mm pour un assemblage rapide et facile et un système d'isolation avec bâche sous plancher pour éviter les remontées de courant d'air froid en intérieur de la tente.

NB : seuls les poteaux sont à redécouper pour l'ajustement de niveau.

Visserie inox

Terrasse au sol

Elle est indépendante du plancher pilotis.
Elle est composée de lambourdes 95x45 mm et de lames de terrasse 27 x 145 mm.

	KENYA 46	KENYA 34, MARQUISES avec terrasse	KENYA 23	MARQUISES	TIPIHOME	MOOREA
Plancher	9,57 x 5,36 m	7,25 x 5,36 m	5,88 x 5,36 m	4,76 x 5,36 m	6,21 x 5,41 m	4,08 x 2,68 m
Surface	51,30 m²	38,86 m²	31,52 m²	24,87 m²	33,28 m²	10,93 m²
Plancher XL	11,31 x 5,36 m	8,99 x 5,36 m				
Surface	60,60 m²	48,18 m²		44,80 m²		

CORINNE GILBERT

Responsable régionale
Tél. 06 11 20 81 86
cgilbert@trigano.fr

1

ANNE-LAURE PETIT

Administration des ventes
Tél. 02 43 31 12 35
alpetit@trigano.fr

XAVIER SCHIVRE

Responsable régional
Tél. 07 88 97 53 37
xschivre@trigano.fr

2

NANS OLIVIER

Administration des ventes
Tél. 02 43 31 16 88
nolivier@trigano.fr

VINCENT MAURY

Responsable régional
Tél. 06 71 62 79 41
vmaury@trigano.fr

3

NANS OLIVIER

Administration des ventes
Tél. 02 43 31 16 88
nolivier@trigano.fr

MARIE-JULIE RIVAT

Responsable régionale
Tél. 06 77 29 19 68
mjrivat@trigano.fr

4

ANNE-LAURE PETIT

Administration des ventes
Tél. 02 43 31 12 35
alpetit@trigano.fr



JACQUES DUFIEUX

Directeur commercial
Tél. 06 37 79 31 18
jdufieux@trigano.fr



Notre équipe commerciale est à votre disposition pour vous guider dans vos choix et répondre à vos besoins.

Une production proche de vous
Site TRIGANO de Mamers (Sarthe)

FABRICATION FRANÇAISE
GROUPE TRIGANO

Retrouvez l'ensemble de nos gammes, les différentes options et équipements disponibles sur notre site web.
www.trigano-hpa.com

TRIGANO
Fabricant de lodges

www.trigano-hpa.com

02 43 31 16 88 - 02 43 31 12 35 @ contact.mdc@trigano.fr

Retrouvez-nous sur

TRIGANO
Fabricant de lodges

TRIGANO HPA - ZA HAUT ECLAIR - 72600 MAMERS - FRANCE

Crédits photos : Ad'Hoc / Hamid Lagrini - Photographic.