

A green kettle hangs from a wooden tripod structure over a campfire. The fire is burning brightly, with logs and sticks visible. The background is a blurred natural setting with trees and a body of water.

TRIGANO

Fabricant de lodges

Offrez du **bien-être**
en **plein air**

2025

— www.trigano-hpa.com

La gamme

Ø - KENYA 46 SDB ____ 46 m²



- 2 chambres
- cuisine
- séjour
- SDB
- plancher sur pilotis
- 4 à 6 personnes

Ø - KENYA 46 ____ 46 m²



- 2 chambres
- cuisine sans point d'eau
- séjour
- plancher sur pilotis
- 4 à 6 personnes

Ø - MOOREA ____ 11 m²



- 1 chambre
- plancher sur pilotis
- 1 à 2 personnes

Ø - TIPIHOME SDB ____ 30 m²



- 2 chambres dont 1 à l'étage
- plancher sur pilotis
- 2 à 4 personnes
- diamètre 5 m

Ø - KENYA 34 SDB ____ 34 m²



- 2 chambres
- cuisine
- séjour
- SDB
- plancher sur pilotis
- 4 à 6 personnes

Ø - KENYA 34 ____ 34 m²



- 2 chambres
- cuisine sans point d'eau
- séjour
- plancher sur pilotis
- 4 à 6 personnes

Ø - BALI 32 ____ 32 m²




- 2 chambres
- cuisine sans point d'eau
- séjour
- plancher sur pilotis
- 4 à 6 personnes

Ø - MARQUISES ____ 20 m²



- 2 chambres
- cuisine sans point d'eau
- séjour
- plancher sur pilotis
- 4 à 6 personnes

Ø - KENYA ÉVÈNEMENT ____ 69, 46, 34, 23 m²



- Restaurant
- Réunion
- Réception
- Loisirs

L'ensemble des visuels du catalogue sont non contractuels.

Sommaire

KENYA 46	10
KENYA 34	14
BALI 32	22
TIPIHOME	30
MARQUISES	38
MOOREA	46
KENYA ÉVÈNEMENT	54
RÉSEAU COMMERCIAL	62
SITES DE PRODUCTION	63



Plus de 90 années d'expérience

et d'évolution dans le concept des loisirs et de l'HPA*. Une fabrication française dans nos usines de la Sarthe, de la Drôme et du Loiret.



Des adaptations techniques

dans le traitement des toiles et la facilité de manipulation (montage / démontage).



Des tests grandeur nature

Nos modèles sont montés et testés pendant plusieurs années en extérieur sur nos sites de production.



Une démarche qualité

constante dans tous nos cycles de fabrication pour vous garantir un investissement durable.

HPA = hôtellerie de plein-air.

1935

La famille TRIGANO a inventé la marque du même nom en 1935, année où elle a commencé à commercialiser des articles textiles sous la marque TRIGANO.



1936

Les premiers congés payés ont lieu en France et TRIGANO met en vente des toiles et des tentes, et propage ainsi le concept du camping.

1945

La société est créée par Raymond TRIGANO et ses fils, elle se spécialise dans le domaine de la distribution d'articles de camping et de sport.



1971

L'entreprise se diversifie en fabricant des caravanes.

1974

Suite à des raisons d'ordre financier, le Crédit Lyonnais prend contrôle de TRIGANO qui sera privatisé une dizaine d'années plus tard.

1981

François Feuillet rejoint TRIGANO et lance les activités de fabrication de camping-cars, de remorques, et d'équipements de jardin.

1998

TRIGANO fait son entrée en bourse et commence à effectuer des opérations d'acquisitions essentiellement dans le domaine du camping-car.



L'expérience TRIGANO

Un savoir-faire



Le plancher

Bois scandinave issu de forêts gérées durablement.

Le traitement autoclave du pin assure une durée de vie optimale, indispensable à nos lodges et bungalows.



La structure

En bois ou en acier, nos structures résistent aux intempéries et peuvent rester montées à l'année.

En acier galvanisé pour les parties métalliques et en pin autoclave traité pour l'ossature bois.



La toile

La toiture est en PVC M2. La tente est en tissu polycoton M1 ou PVC M2 selon modèle.

Ces toiles sont imperméabilisées, traitées anti-UV, anti-déchirures et anti-moisissures.

Une qualité de toiles reconnue



Tissu polycoton

- KENYA
- TIPIHOME
- MOOREA

Cette technologie confère différents avantages :

- Une sécurité et une protection supplémentaire grâce à des propriétés ignifuges M1
- Une toile plus résistante
- Un esthétisme hors pair grâce à un aspect coton



Tissu PVC

- Tous les toits
- Les murs de la MARQUISES et de la BALI

Utilisé principalement pour nos toitures, les tissus PVC assurent :

- Une sécurité et une protection supplémentaire grâce à des propriétés ignifuges M2
- Durée de vie et résistance
- Entretien facile



KENYA 46 SDB



KENYA 46



BALI 32



MARQUISES

Présentation de la **gamme**



KENYA 34 SDB



KENYA 34



TIPIHOME



MOOREA

Montage TRIGANO



Plancher pilotis

- Ajustable de 18 à 200 cm
- Poteaux 90 x 90 mm
- Lambourdes 95 x 45 mm
- Traverse 20 x 45 mm
- Kit d'ancrage au sol
- Lames de terrasse de 27 x 145 mm
- Isolation avec bâche sous plancher

Escalier


- 1 à 7 marches
 - Ajustable 160 cm (KENYA et BALI) et 200 cm en façade (MOOREA*)
 - Rampe d'escalier
- * Escalier 1 à 10 marches pour le modèle MOOREA



- Notre bois provient de forêts scandinaves certifiées CTB P+ et CTB B+
- Lames de bois traitées normes européennes autoclave

+ Le + du plancher pilotis : aucun terrassement à effectuer

	Plancher	Surface (m ²)	Surface terrasse en configuration classique (m ²)	PLANCHER XL	Surface (m ²)	Terrasse supplémentaire en version XL
MOOREA	2,68 x 4,17	11	2,5	2,68 x 5,34	14	5
MARQUISE	4,76 x 5,36	26	-	7,93 x 5,36	43	14
BALI 32	6,81 x 5,36	37	14	8,57 x 5,36	46	23
KENYA 34	7,93 x 5,36	43	14	9,69 x 5,36	52	23
KENYA 46	9,76 x 5,36	52	14	11,52 x 5,36	62	23
TIPI	6,23 x 5,42	34	-	7,99 x 5,42	43	14
KENYA 23 ÉVÈNEMENT	5,88 x 5,36	32	-	Un projet sur mesure pour votre activité ? N'hésitez à contacter notre équipe commerciale.		
KENYA 34 ÉVÈNEMENT	7,93 x 5,36	43	-			
KENYA 46 ÉVÈNEMENT	9,76 x 5,36	52	-			
KENYA 69 ÉVÈNEMENT	14,40 x 5,36	77	-			



Les services TRIGANO



La livraison

Du petit porteur au semi-remorque, avec ou sans chariot élévateur, selon les options choisies. Cette dernière s'effectue **en toute sécurité avec nos partenaires.**



Le montage

Il doit être correctement entrepris pour la sécurité et la longévité des lodges. TRIGANO vous propose **une solution adaptée** garantissant une meilleure qualité de montage.



TRIGANO vous propose un montage clé en main

- ⊗ Une pré-visite de chantier validant la faisabilité du projet et des emplacements des parcelles ;
- ⊗ Une livraison et un déchargement du matériel avec nos chariots élévateurs par un cariste habilité CACES 3 et 9 ;
- ⊗ Le montage de l'ensemble du matériel (planchers, lodges et kits) par nos équipes ;
- ⊗ Le raccordement de l'électricité et de la plomberie aux réseaux de la parcelle ;
- ⊗ Un état des lieux en fin de montage.

GARANTIE (5 ans) sur la totalité des matériels montés hors équipements périphériques *

* Les documents relatifs aux garanties des équipements périphériques non conçus par TRIGANO MDC (exemple : chasse d'eau, mobilier, fermeture éclair des tentes, réchaud, réfrigérateur, plaque de cuisson, évier, four, chauffage, chauffe-eau, climatisation, luminaires...etc.), qui font l'objet de réglementations ou d'homologations spécifiques, rentrant dans la composition de votre tente, vous seront remis lors de la livraison de cette dernière. Ces équipements bénéficient uniquement de la garantie commerciale accordée par leurs fabricants ou vendeurs respectifs.

KENYA 46



KENYA 46 sans point d'eau

🛏 Parents (2,55 x 2,35 m) + enfants (2,30 x 2,35 m)

🏠 46 m² (5,00 x 9,20 m)

👤 4 à 6 personnes



KENYA 46 SDB

🛏 Parents (2,55 x 2,35 m) + enfants (2,30 x 2,35 m)

🏠 46 m² (5,00 x 9,20 m)

👤 4 à 6 personnes

KENYA 46

avec ou sans salle de bain



Un couchage confortable

Un lodge pour toute la famille

Les lodges KENYA sont configurés avec 2 chambres situées au fond. La chambre parents est équipée avec un lit double, et la seconde chambre avec un lit mezzanine 3 couchages.

La version KENYA 46 peut être équipée d'un canapé convertible en lit double dans l'espace séjour (non fourni).



Caractéristiques générales

Surface du lodge :



46 m²

Surface des chambres :



6 m² chambre parents
5 m² chambre enfants

Surface de la terrasse :



14 m² en version
plancher standard

Nombre de chambres :



2 chambres

4 à 6 personnes



Structure générale

Armature : pin autoclave traité, 68 x 68 mm + connecteurs acier zingué et peinture polyester coloris noir.

Hauteur poteaux *: 200 cm. La hauteur de poteaux correspond à la hauteur des murs.



Entoilage

Tente : tissu polycoton 420 g/m² - M1.

Toiture : PVC 640 g/m² - M2.

Tension des entoilage : au sol par joncs et rails.

Système de tension du toit sur l'armature : par sangles à cliquets inox.

Joues latérales terrasse (en option) : PVC 640 g/m² - M2.



Plancher pilotis



A positionner sur dalles gravillonnées.



Plancher ajustable permettant de s'adapter à la configuration de vos terrains.



Bâche sous plancher pour éviter les remontées de courant d'air froid.



Traitement autoclave.



Hauteur 4 marches : 90 cm max.



Hauteur 7 marches : 160 cm max.



Surface plancher : 976 cm x 536 cm = 52 m².



Surface plancher avec terrasse XL : 1152 cm x 536 cm = 62 m².

KENYA 34



KENYA 34 sans point d'eau

🏠 Parents (2,55 x 2,35 m) + enfants (2,30 x 2,35 m)

🏠 34 m² (5,00 x 6,90 m)

👤 4 à 6 personnes



KENYA 34 SDB

🏠 Parents (2,55 x 2,35 m) + enfants (2,30 x 2,35 m)

🏠 34 m² (5,00 x 6,90 m)

👤 4 à 6 personnes



KENYA 34

avec ou sans salle de bain



Une ossature bois toile apparence coton

Le KENYA peut rester monté toute l'année.

Le KENYA bénéficie d'une hauteur latérale de 2 mètres pour plus de volume et de clarté.

Il est proposé avec une nouvelle véranda très lumineuse ou un pignon d'entrée du lodge situé sur la partie intérieure de la terrasse (les 2 options sont compatibles entre-elles sur le modèle KENYA 34 avec ou sans SDB).

Nos kits mobiliers s'harmonisent parfaitement avec l'ossature bois et la toile.



Caractéristiques générales

Surface du lodge :



34 m²

Surface des chambres :



6 m² chambre parents
5 m² chambre enfants

Surface de la terrasse :



14 m² en version
plancher standard

Nombre de chambres :



2 chambres



4 à 6 personnes



Structure générale

Armature : pin autoclave traité, 68 x 68 mm + connecteurs acier zingué et peinture polyester coloris noir.

Hauteur poteaux *: 200 cm. La hauteur de poteaux correspond à la hauteur des murs.



Entoilage

Tente : tissu polycoton 420 g/m² - M1.

Toiture : PVC 640 g/m² - M2.

Tension des entoilage : au sol par joncs et rails.

Système de tension du toit sur l'armature : par sangles à cliquets inox.

Joues latérales terrasse (en option) : PVC 640 g/m² - M2.



Plancher pilotis



A positionner sur dalles gravillonnées.



Plancher ajustable permettant de s'adapter à la configuration de vos terrains.



Bâche sous plancher pour éviter les remontées de courant d'air froid.



Traitement autoclave.



Hauteur 4 marches : 90 cm max.



Hauteur 7 marches : 160 cm max.



Surface plancher : 793 cm x 536 cm = 43 m².



Surface plancher avec terrasse XL : 969 cm x 536 cm = 52 m².



Salle de bain

- Ø Cabine sanitaire pré-montée en kit dans nos usines, à poser directement sur le plancher pilotis du lodge
- Ø Composée d'une douche, d'un lavabo, d'un WC, de 2 éclairages commandés par interrupteur et d'une prise électrique
- Ø Paroi en bois
- Ø Chauffe-eau électrique de 100 L avec limiteur de pression intégré
- Ø Raccordement rapide au coffret électrique, à une arrivée d'eau et aux eaux usées
- Ø Surface salle de bain : 3,5 m²

Couchage

	5	6
Ø Tête de lit pour sommier 2 chevets	●	-
Ø Lit mezzanine métal 140 x 190 cm + 90 x 190 cm	●	●●
Ø Chevet	●	●●
Ø Sommier 160 x 190 cm avec 20 lattes	●	-
Ø Matelas 90 x 190 cm	●	●●
Ø Matelas 140 x 190 cm	●	●●
Ø Matelas 160 x 190 cm	●	-
Ø Alèse matelas plastifiée coton / PVC 90 x 190 cm	●	●●
Ø Alèse matelas plastifiée coton / PVC 140 x 190 cm	●	●●
Ø Alèse matelas plastifiée coton / PVC 160 x 190 cm	●	-
Ø Oreiller 60 x 60 cm	●●●●●	●●●●●●
Ø Couette 2 personnes - 220 x 240 cm	●●	●●
Ø Couette 1 personne - 140 x 200 cm	●	●●


Mobilier

	KENYA 46 SDB KENYA 34 SDB	KENYA 46 KENYA 34
Ø Table 160 x 76 x H 75 cm pin	●	●
Ø Chaise pin	●●●●●●	●●●●●●
Ø Armoire chambre parents	●●	●●
Ø Armoire chambre enfants	●	●
Ø Meuble bas cuisine pour réchaud 4 feux gaz et évier	●	-
Ø Meuble bas cuisine pour réchaud 4 feux gaz sans évier	-	●
Ø Meuble cache réfrigérateur et plan de travail	●	●
Ø Chaise longue TRIGANO	●●	●●
Ø Réfrigérateur 160 L - Congélateur 45 L - Classe A+	●	●
Ø Micro-onde	●	●


Kit électrique

	KENYA 46 KENYA 34
Ø Applique : cages métalliques en laiton vieilli Ø 12,6 cm - H 17,5 cm	●●●●●●
Ø Suspension séjour et terrasse : cloche en verre transparent, max 40 W - métal laiton vieilli, fil textile noir	●
Ø Ampoules : E 27 ST 64 - 4W norme CE	●●●●●●
Ø Prises : 2 P + T	●●●●●●●●
Ø Interrupteur	●●●●●●●●
Ø Coffret électrique IP55 - 1 disjoncteur différentiel 40 A - 30 mA + 2 disjoncteurs (10 et 16 A) + 2 autres avec SDB	●
Ø Convecteur électrique 500 W	Option
Ø Ventilateur avec éclairage intégré dans le séjour	●
Ø Va-et-vient avec 2 commandes	●●
Ø Climatisation réversible	Option

🏠 KENYA



BALI 32



BALI sans point d'eau

📏 2 (2,40 x 2,05 m)

🏠 32 m² (5,00 x 6,30 m)

👤 4 à 6 personnes



Un bel espace de repos

Un confort exceptionnel

Un grand espace de vie avec de belles prestations d'équipement rendront le séjour très agréable.

Deux chambres bien isolées avec leurs entoilages intérieurs permettant de se relaxer même en pleine journée. Ces chambres peuvent être équipées avec un grand lit dans la chambre parents et/ou un lit mezzanine pouvant accueillir 3 enfants ou un autre couple.



Caractéristiques générales

Surface du lodge :



32 m²

Surface de chambre :



5 m²

Surface de la terrasse :



14 m² en version plancher standard

Nombre de chambres :



2 chambres



4 à 6 personnes



Structure générale

Armature : pin autoclave, Ø 80 mm + connecteurs acier galvanisé et peinture polyester coloris noir.

Rambardes en option : rambardes avec protection grille.



Entoilage

Entoilage extérieur : périphérie / pourtour PVC mat 640 g/m² M2, entoilage du plafond polyester 205 g/m² - M1 pour isolation thermique.

Tension des entoilage : au sol par joncs et rails.
Système de tension du toit sur l'armature : par sangles à cliquets inox.

Joues latérales terrasse (en option) : PVC 640 g/m² - M2.



Plancher pilotis



A positionner sur dalles gravillonnées.



Plancher ajustable permettant de s'adapter à la configuration de vos terrains.



Bâche sous plancher pour éviter les remontées de courant d'air froid.



Traitement autoclave.



Hauteur 4 marches : 90 cm max.



Hauteur 7 marches : 160 cm max.



Surface plancher : 681 cm x 536 cm = 37 m².



Surface plancher avec terrasse XL : 857 cm x 536 cm = 46 m².



BALI





Couchage

	5 	6 
Ø Tête de lit pour sommier 2 chevets	●	-
Ø Lit mezzanine métal 140 x 190 cm + 90 x 190 cm	●	●●
Ø Chevet	●	●●
Ø Sommier 140 x 190 cm avec 20 lattes	●	-
Ø Matelas 90 x 190 cm	●	●●
Ø Matelas 140 x 190 cm	●	●●
Ø Alèse matelas plastifiée coton / PVC 90 x 190 cm	●	●●
Ø Alèse matelas plastifiée coton / PVC 140 x 190 cm	●	●●
Ø Oreiller 60 x 60 cm	●●●●●	●●●●●●
Ø Couette 2 personnes - 220 x 240 cm	●●	●●
Ø Couette 1 personne - 140 x 200 cm	●	●●



Mobilier

	BALI 32F
Ø Table 160 x 76 x H 75 cm pin	●
Ø Chaise pin	●●●●●●
Ø Armoire chambre parents	●●
Ø Armoire chambre enfants	●
Ø Meuble bas cuisine pour réchaud 4 feux gaz et évier	●
Ø Meuble bas cuisine pour réchaud 4 feux gaz sans évier	-
Ø Meuble cache réfrigérateur et plan de travail	●
Ø Chaise longue TRIGANO	●●
Ø Réfrigérateur 160 L - Congélateur 45 L - Classe A+	●
Ø Micro-onde	●

Kit électrique

	BALI 32
Ø Applique : cages métalliques en laiton vieilli Ø 12,6 cm - H 17,5 cm	●●●●●●
Ø Suspension séjour et terrasse : cloche en verre transparent, max 40 W - métal laiton vieilli, fil textile noir	●
Ø Ampoules : E 27 ST 64 - 4W norme CE	●●●●●●
Ø Prise : 2 P + T	●●●●●●●●
Ø Interrupteur	●●●●●●●●
Ø Coffret électrique IP55 - 1 disjoncteur différentiel 40 A - 30 mA + 2 disjoncteurs (10 et 16 A) + 2 autres avec SDB	●
Ø Convecteur électrique 500 W	Option
Ø Ventilateur avec éclairage intégré dans le séjour	●
Ø Va-et-vient avec 2 commandes	●●
Ø Climatisation réversible	Option

TIPIHOME SDB



TIPIHOME SDB

📏 2 (7,28 et 7,76 m²)

🏠 30 m² (Ø 5,56 m)

👤 2 à 4 personnes



Vacances insolites dans le TIPIHOME

Rapidité, simplicité et charme

Notre nouvel hébergement atypique est équipé d'une chambre parentale et d'une chambre enfant à l'étage.

Une salle de bain avec WC et lavabo est intégrée.

La conception originale du TIPIHOME permet un montage adapté à de nombreuses parcelles, grâce à son plancher pilotis.

Peut resté monter à l'année.



Caractéristiques générales

Surface du lodge :

RDC : Ø 5,3 m
bas : 22,8 m²
Total : 26,5 m²

Surface des chambres :

Parents : 7 m²
Enfants : 7 m²

Surface de la terrasse (option) :

14 m² en version
plancher XL (option)

Nombre de chambres :

2 chambres
2 à 4 personnes



Structure générale

Armature :

pin autoclave traité, 68 x 68 mm + connecteurs acier zingué et peinture polyester coloris noir.

Cloisonnement :

parois en bois.



Entoilage

Tente :

tissu polycoton 420 g/m² - M1.

Tension des entoilage :

par joncs et rails.



Plancher pilotis



A positionner sur dalles gravillonnées.



Plancher ajustable permettant de s'adapter à la configuration de vos terrains.



Bâche sous plancher pour éviter les remontées de courant d'air froid.



Traitement autoclave.



Hauteur 2 marches : 50 cm max. sans terrasse.



Hauteur 4 marches : 90 cm max. avec terrasse



Surface plancher : 623 cm x 542 cm = 34 m².



Surface plancher avec terrasse XL : 799 cm x 542 cm = 43 m².



TIPIHOME





Visuels non contractuels

Salle de bain

Ø Cabine sanitaire : une douche 80 x 80 cm, un lavabo, un WC

Ø Surface salle de bain : 2 côtés de 4,90 m²

Ø Parois en bois

Ø Chauffe-eau électrique de 50 L

Couchage

TIPIHOME

Ø Sommier 140 x 190 cm avec 40 lattes

Ø Sommier 80 x 190 cm avec 20 lattes

Ø Matelas 80 x 190 cm

Ø Matelas 140 x 190 cm

Ø Alèse matelas plastifiée coton / PVC 140 x 190 cm

Ø Alèse matelas plastifiée coton / PVC 80 x 190 cm

Ø Oreiller 60 x 60 cm

Ø Couette 2 personnes - 220 x 240 cm

Ø Couette 1 personne - 140 x 200 cm

Mobilier

TIPIHOME

Ø Chaise longue TRIGANO


Ø Réfrigérateur Table top 118 L dont Freezer 15 L, classe A+

Ø Micro-onde

Ø Meuble cuisine, 2 feux induction

Ø Parasol alu, toile beige en polyester 250 g/m², pied noir avec roulettes 25 kg

option



Kit électrique

Ø Eclairage : 7 ampoules LED 8 W - 2700 K - 800 lm - 220 V - 3 lampes de chevet LED 5 W - 220 K - 260 lm - 220 V

Ø Interrupteurs : 3 simples et 1 double

Ø Prises électriques : 4 dans le séjour - 1 dans la salle de bain - 4 dans la chambre parents - 3 à l'étage dans la chambre enfants

MARQUISES




MARQUISES sans point d'eau

2 (2,10 x 2,10 m)

20 m², plancher : 26 m² (4,76 x 5,36 m)

4 à 6 personnes





Notre bungalow

Le bon rapport qualité/prix.

Pouvant héberger jusqu'à 6 personnes dans 2 chambres spacieuses, la MARQUISES est le bungalow idéal pour découvrir l'expérience des vacances en hébergement toilé en y associant plus de confort.

Montée sur un plancher pilotis avec un escalier 2 marches, on peut y ajouter une terrasse (en option) pour plus d'espace.



Caractéristiques générales

Surface du lodge :



Surface de chambre :



Surface de la terrasse (option) :



Nombre de chambres :



Structure générale

Armature :
acier galvanisé Ø 30 x 1,5 mm.

Hauteur poteaux* : 200 cm.
La hauteur de poteaux correspond à la hauteur des murs.



Entoilage

Entoilage intérieur : vélu coton 200 g/m².
Tente : PVC enduit 640 g/m² - M2.
Toiture : PVC enduit 640 g/m² - M2.
Tension des entoilage : au sol par joncs et rails.



Plancher pilotis



A positionner sur dalles gravillonnées.



Plancher ajustable permettant de s'adapter à la configuration de vos terrains.



Bâche sous plancher pour éviter les remontées de courant d'air froid.



Traitement autoclave.



Hauteur 2 marches : 50 cm max. sans terrasse.



Hauteur 4 marches : 90 cm max. sans terrasse.



Surface plancher : 476 cm x 536 cm = 26 m².



Surface plancher avec terrasse : 793 cm x 536 cm = 43 m².



MARQUISES





Couchage

	5	6
Ø Tête de lit pour sommier 2 chevets	●	-
Ø Lit mezzanine métal 140 x 190 cm + 90 x 190 cm	●	●●
Ø Chevet	●	●●
Ø Sommier 140 x 190 cm avec 20 lattes	●	-
Ø Matelas 90 x 190 cm	●	●●
Ø Matelas 140 x 190 cm	●	●●
Ø Alèse matelas plastifiée coton / PVC 90 x 190 cm	●	●●
Ø Alèse matelas plastifiée coton / PVC 140 x 190 cm	●	●●
Ø Oreiller 60 x 60 cm	●●●●●	●●●●●●
Ø Couette 2 personnes - 220 x 240 cm	●●	●●
Ø Couette 1 personne - 140 x 200 cm	●	●●

Mobilier

	MARQUISES
Ø Chaise	●●●●●
Ø Table	●
Ø Chaise longue TRIGANO	●●
Ø Réfrigérateur 160 L - Congélateur 45 litres, classe A+	●
Ø Micro-onde	●
Ø Meuble bas cuisine pour réchaud 4 feux gaz sans évier	●
Ø Parasol alu, toile beige en polyester 250 g/m ² , pied noir avec roulettes 25 kg	option
Ø Chevet table basse	option
Ø Etagère accacia toilée - 3 étagères	option
Ø Etagère sans toile - 3 étagères	option
Ø Armoire étagère - 4 étagères	option
Ø Armoire penderie - 4 étagères + 1 tringle de penderie	option

Kit électrique

	MARQUISES
Ø Armoire électrique	●
Ø Disjoncteur différentiel 30 mA - 40 A - 3 disjoncteurs 10 A	●
Ø Interrupteur + 1 ventilateur avec éclairage intégré	●
Ø Prises chambre parents + 2 lampes de chevet	●●
Ø Prise chambre enfants + 1 lampadaire 2 éclairages commandés	●
Ø Prises pour meuble cuisine + 1 prise micro-onde + 1 prise réfrigérateur	●●
Ø Interrupteur	●
Ø Suspension terrasse	●
Ø Va-et-vient avec 2 commandes sans fil	●●
Ø Câblage pieuvre + ampoules éco-energie	●

MOOREA



MOOREA

📏 (2,40 x 2,05 m)

🏠 5 m² , plancher : 11 m² (2,68 x 4,17 m)

👤 1 à 2 personnes

MOOREA

🏠 hauteur : 2 m

MOOREA

Sans point d'eau



Notre hébergement insolite

L'esprit nomade avec le toucher naturel de la toile et une ossature bois.

Une forme étudiée pour optimiser l'espace nécessaire au sol, tout en conservant une sensation d'espace à l'intérieur, grâce aux armatures inclinées.



Caractéristiques générales

Surface du lodge :



Surface de chambre :



Surface de la terrasse :



Nombre de chambres :



Structure générale

Armature : pin autoclave traité + connecteurs acier galvanisé et peinture polyester coloris noir.

Hauteur sous faitage : 220 cm.



Entoilage

Tente : tissu polycoton 420 g/m² - M1.

Toiture : PVC 640 g/m² - M2.

Tension des entoilage : au sol par joncs et rails.

Système de tension du toit sur l'armature : par sangles à cliquets inox.



Plancher pilotis



A positionner sur dalles gravillonnées.



Plancher ajustable permettant de s'adapter à la configuration de vos terrains.



Bâche sous plancher pour éviter les remontées de courant d'air froid.



Traitement autoclave.



Hauteur 4 marches :
90 cm max.




Hauteur 9 marches :
190 cm max.



Surface plancher :
268 cm x 417 cm = 11 m².

Coloris : beige.

Hauteur : 271 cm
Largeur : 347 cm
Profondeur : 311 cm



MOOREA avec plancher XL (option).

MOOREA






Couchage

	double	simple
Ø Tête de lit pour sommier 140 cm	●	-
Ø Lit simple métal 80 x 190 cm	-	●●
Ø Chevet 39 x 39 cm	●	●
Ø Matelas 80 x 190 cm	-	●●
Ø Matelas 140 x 190 cm	●	-
Ø Alèse matelas plastifiée coton / PVC 80 x 190 cm	-	●●
Ø Alèse matelas plastifiée coton / PVC 140 x 190 cm	●	-
Ø Oreiller 60 x 60 cm	●●	●●
Ø Couette 2 personnes - 220 x 240 cm	-	●●
Ø Couette 1 personne - 140 x 200 cm	●	-

Mobilier

	MOOREA
Ø Chaise longue TRIGANO	option
Ø Table basse	option




Kit électrique

	MOOREA
Ø Station solaire	●
Ø Panneau solaire	●
Ø Lampe	●


KENYA ÉVÈNEMENT



69 m²



34 m²



23 m²

KENYA ÉVÈNEMENT



Des espaces glamping party

Décliné de sa version lodge, le KENYA ÉVÈNEMENT vous permettra d'avoir un espace idéal et glamping pour des jeux, des soirées ou effectuer une zone de restauration qui enchantera vos convives.

Très agréable à vivre, ces nouveaux espaces s'harmoniseront parfaitement avec la nature de votre camping.

Doté de 2 accès à chaque pignon, ce lodge s'ouvre facilement grâce à ses toiles amovibles pour se mettre au grand air.



Caractéristiques générales

Surface du lodge :



23 m², 34 m², 46 m², 69 m²

Vos projets de KENYA ÉVÈNEMENT feront l'objet d'une validation préalable de notre bureau d'étude.



Structure générale

Armature : pin autoclave traité, 68 x 68 mm + connecteurs acier zingué et peinture polyester coloris noir.

Hauteur maxi : 180 cm.



Entoilage

Joue latéral : PVC enduit 640 g/m² - M2.

Pignon : PVC enduit 640 g/m² - M2.

Tension des entoilage : au sol par joncs et rails.

L'ossature bois ultra-renforcée peut supporter l'organisation d'évènements multiples.



Plancher pilotis



A positionner sur dalles gravillonnées.



Plancher ajustable permettant de s'adapter à la configuration de vos terrains.



Bâche sous plancher pour éviter les remontées de courant d'air froid.



Traitement autoclave.




Hauteur 4 marches : 90 cm max. en façade.



Il est possible de relier des planchers TRIGANO entre eux pour créer de grands espaces propres et communs.

🏠 KENYA ÉVÈNEMENT





KENYA ÉVÈNEMENT

s'adapte à votre imagination



Notre équipe commerciale est à votre disposition

Une production proche de **VOUS**



CORINNE GILBERT
Responsable régionale
Tél. 06 11 20 81 86
cgilbert@trigano.fr

1



ANNE-LAURE PETIT
Administration des ventes
Tél. 02 43 31 12 35
alpetit@trigano.fr



XAVIER SCHIVRE
Responsable régional
Tél. 07 88 97 53 37
xschivre@trigano.fr

2



NANS OLIVIER
Administration des ventes
Tél. 02 43 31 16 88
nolivier@trigano.fr



VINCENT MAURY
Responsable régional
Tél. 06 71 62 79 41
vmaury@trigano.fr

3



NANS OLIVIER
Administration des ventes
Tél. 02 43 31 16 88
nolivier@trigano.fr




MARIE-JULIE RIVAT
Responsable régionale
Tél. 06 77 29 19 68
mjrivat@trigano.fr

4




ANNE-LAURE PETIT
Administration des ventes
Tél. 02 43 31 12 35
alpetit@trigano.fr



JACQUES DUFIEX
Directeur commercial
Tél. 06 37 79 31 18
jdufieux@trigano.fr

Notre équipe commerciale est à votre disposition pour vous guider dans vos choix et répondre à vos besoins. Pour toutes demandes spécifiques, nous consulter.



Flashez et découvrez notre site internet
www.trigano-hpa.com

TRIGANO HPA
ZA HAUT ECLAIR
72600 MAMERS

☎ 02 43 31 16 88 – 02 43 31 12 35

@ contact.mdc@trigano.fr

🌐 www.trigano-hpa.com



Site TRIGANO de Mamers (72)



Site TRIGANO de La Roche de Glun (26)




Site TRIGANO de Tavers (45)



www.trigano-hpa.com

TRIGANO HPA
ZA Haut Eclair
72600 MAMERS
02 43 31 16 88
02 43 31 12 35



Retrouvez-nous sur

