

TRIGANO

Fabricante de lodges

COLECCIÓN HPA



La gama

Ø - KENYA 46 BAÑO _____ 46 m²



- 2 dormitorios
- cocina
- sala de estar
- baño
- suelo sobre postes
- de 4 a 6 personas

Ø - KENYA 46 _____ 46 m²



- 2 dormitorios
- cocina sin punto de suministro de agua
- sala de estar
- suelo sobre postes
- de 4 a 6 personas

Ø - MOOREA _____ 11 m²



- 1 dormitorio
- suelo sobre postes
- de 1 a 2 personas

Ø - STEPPE _____ 12,5 m²



- 1 dormitorio
- revestimiento de suelo
- 2 personas
- diámetro 4 metros

Ø - KENYA 34 BAÑO _____ 34 m²



- 2 dormitorios
- cocina
- sala de estar
- baño
- suelo sobre postes
- de 4 a 6 personas

Ø - KENYA 34 _____ 34 m²



- 2 dormitorios
- cocina sin punto de suministro de agua
- sala de estar
- suelo sobre postes
- de 4 a 6 personas

Ø - KENYA ÉVÈNEMENT 23, 34, 46 m²



- 2 dormitorios
- cocina sin punto de suministro de agua
- sala de estar
- suelo sobre postes
- de 4 a 6 personas

Ø - REFUGE _____ 4,6 m²



- 2 dormitorios
- cocina sin punto de suministro de agua
- sala de estar
- suelo sobre postes
- de 4 a 6 personas

Ø - BALI 32 _____ 32 m²



- 2 dormitorios
- cocina sin punto de suministro de agua
- sala de estar
- suelo sobre postes
- de 4 a 6 personas

Ø - MARQUISES _____ 20 m²



- 2 dormitorios
- cocina sin punto de suministro de agua
- sala de estar
- suelo sobre postes
- de 4 a 6 personas



- Restaurante
- Reunión
- Recepción
- Ocio



- Inodoro
- Ducha
- Lavabo
- fregadero Exterior
- Suelo

Índice

KENYA 46	10
KENYA 34	14
BALI 32	22
STEPPE	30
REFUGE	36
MARQUISES	42
MOOREA	50
KENYA ÉVÈNEMENT	58
RED COMERCIAL	66
CENTROS DE PRODUCCIÓN	67



Más de 90 años de experiencia

y de evolución en el concepto del ocio y los alojamientos al aire libre (HPA*). Fabricación francesa en nuestras fábricas de Sarthe, Drôme y Loiret.



Adaptaciones técnicas

en el tratamiento de las lonas y la facilidad de manipulación (montaje/desmontaje).



Pruebas a escala real

Nuestros modelos se montan y prueban durante varios años al aire libre en nuestros centros de producción.



Un enfoque de calidad

constante en todos nuestros ciclos de fabricación para garantizarle una inversión duradera.

HPA: Hôtellerie de Plein Air (alojamientos al aire libre).

1935

Lanzamiento de la marca TRIGANO y comercialización de artículos textiles con el nombre TRIGANO.



1936

Primeras vacaciones pagadas en Francia. TRIGANO comercializa tiendas de campaña, incluida la famosa tienda canadiense.

1945

La empresa TRIGANO, creada por Raymond TRIGANO y sus hijos, se especializa en la distribución de artículos de camping y deportivos.



1971

La empresa se diversifica fabricando caravanas.

1974

Por motivos financieros, Crédit Lyonnais toma el control de TRIGANO, que se privatizará diez años después.

1981

François Feuillet se incorpora a TRIGANO y lanza la actividad de fabricación de autocaravanas, remolques y equipos de jardinería.


1998

TRIGANO sale a bolsa y comienza a realizar operaciones de adquisiciones, principalmente en el sector de las autocaravanas.



La experiencia TRIGANO


Un saber hacer



El suelo

Madera escandinava procedente de bosques gestionados de forma sostenible.


El tratamiento del pino en autoclave garantiza una durabilidad óptima, esencial para nuestros lodges y bungalows.



La estructura

Nuestras estructuras, de madera o acero, son resistentes a la intemperie y pueden permanecer montadas durante todo el año.

Acero galvanizado para las partes metálicas y pino tratado en autoclave para la estructura de madera.



La lona

El techo es de PVC M2. La tienda está fabricada con tejido de polialgodón M1 o PVC M2, según el modelo.

Estas lonas son impermeables y están tratadas contra los rayos UV.

Reconocida calidad de las lonas



Tejido de polialgodón

- KENYA
- STEPPE
- MOOREA

Esta tecnología ofrece una serie de ventajas:

- ✓ Una seguridad y una protección adicionales gracias a las propiedades ignífugas M1
- ✓ Una lona más resistente
- ✓ Una estética inmejorable gracias a su aspecto de algodón



Tejido de PVC

- Todos los techos
- Las paredes de MARQUISES y de BALI

Utilizado principalmente para nuestros techos, los tejidos de PVC garantizan:

- ✓ Una seguridad y una protección adicionales gracias a las propiedades ignífugas M2
- ✓ Durabilidad y resistencia
- ✓ Un fácil mantenimiento



KENYA 46 BAÑO



KENYA 46



BALI 32



MARQUISES



KENYA 34 BAÑO



KENYA 34



STEPPE



MOOREA



REFUGE

Presentación de la **gama**

Montaje TRIGANO



Suelo sobre postes

- Ajustable de 18 a 200 cm
- Pilares 90 x 90 mm
- Rastreles 95 x 45 mm
- Travesaño 20 x 45 mm
- Kit de anclaje al suelo
- Lamas de terraza de 27 x 145 mm
- Aislamiento con lona bajo suelo

Escalera

- de 1 a 7 peldaños
- Ajustable 160 cm (KENYA y BALI) y 200 cm en la fachada (MOOREA*)
- Rampa de escalera

*Escalera de 1 a 10 peldaños para el modelo MOOREA



- Nuestra madera procede de bosques escandinavos certificados CTB P+ y CTB B+.
- Lamas de madera tratada según las normas europeas en autoclave

 **Se adapta a parcelas con desniveles sin explotar> presupuesto previa solicitud**

	Suelo l x a (metros)	Superficie del suelo clásica (m²)	Suelo XL l x a (m)	Superficie del suelo XL (m²)
MOOREA	4,17 x 2,68	11,18 m²	5,34 x 2,68	14,30 m²
MARQUISE	4,76 x 5,36	25,50 m²	7,93 x 5,36	42,50 m²
BALI 32	6,81 x 5,36	36,50 m²	8,57 x 5,36	45,90 m²
KENYA 34	7,40 x 5,36	39,66 m²	9,69 x 5,36	51,90 m²
KENYA 46	9,76 x 5,36	52,31 m²	11,52 x 5,36	61,70 m²
STEPPE	5,06 x 4,00	20,24 m²	-	-
KENYA 23 ÉVÈNEMENT	5,88 x 5,36	31,52 m²	¿Un proyecto a medida para su actividad? Contacte con nuestro equipo comercial.	
KENYA 34 ÉVÈNEMENT	7,93 x 5,36	42,50 m²		
KENYA 46 ÉVÈNEMENT	9,76 x 5,36	52,31 m²		
REFUGE	2,60 x 1,70	4,40 m²	-	-



Los servicios TRIGANO




La entrega

Desde el pequeño transportista hasta el semirremolque, con o sin carretilla elevadora, según las opciones elegidas. La entrega se realiza **con total seguridad con nuestros colaboradores.**



El montaje

Debe realizarse correctamente para garantizar la seguridad y durabilidad de los lodges. TRIGANO le ofrece **una solución adaptada** que le garantiza un montaje de mejor calidad.



TRIGANO le ofrece un montaje llave en mano

- ✓ Visita previa al lugar para validar la viabilidad del proyecto y la ubicación de las parcelas;
- ✓ Entrega y descarga del material con nuestras carretillas elevadoras por un operario carterillero autorizado CACES 3 y 9 (certificado francés de aptitud para la conducción segura);
- ✓ Montaje de todo el material (suelos, lodges y kits) por uno de nuestros equipos;
- ✓ Conexión de la electricidad y la fontanería a las redes de la parcela;
- ✓ Un inventario al final del montaje.

GARANTÍA en todos los materiales montados (5 años) excluyendo los equipos periféricos*

*Los documentos relativos a las garantías de los equipos periféricos no diseñados por TRIGANO MDC (por ejemplo: cisternas de inodoros, muebles, cremalleras de tiendas, cocinas de gas, frigoríficos, placas de cocina, fregaderos, hornos, calefacción, calentadores de agua, climatización, luminarias, etc.), que están sujetos a normativas u homologaciones específicas, y forman parte de la composición de su tienda, se le suministrarán en el momento de la entrega de su tienda. Estos equipos están cubiertos únicamente por la garantía comercial concedida por sus respectivos fabricantes o vendedores.

KENYA 46



PVC M2

Clasificación de reacción al fuego
Clasificación en FRANCIA MO > M4



**5 años
GARANTÍA**

Siempre que el montaje haya sido realizado
por los equipos autorizados de TRIGANO

KENYA 46 - sin punto de suministro de agua

Principal: $2,25 \times 2,15 = 4,80 \text{ m}^2$ + secundario: $2,25 \times 2,15 = 4,80 \text{ m}^2$

46 m² (5,00 x 9,20 m)

de 4 a 6 personas

KENYA 46 BAÑO - versión tejadillo




KENYA 46 BAÑO

Principal: $2,25 \times 2,15 = 4,80 \text{ m}^2$ + secundario: $2,25 \times 2,15 = 4,80 \text{ m}^2$

46 m² (5,00 x 9,20 m)

de 4 a 6 personas

KENYA 46 - versión tejadillo



KENYA 46

con o sin baño



Camas cómodas

Un lodge para toda la familia

Los lodges KENYA están configurados con 2 dormitorios situados al fondo del alojamiento. El dormitorio principal está equipado con una cama de matrimonio y el segundo dormitorio, con una litera con capacidad para 3 personas.



Características generales

Superficie del lodge:	Superficie de los dormitorios:	Superficie de la terraza:	Número de dormitorios:
 46 m ²	 2,25 x 2,15 = 4,80 m ² secundario 2,25 x 2,15 = 4,80 m ² principal	 2,20 x 4,90 = 10,80 m ²	 2 dormitorios  de 4 a 6 personas



Estructura general

Estructura: pino tratado en autoclave, 68 x 68 mm + conectores de acero galvanizado y pintura de poliéster de color negro.

Barandillas con protección de rejilla.

Altura de los pilares*: 2 metros. La altura de los pilares corresponde a la altura de las paredes.



Entelado

Tienda: tejido de polialgodón 420 g/m² - M1.

Techo: PVC 640 g/m² - M2.

Tensado de los entelados: en el suelo mediante varillas y rieles.

Sistema de tensado del techo en la estructura: mediante correas con trinquete de acero inoxidable.

Paños laterales de la terraza (opcional): PVC 640 g/m² - M2.



Suelo sobre postes



Para colocar en baldosas de grava o de piedra lavada.



Suelo regulable que le permite adaptarse a la configuración de su terreno.



Lona bajo el suelo para evitar el ascenso de corrientes de aire frío.



Tratamiento en autoclave.



Altura de 4 peldaños: 90 cm máx.



Altura de 7 peldaños: 160 cm máx.



Superficie construida: l x a = 9,76 x 5,36 = 52,31 m²



Superficie construida XL: l x a = 11,52 x 5,36 = 62 m²

KENYA 34



PVC M2
Clasificación de reacción al fuego
Clasificación en FRANCIA MO > M4



5 años GARANTÍA
Siempre que el montaje haya sido realizado
por los equipos autorizados de TRIGANO



KENYA 34 BAÑO -
versión con terraza cerrada

KENYA 34 BAÑO

Principal: $2,25 \times 2,15 = 4,80 \text{ m}^2$ + secundario: $2,25 \times 2,15 = 4,80 \text{ m}^2$

34 m² (5,00 x 6,90 m)

de 4 a 6 personas

KENYA 34 - sin punto de suministro de agua

Principal: $2,25 \times 2,15 = 4,80 \text{ m}^2$ + secundario: $2,25 \times 2,15 = 4,80 \text{ m}^2$

34 m² (5,00 x 6,90 m)

de 4 a 6 personas



KENYA 34 -
versión con terraza cerrada

KENYA 34

con o sin baño



Una estructura de madera lona con apariencia de algodón

El lodge KENYA puede permanecer montado durante todo el año.

El KENYA se beneficia de una altura lateral de 2 metros para ofrecer mayor volumen y claridad.

Está disponible con una nueva terraza cerrada muy luminosa o un frontal de entrada al lodge situado en el interior de la terraza (las dos opciones son compatibles entre sí en el modelo KENYA 34 con o sin baño).

Nuestros kits de muebles vintage combinan perfectamente con la estructura de madera y la lona.



Características generales

Superficie del lodge:	Superficie de los dormitorios:	Superficie terraza abierta/ cerrada:	Número de dormitorios:
 34 m²	 2,25 x 2,15 = 4,80 m² secundario 2,25 x 2,15 = 4,80 m² principal	 2,20 x 4,90 = 10,80 m²	 2 dormitorios de 4 a 6 personas



Estructura general

Estructura: pino tratado en autoclave, 68 x 68 mm + conectores de acero galvanizado y pintura de poliéster de color negro.

Barandillas con protección de rejilla.

Altura de los pilares*: 2 metros.

La altura de los pilares corresponde a la altura de las paredes.



Entelado

Tienda: tejido de polialgodón 420 g/m² - M1.

Techo: PVC 640 g/m² - M2.

Tensado de los entelados: en el suelo mediante varillas y rieles.

Sistema de tensado del techo en la estructura: mediante correas con trinquete de acero inoxidable.

Paños laterales de la terraza (opcional):

PVC 640 g/m² - M2.



Suelo sobre postes



Para colocar en baldosas de grava o de piedra lavada.



Suelo regulable que le permite adaptarse a la configuración de su terreno.



Lona bajo el suelo para evitar el ascenso de corrientes de aire frío.



Tratamiento en autoclave.



Altura de 4 peldaños: 90 cm máx.



Altura de 7 peldaños: 160 cm máx.



Superficie construida: l x a = 7,40 x 5,36 = 39,66 m²



Superficie construida XL: l x a = 9,69 x 5,36 = 52 m²



Baño

- Ø Cabina sanitaria premontada en kit en nuestras fábricas, para colocar directamente sobre el suelo del lodge.
- Ø Consta de una ducha, un lavabo, un inodoro, 2 luces controladas por un interruptor y una toma de corriente.
- Ø Pared de madera
- Ø Calentador de agua eléctrico de 100 l con limitador de presión integrado
- Ø Conexión rápida al armario eléctrico, a un punto de suministro de agua y a las aguas residuales.
- Ø Superficie del baño: 3,50 m²



Camas

	5 	6 
Ø Cabecero para somier 2 mesillas de noche		-
Ø Litera de metal de 140 x 190 cm + 90 x 190 cm		
Ø Mesilla de noche		
Ø Somier de 160 x 190 cm		-
Ø Colchón de 90 x 190 cm		
Ø Colchón de 140 x 190 cm		
Ø Colchón de 160 x 190 cm		-
Ø Funda de colchón plastificada de algodón/PVC 90 x 190 cm		
Ø Funda de colchón plastificada de algodón/PVC 140 x 190 cm		
Ø Funda de colchón plastificada de algodón/PVC 160 x 190 cm		-
Ø Almohada de 60 x 60 cm		
Ø Edredón para 2 personas - 220 x 240 cm		
Ø Edredón para 1 persona - 140 x 200 cm		

Mobiliario

	KENYA 46 BAÑO KENYA 34 BAÑO	KENYA 46 KENYA 34
Ø Mesa		
Ø Sillas		
Ø Armario para el dormitorio principal		
Ø Armario para el dormitorio secundario		
Ø Mueble bajo de cocina para la placa de 4 fuegos de gas y fregadero		-
Ø Mueble bajo de cocina para la placa de 4 fuegos de gas sin fregadero	-	
Ø Mueble con cajones para encastrar el frigorífico y encimera		
Ø Tumbona TRIGANO		
Ø Frigorífico 160 L - Congelador 45 L - Clase A+		
Ø Microondas		

Kit eléctrico

	KENYA 46 KENYA 34
Ø Tomas: 2 F + T	
Ø Interruptor conmutado doble	
Ø Interruptor conmutado doble con 2 micromódulos	
Ø Interruptor conmutado simple	
Ø Interruptor simple inalámbrico	
Ø Aplique de pared + bombilla	
Ø Lámpara de noche + bombilla	
Ø Bombilla LED esférica 6 W 3000	
Ø Armario eléctrico IP55 - 1 disyuntor diferencial 40 A - 30 mA + 2 disyuntores (10 y 16 A) + 2 otros con baño	
Ø Ventilador con iluminación integrada en la sala de estar	

KENYA



BALI 32



PVC M2


Clasificación de reacción al fuego
Clasificación en FRANCIA MO > M4



5 años

GARANTÍA

Siempre que el montaje haya sido realizado
por los equipos autorizados de TRIGANO



BALI - sin punto de suministro de agua

2 (2,40 x 2,05 m = 4,90 m²)

32 m² (5,00 x 6,30 m)

de 4 a 6 personas



Un gran espacio de descanso

Comodidad excepcional

Un gran espacio habitable con un excelente equipamiento hará que su estancia sea muy agradable.

Dos dormitorios bien aislados con sus entelados interiores que le permiten relajarse incluso en pleno día. Estos alojamientos pueden incluir una cama grande en el dormitorio principal o una litera que puede acomodar a 3 niños u otra pareja.



Características generales

Superficie del lodge:



32 m²

Superficie del dormitorio:



Principal: 2,05 x 2,40 = 4,90 m²
Secundario: 2,05 x 2,40 = 4,90 m²

Superficie de la terraza:



2,30 x 4,90 = 11,30 m²

Número de dormitorios:



2 dormitorios

de 4 a 6 personas



Estructura general

Estructura: pino tratado en autoclave, Ø 80 mm + conectores de acero galvanizado y pintura de poliéster de color negro.

Barandillas con protección de rejilla.



Entelado

Entelado exterior: periferia/perímetro de PVC mate 640 g/m² M2, entelado del techo de poliéster 205 g/m² - M1 para aislamiento térmico.

Tensión del entelado: en el suelo mediante varillas y rieles.

Sistema de tensado del techo en la estructura: mediante correas con trinquete de acero inoxidable.

Paños laterales de la terraza (opcional): PVC 640 g/m² - M2.



Suelo sobre postes



Para colocar en baldosas de grava o de piedra lavada.



Suelo regulable que le permite adaptarse a la configuración de su terreno.



Lona bajo el suelo para evitar el ascenso de corrientes de aire frío.



Tratamiento en autoclave.



Altura de 4 peldaños: 90 cm máx.



Altura de 7 peldaños: 160 cm máx.



Superficie construida: 1 x a = 8,81 x 5,36 = 36,50 m²



Superficie construida XL: 1 x a = 8,57 x 5,36 = 46 m²



BALI





Camas

	5 	6 
Ø Cabecero para somier 2 mesillas de noche		-
Ø Litera de metal de 140 x 190 cm + 90 x 190 cm		
Ø Mesilla de noche		
Ø Somier de 140 x 190 cm con canapé		-
Ø Colchón de 90 x 190 cm		
Ø Colchón de 140 x 190 cm		
Ø Funda de colchón plastificada de algodón/PVC 90 x 190 cm		
Ø Funda de colchón plastificada de algodón/PVC 140 x 190 cm		
Ø Almohada de 60 x 60 cm	   	   
Ø Edredón para 2 personas - 220 x 240 cm		
Ø Edredón para 1 persona - 140 x 200 cm		


Mobiliario

	BALI 32F
Ø Mesa	
Ø Sillas	   
Ø Mueble bajo de cocina para la placa de 4 fuegos de gas sin fregadero	
Ø Cómoda y encimera	
Ø Mueble con 4 estantes	
Ø Tumbona TRIGANO	 
Ø Frigorífico 160 L - Congelador 45 L - Clase A+	
Ø Microondas	

Kit eléctrico

	BALI 32
Ø Apliques de pared con luz de lectura y luz de ambiente / Puerto USB e interruptor integrado en el dormitorio principal	 
Ø Lámpara suspendida en sala de estar	
Ø Toma: 2P+T (2 dormitorio principal, 3 dormitorio secundario, 3 cocina)	    
Ø Armario eléctrico IP55 - 1 disyuntor diferencial 40 A - 30 mA + 2 disyuntores (10 y 16 A)	
Ø Ventilador con iluminación integrada	
Ø Lámpara de pie con 2 luces con mandos integrados para el dormitorio secundario	
Ø Estufa de gas	Opcional

STEPPE



STEPPE

-  1 dormitorio
-  12,57 m² (Ø 4 m)
-  2 personas



Cambie de escenario con STEPPE

Rapidez, sencillez y desconexión

Diseñada para quienes sueñan con la naturaleza, la calma y la autenticidad, la yurta STEPPE combina el confort moderno y el encanto nómada.

Ofrece un espacio cálido y un diseño cuidado: lo tiene todo para disfrutar de una estancia relajante sin salir de tierra firme. Presente a sus clientes el placer de viajar de una manera diferente.



Características generales

Dimensiones del lodge:



Ø 4 m

Superficie del dormitorio:



12,60 m²



Estructura general

Estructura:

pared con estructura de tubo de aluminio: Ø 25 mm - altura 1,50 m

Poste central de tubo de aluminio: Ø 40 mm - altura 2,40 metros

Diámetro interior útil: 4 metros

Diámetro total (con tirantes): 8 metros



Entelado

Tienda:

tejido de polialgodón 420 g/m² - M1.

Tensado de los entelados:

Con tirantes y tubo de aluminio.

Revestimiento del suelo interior: PVC.



Suelo sin base (opcional)



Para colocar en baldosas de grava o de piedra lavada.



Tratamiento en autoclave.



Lona bajo el suelo para evitar el ascenso de corrientes de aire frío.



Superficie construida: 1 x a = 5 x 4 = 20 m²



Imágenes no contractuales

Camas

	individual	doble
Ø Somier de 140 x 190 cm	-	●
Ø Cama individual de metal de 80 x 190 cm	●●	-
Ø Mesilla de noche de 39 x 39 cm	●	●
Ø Colchón de 80 x 190 cm	●●	-
Ø Colchón de 140 x 190 cm	-	●
Ø Funda de colchón plastificada de algodón/PVC 80 x 190 cm	●●	-
Ø Funda de colchón plastificada de algodón/PVC 140 x 190 cm	-	●
Ø Almohada de 60 x 60 cm	●●	●●
Ø Edredón para 1 persona - 140 x 200 cm	●●	-
Ø Edredón para 2 personas - 220 x 240 cm	-	●

Mobiliario


	STEPPE
Ø 1 estantería	●
Ø 2 mesillas de noche	●●
Ø 2 tumbonas	●●
Ø Frigorífico bajo encimera de 118 l, incluido el congelador 15 l, clase A+	OPCIONAL
Ø Microondas	OPCIONAL



Kit eléctrico

	STEPPE
Ø Estación eléctrica y panel solar	OPCIONAL
Ø Lámparas	OPCIONAL
Ø Calefacción: estufa de gas	OPCIONAL

REFUGE



REFUGE

🏠 4,40 m²

(l x a x al.: 2,80 x 2,50 x 2,40 metros)



Compacto, autónomo

La solución llave en mano para campings

Fácil de instalar, este módulo sanitario ofrece todo lo necesario para garantizar el confort y la higiene de los campistas.

- ✓ Fácil de usar
- ✓ Comodidad óptima en cualquier época del año
- ✓ Fácil mantenimiento

Ideal para modernizar sus instalaciones y mejorar la experiencia del cliente.



Características generales

Dimensión del sanitario:



Del suelo: 2,60 x 1,70 m
Total (L x a x al.): 2,80 x 2,50 x 2,40 m

Superficie:



4,40 m²



Estructura general

Estructura:

Pino macizo de clase 4 tratado en autoclave - color marrón / grosor 27 mm

Tornillos de acero inoxidable



Techo

Material:

Plancha de acero gris antracita
50 x 100 mm



Suelo sin base



Para colocar en baldosas de grava o de piedra lavada.



Tratamiento en autoclave.



Lona bajo el suelo para evitar el ascenso de corrientes de aire frío.



Superficie construida:
l x a = 2,60 x 1,70 = 4,40 m²



Mobiliario

	REFUGE
Ø Ducha 1 x 0,8 0 metros	●
Ø Lavabo + fregadero exterior	●
Ø Calentador de agua instantáneo de gas	●
Ø Inodoro	●



Kit eléctrico

	REFUGE
Ø Iluminación	●●
Ø Tira led	●
Ø Tomas eléctricas	●●

MARQUISES



PVC M2
Clasificación de reacción al fuego
Clasificación en FRANCIA MO > M4



**5 años
GARANTÍA**
Siempre que el montaje haya sido realizado
por los equipos autorizados de TRIGANO

MARQUISES - sin punto de suministro de agua

Principal: $2,01 \times 2,15 = 4,30 \text{ m}^2$

Secundario: $2,01 \times 2,01 = 4 \text{ m}^2$

20 m² (5,36 x 4,76 m)

de 4 a 6 personas



MARQUISES - versión terraza



MARQUISES - versión estándar





Nuestro bungaló, el modelo estrella de la gama

Buena relación calidad-precio

Con capacidad para 6 personas en 2 espaciosos dormitorios, MARQUISES es el bungalow ideal para descubrir la experiencia de las vacaciones en alojamientos de lona con un mayor confort. Construido sobre un suelo sobre postes con una escalera con 2 peldaños, se puede añadir una terraza (opcional) para tener más espacio.



Características generales

Superficie del lodge:



20 m²

Superficie del dormitorio:



Principal: 2,01 x 2,15 = 4,30 m²
Secundario: 2,01 x 2,01 = 4 m²

Superficie de la terraza:



5,36 x 2,64 = 14 m²

Número de dormitorios:



2 dormitorios
de 4 a 6 personas



Estructura general

Estructura: acero galvanizado Ø 30 x 1,50 mm.

Altura de los pilares*: 2 metros.

La altura de los pilares corresponde a la altura de las paredes.



Entelado

Entelado interior: toldo de algodón de 200 g/m².

Tienda: PVC recubierto 640 g/m² - M2.

Techo: PVC recubierto 640 g/m² - M2.

Tensado del entelado: en el suelo mediante varillas y rieles.



Suelo sobre postes



Para colocar en baldosas de grava o de piedra lavada.



Suelo regulable que le permite adaptarse a la configuración de su terreno.



Lona bajo el suelo para evitar el ascenso de corrientes de aire frío.



Tratamiento en autoclave.



Altura de 2 peldaños: 50 cm máx. sin terraza.



Altura de 4 peldaños: 90 cm máx. con terraza.



Superficie del suelo: l x a = 4,76 x 5,36 = 25,50 m²



Superficie del suelo XL: l x a = 7,93 x 5,36 = 43 m²



MARQUISES





Camas

	5 	6 
Ø Cabecero para somier 2 mesillas de noche		-
Ø Litera de metal de 140 x 190 cm + 90 x 190 cm		
Ø Mesilla de noche		
Ø Somier de 140 x 190 cm con canapé		-
Ø Colchón de 90 x 190 cm		
Ø Colchón de 140 x 190 cm		
Ø Funda de colchón plastificada de algodón/PVC 90 x 190 cm		
Ø Funda de colchón plastificada de algodón/PVC 140 x 190 cm		
Ø Almohada de 60 x 60 cm		
Ø Edredón para 2 personas - 220 x 240 cm		
Ø Edredón para 1 persona - 140 x 200 cm		

Mobiliario

	MARQUISES
Ø Silla	
Ø Mesa	
Ø Tumbona TRIGANO	
Ø Frigorífico de 160 l - Congelador de 45 litros, clase A+	
Ø Microondas	
Ø Mueble bajo de cocina para la placa de 4 fuegos de gas sin fregadero	
Ø Cajonera de cocina	
Ø Estantería de 650 x 400, altura 1490	
Ø Sombrilla de aluminio, lona beis de poliéster 250 g/m², pata negra con ruedas de 25 kg	opcional
Ø Mesilla baja	opcional

Kit eléctrico

	MARQUISES
Ø Armario eléctrico IP55 - 1 disyuntor diferencial 40 A - 30 mA + 2 disyuntores (10 y 16 A)	
Ø Apliques de pared con luz de lectura y luz de ambiente / Puerto USB e interruptor integrado en el dormitorio principal	
Ø Lámpara suspendida en sala de estar	
Ø Toma: 2P+T (2 dormitorio principal, 3 dormitorio secundario, 3 cocina)	
Ø Lámpara de pie con 2 luces con mandos integrados para el dormitorio secundario	
Ø Calefacción: estufa de gas	Opcional



Con suelo XL y espacio de cocina
bajo el suelo (opciones)

MOOREA



MOOREA

(2,40 x 2,05 m)

5 m², suelo: 11 m² (2,68 x 4,17 m)

de 1 a 2 personas



MOOREA

Altura: 2 metros

MOOREA

Sin punto de suministro de agua



Nuestro alojamiento insólito

El espíritu nómada con el tacto natural de la lona y una estructura de madera.

Una forma diseñada para optimizar el espacio requerido en el suelo, conservando una sensación de espacio en el interior, gracias a las estructuras inclinadas.



Características generales

Superficie del lodge:



11 m²

Superficie del dormitorio:



5 m²

Superficie de la terraza:



2,5m² en versión de suelo estándar

Número de dormitorios:



1 dormitorio



de 1 a 2 personas



Estructura general

Estructura: pino tratado en autoclave + conectores de acero galvanizado y pintura de poliéster de color negro.

Altura bajo la cumbrera: 200 cm.



Entelado

Tienda: tejido de polialgodón 420 g/m² - M1.

Techo: PVC 640 g/m² - M2.

Tensado del entelado: en el suelo mediante varillas y rieles.

Sistema de tensado del techo en la estructura: mediante correas con trinquete de acero inoxidable.



Suelo sobre postes



Para colocar en baldosas de grava o de piedra lavada.



Suelo regulable que le permite adaptarse a la configuración de su terreno.



Lona bajo el suelo para evitar el ascenso de corrientes de aire frío.



Tratamiento en autoclave.



Altura de 4 peldaños: 90 cm máx.



Altura de 9 peldaños: 190 cm máx.



Superficie construida XL: l x a = 4,17 x 2,68 = 11 m²

Color: beis.



MOOREA con suelo XL y espacio de cocina bajo el suelo (opciones)

Muebles de cocina y hornillo (opciones)

MOOREA



MOOREA con suelo XL y espacio de cocina bajo el suelo (opciones)






Camas

	individual	doble
Ø Cabecero para somier de 140 cm	-	●
Ø Cama individual de metal de 80 x 190 cm	●●	-
Ø Mesilla de noche de 39 x 39 cm	●	●
Ø Colchón de 80 x 190 cm	●●	-
Ø Colchón de 140 x 190 cm	-	●
Ø Funda de colchón plastificada de algodón/PVC 80 x 190 cm	●●	-
Ø Funda de colchón plastificada de algodón/PVC 140 x 190 cm	-	●
Ø Almohada de 60 x 60 cm	●●	●●
Ø Edredón para 1 persona - 140 x 200 cm	●●	-
Ø Edredón para 2 personas - 220 x 240 cm	-	●

Mobiliario

	MOOREA
Ø Tumbona TRIGANO	opcional
Ø Kit de 6 paneles (con posibilidad de apertura mediante rodadura H200)	opcional
Ø Kit de cocina bajo el suelo (mesa pícnic, mueble de cocina con cocina de gas)	opcional



Kit eléctrico

	MOOREA
Ø Estación eléctrica y panel solar	OPCIONAL
Ø Lámpara	●


KENYA ÉVÈNEMENT



 46 m²



 34 m²



 23 m²

KENYA ÉVÈNEMENT



Espacios glamping party

El KENYA ÉVÈNEMENT, en su versión lodge, le permitirá disponer de un espacio ideal y glamping para juegos o veladas, o configurar una zona de catering que hará las delicias de sus invitados.

Estos nuevos y agradables espacios se integrarán perfectamente en la naturaleza de su camping.

Este lodge, con 2 accesos en cada extremo, se puede abrir fácilmente para disfrutar del aire libre gracias a sus lonas desmontables.



Características generales

Superficie del lodge:



23 m², 34 m², 46 m²

Sus proyectos KENYA ÉVÈNEMENT estarán sujetos a una validación previa por parte de nuestra oficina técnica.



Estructura general

Estructura: pino tratado en autoclave, 68 x 68 mm + conectores de acero galvanizado y pintura de poliéster de color negro.
Altura máxima: 1,80 m.



Entelado

Paño lateral: PVC recubierto 640 g/m² - M2.
Tejadillo: PVC recubierto 640 g/m² - M2.
Tensado del entelado: en el suelo mediante varillas y rieles.

La estructura de madera ultrarreforzada permite la organización de múltiples eventos.



Suelo sobre postes



Para colocar en baldosas de grava o de piedra lavada.



Suelo regulable que le permite adaptarse a la configuración de su terreno.



Lona bajo el suelo para evitar el ascenso de corrientes de aire frío.



Tratamiento en autoclave.





Altura de 4 peldaños: 90 cm máx. en la fachada.



Los suelos TRIGANO se pueden unir entre sí para crear espacios amplios, privados y comunes.

🏠 KENYA ÉVÈNEMENT





KENYA ÉVÈNEMENT

se adapta a su imaginación



Nuestro equipo de ventas está
a su disposición

Nuestras fábricas



GERMAN AVILES
(+34) 661.47.46.63
comercial@mobilhomeservices.com




Nuestro equipo comercial está a su disposición para
guiarle en sus elecciones y responder a sus necesidades.
Para cualquier solicitud específica, contáctenos.

TRIGANO HPA
ZA HAUT ECLAIR
72600 MAMERS

☎ 02 43 31 16 88 – 02 43 31 12 35

@ contact.mdc@trigano.fr

🌐 www.trigano-hpa.com



Escanea el código y descubre
nuestro sitio web
www.trigano-hpa.com




Visítenos en



www.trigano-hpa.com

TRIGANO HPA
ZA Haut Eclair
72600 MAMERS
02 43 31 16 88
02 43 31 12 35



COLECCIÓN HPA 2026