

O MOOREA Sans point d'eau



Notre hébergement insolite

L'esprit nomade avec le toucher naturel de la toile et une ossature bois

Une forme étudiée pour optimiser l'espace nécessaire au sol, tout en conservant une sensation d'espace à l'intérieur, grâce aux armatures inclinées.



Caractéristiques générales

Surface du lodge :



Surface de chambre :



Surface de la terrasse :



2,50 m² en version plancher Nombre de chambres :



1 chambre



1 à 2 personnes



Structure générale

Armature : pin autoclave traité + connecteurs acier galvanisé et peinture polyester coloris noir.

Hauteur sous faitage: 220 cm.



Entoilage

Tente : tissu polycoton 420 g/m² - M1.

Toiture: PVC 640 g/m² - M2.

Tension de l'entoilage : au sol par joncs et rails. Système de tension du toit sur l'armature : par

sangles à cliquets inox.



Plancher pilotis



A positionner sur dalles gravillonnées.



Plancher ajustable permettant de s'adapter à la configuration de vos



Bâche sous plancher pour éviter les remontées de courant d'air froid.



Traitement autoclave.




Hauteur 9 marches: 190 cm max.



Surface plancher: $L \times I = 4,17 \times 2,68 = 11 \text{ m}^2$ Coloris: beige.










MOOREA avec plancher XL et espace cuisine sous plancher (options)

54 — TRIGANO www.trigano-hpa.com







Meuble cuisine et réchaud (options)

OMOOREA







△ MOOREA ÉQUIPEMENTS





Mobilier	MOOREA
O Chaise longue TRIGANO	option
O Kit 6 panneaux (avec possibilité d'ouverture par roulage H200)	option
O Kit cuisine sous plancher (table pique-nique, meuble cuisine avec réchaud gaz)	option



O Lampe