



O STEPPE



32 — TRIGANO www.trigano-hpa.com





Rapidité, simplicité et dépaysement

Pensée pour ceux qui rêvent de nature, de calme et d'authenticité, la yourte STEPPE allie confort moderne et charme nomade.

Elle vous propose un espace chaleureux et un design soigné : tout est réuni pour vivre un séjour dépaysant, sans quitter la terre ferme. Faites découvrir le plaisir du voyage à vos clients... autrement.



Caractéristiques générales

Dimension du lodge :



Surface chambre:



12,60 m²



Structure générale

Armature:

Mur structure tube aluminium : \emptyset 25 mm - hauteur 1,50 m

Mât central tube aluminium : Ø 40 mm - hauteur 2,40 m

Ø intérieur utile : 4 m

Ø hors tout (avec haubanage): 8 m



Entoilage

Tente

Tissu polycoton 420 g /m² - M1.

Tension de l'entoilage :

Par haubanage et tube en aluminium.

Tapis de sol intérieur : PVC.



Plancher pose au sol (option)



A positionner sur dalles gravillonnées.



Traitement autoclave.



Bâche sous plancher pour éviter les remontées de courant d'air froid.



Surface plancher: L x I = 5 x 4 = 20 m^2

O STEPPE ÉQUIPEMENTS







Visuels non contractuels





Mobilier	STEPPE
O 1 étagère	•
O 2 chevets	00
O 2 chaises longues	00
O Réfrigérateur Table top 118 L dont freezer 15 L, classe A+	OPTION
<i>O</i> Micro-onde	OPTION



Kit électrique	STEPPE
O Station électrique et panneau solaire	OPTION
O Lampes	OPTION
O Chauffage : poêle à gaz	OPTION