

TRIGANO

Fabricant de lodges

COLLECTION HPA



La gamme

Ø - KENYA 46 SDB _____ 46 m²



 2 chambres |
  cuisine |
  séjour |
  SDB |
  plancher sur pilotis |
  4 à 6 personnes

Ø - KENYA 46 _____ 46 m²



 2 chambres |
  cuisine sans point d'eau |
  séjour |
  plancher sur pilotis |
  4 à 6 personnes

Ø - KENYA 34 SDB _____ 34 m²



 2 chambres |
  cuisine |
  séjour |
  SDB |
  plancher sur pilotis |
  4 à 6 personnes

Ø - KENYA 34 _____ 34 m²



 2 chambres |
  cuisine sans point d'eau |
  séjour |
  plancher sur pilotis |
  4 à 6 personnes

Ø - BALI 32 _____ 32 m²



 2 chambres |
  cuisine sans point d'eau |
  séjour |
  plancher sur pilotis |
  4 à 6 personnes

Ø - MARQUISES _____ 20 m²



 2 chambres |
  cuisine sans point d'eau |
  séjour |
  plancher sur pilotis |
  4 à 6 personnes



Ø - MOOREA _____ 11 m²



- 
1 chambre
- 
plancher
sur pilotis
- 
1 à 2
personnes

Ø - STEPPE _____ 12,5 m²



- 
1 chambre
- 
tapis
de sol
- 
2
personnes
- 
diamètre
4 m

Ø - KENYA ÉVÈNEMENT 23, 34, 46 m²



- 
Restaurant
- 
Réunion
- 
Réception
- 
Loisirs

Ø - REFUGE _____ 4,6 m²



- 
WC
- 
Douche
- 
Lavabo
- 
Évier
Extérieur
- 
Plancher

Sommaire

KENYA 46	10
KENYA 34	14
BALI 32	22
STEPPE	30
REFUGE	36
MARQUISES	42
MOOREA	50
KENYA ÉVÈNEMENT	58
RÉSEAU COMMERCIAL	66
SITES DE PRODUCTION	67



Plus de 90 années d'expérience

et d'évolution dans le concept des loisirs et de l'HPA*. Une fabrication française dans nos usines de la Sarthe, de la Drôme et du Loiret.



Des adaptations techniques

dans le traitement des toiles et la facilité de manipulation (montage / démontage).



Des tests grandeur nature

Nos modèles sont montés et testés pendant plusieurs années en extérieur sur nos sites de production.



Une démarche qualité

constante dans tous nos cycles de fabrication pour vous garantir un investissement durable.

HPA = hôtellerie de plein-air.

1935

Lancement de la marque TRIGANO et de la commercialisation d'articles textiles sous le nom TRIGANO.



1936

Premiers congés payés en France. TRIGANO commercialise des tentes, dont la célèbre Canadienne.

1945

La société TRIGANO est créée par Raymond TRIGANO et ses fils, elle se spécialise dans le domaine de la distribution d'articles de camping et de sport.



1971

L'entreprise se diversifie en fabricant des caravanes.

1974

Suite à des raisons d'ordre financier, le Crédit Lyonnais prend le contrôle de TRIGANO, qui sera privatisé une dizaine d'années plus tard.

1981

François Feuillet rejoint TRIGANO et lance les activités de fabrication de camping-cars, de remorques, et d'équipements de jardin.

1998

TRIGANO fait son entrée en bourse et commence à effectuer des opérations d'acquisitions, essentiellement dans le domaine du camping-car.

L'expérience TRIGANO

Un savoir-faire



Le plancher

Bois scandinave issu de forêts gérées durablement.

Le traitement autoclave du pin assure une durée de vie optimale, indispensable à nos lodges et bungalows.



La structure

En bois ou en acier, nos structures résistent aux intempéries et peuvent rester montées à l'année.

En acier zingué pour les parties métalliques et en pin autoclave traité pour l'ossature bois.



La toile

La toiture est en PVC M2. La tente est en tissu polycoton M1 ou PVC M2 selon modèle.

Ces toiles sont imperméabilisées, traitées anti-UV.

Une qualité de toiles reconnue



Tissu polycoton

- KENYA
- STEPPE
- MOOREA

Cette technologie confère différents avantages :

- ☑ Une sécurité et une protection supplémentaire grâce à des propriétés ignifuges M1
- ☑ Une toile plus résistante
- ☑ Un esthétisme hors pair grâce à un aspect coton



Tissu PVC

- Tous les toits
- Les murs de la MARQUISES et de la BALI

Utilisé principalement pour nos toitures, les tissus PVC assurent :

- ☑ Une sécurité et une protection supplémentaire grâce à des propriétés ignifuges M2
- ☑ Durée de vie et résistance
- ☑ Entretien facile



KENYA 46 SDB



KENYA 46



KENYA 34 SDB



KENYA 34




BALI 32



MARQUISES

Présentation de la **gamme**



STEPPE



MOOREA



REFUGE

Montage TRIGANO



Plancher pilotis

- Ajustable de 18 à 200 cm
- Poteaux 90 x 90 mm
- Lambourdes 95 x 45 mm
- Traverse 20 x 45 mm
- Kit d'ancrage au sol
- Lames de terrasse de 27 x 145 mm
- Isolation avec bâche sous plancher

Escalier

- 1 à 7 marches
 - Ajustable 160 cm (KENYA et BALI) et 200 cm en façade (MOOREA*)
 - Rampe d'escalier
- * Escalier 1 à 10 marches pour le modèle MOOREA



- Notre bois provient de forêts scandinaves certifiées CTB P+ et CTB B+
- Lames de bois traitées normes européennes autoclave

⊕ **S'adapte aux parcelles avec dénivelé non-exploitées > devis sur demande**

	Plancher L x l (m)	Surface plancher classique (m ²)	Plancher XL L x l (m)	Surface plancher XL (m ²)
MOOREA	4,17 x 2,68	11,18 m ²	5,34 x 2,68	14,30 m ²
MARQUISE	4,76 x 5,36	25,50 m ²	7,93 x 5,36	42,50 m ²
BALI 32	6,81 x 5,36	36,50 m ²	8,57 x 5,36	45,90 m ²
KENYA 34	7,40 x 5,36	39,66 m ²	9,69 x 5,36	51,90 m ²
KENYA 46	9,76 x 5,36	52,31 m ²	11,52 x 5,36	61,70 m ²
STEPPE	5,06 x 4,00	20,24 m ²	-	-
KENYA 23 ÉVÈNEMENT	5,88 x 5,36	31,52 m ²	Un projet sur mesure pour votre activité ? N'hésitez à contacter notre équipe commerciale.	
KENYA 34 ÉVÈNEMENT	7,93 x 5,36	42,50 m ²		
KENYA 46 ÉVÈNEMENT	9,76 x 5,36	52,31 m ²		
REFUGE	2,60 x 1,70	4,40 m ²	-	-



Les services TRIGANO



La livraison

Du petit porteur au semi-remorque, avec ou sans chariot élévateur, selon les options choisies. La livraison s'effectue **en toute sécurité avec nos partenaires.**



Le montage

Il doit être correctement entrepris pour la sécurité et la longévité des lodges. TRIGANO vous propose **une solution adaptée** garantissant une meilleure qualité de montage.



TRIGANO vous propose un montage clé en main

- ⊗ Une pré-visite de chantier validant la faisabilité du projet et des emplacements des parcelles ;
- ⊗ Une livraison et un déchargement du matériel avec nos chariots élévateurs par un cariste habilité CACES 3 et 9 ;
- ⊗ Le montage de l'ensemble du matériel (planchers, lodges et kits) par nos équipes ;
- ⊗ Le raccordement de l'électricité et de la plomberie aux réseaux de la parcelle ;
- ⊗ Un état des lieux en fin de montage.



GARANTIE sur la totalité des matériels montés **(5 ans)** hors équipements périphériques *

* Les documents relatifs aux garanties des équipements périphériques non conçus par TRIGANO MDC (exemple : chasse d'eau, mobilier, fermeture éclair des tentes, réchaud, réfrigérateur, plaque de cuisson, évier, four, chauffage, chauffe-eau, climatisation, luminaires...etc.), qui font l'objet de réglementations ou d'homologations spécifiques, rentrant dans la composition de votre tente, vous seront remis lors de la livraison de cette dernière. Ces équipements bénéficient uniquement de la garantie commerciale accordée par leurs fabricants ou vendeurs respectifs.



KENYA 46



PVC M2

Classement de réaction au feu
Classement en FRANCE M0 > M4



5 ans GARANTIE

Sous réserve de montage par
les équipes agréées TRIGANO

KENYA 46 SDB - version pignon



KENYA 46 SDB

 Parents : 2,25 x 2,15 = 4,80 m² + enfants : 2,25 x 2,15 = 4,80 m²

 46 m² (5,00 x 9,20 m)


 4 à 6 personnes

KENYA 46 - sans point d'eau

🛏 Parents : 2,25 x 2,15 = 4,80 m² + enfants : 2,25 x 2,15 = 4,80 m²

🏠 46 m² (5,00 x 9,20 m)

👤 4 à 6 personnes



KENYA 46 - version pignon

Ø KENYA 46

avec ou sans salle de bain



Un couchage confortable

Un lodge pour toute la famille

Les lodges KENYA sont configurés avec 2 chambres situées au fond. La chambre parents est équipée avec un lit double, et la seconde chambre avec un lit mezzanine 3 couchages.



Caractéristiques générales

Surface du lodge :



46 m²

Surface des chambres :



2,25 x 2,15 = 4,80 m² enfants
2,25 x 2,15 = 4,80 m² parents

Surface terrasse :



2,20 x 4,90 = 10,80 m²

Nombre de chambres :



2 chambres



4 à 6 personnes



Structure générale

Armature : pin autoclave traité, 68 x 68 mm + connecteurs acier zingué et peinture polyester coloris noir.

Rambardes avec protection filet.

Hauteur poteaux *: 2 m. La hauteur de poteaux correspond à la hauteur des murs.



Entoilage

Tente : tissu polycoton 420 g/m² - M1.

Toiture : PVC 640 g/m² - M2.

Tension des entoilage : au sol par joncs et rails.

Système de tension du toit sur l'armature : par sangles à cliquets inox.

Joues latérales terrasse (en option) : PVC 640 g/m² - M2.



Plancher pilotis



A positionner sur dalles gravillonnées.



Plancher ajustable permettant de s'adapter à la configuration de vos terrains.



Bâche sous plancher pour éviter les remontées de courant d'air froid.



Traitement autoclave.



Hauteur 4 marches : 90 cm max.



Hauteur 7 marches : 160 cm max.



Surface plancher : L x l = 9,76 x 5,36 = 52,31 m²



Surface plancher XL : L x l = 11,52 x 5,36 = 62 m²

KENYA 34



PVC M2

Classement de réaction au feu
Classement en FRANCE M0 > M4



5 ans GARANTIE

Sous réserve de montage par
les équipes agréées TRIGANO



KENYA 34 SDB - version véranda

KENYA 34 SDB

 Parents : 2,25 x 2,15 = 4,80 m² + enfants : 2,25 x 2,15 = 4,80 m²

 34 m² (5,00 x 6,90 m)

 4 à 6 personnes

KENYA 34 - sans point d'eau

🛏️🛏️ Parents : 2,25 x 2,15 = 4,80 m² + enfants : 2,25 x 2,15 = 4,80 m²

🏠 34 m² (5,00 x 6,90 m)

👤 4 à 6 personnes



KENYA 34 - version véranda

○ KENYA 34

avec ou sans salle de bain



Une ossature bois toile apparence coton

Le KENYA peut rester monté toute l'année

Le KENYA bénéficie d'une hauteur latérale de 2 mètres pour plus de volume et de clarté.

Il est proposé avec une nouvelle véranda très lumineuse ou un pignon d'entrée du lodge situé sur la partie intérieure de la terrasse (les 2 options sont compatibles entre-elles sur le modèle KENYA 34 avec ou sans SDB).

Nos kits mobiliers s'harmonisent parfaitement avec l'ossature bois et la toile.



Caractéristiques générales

Surface du lodge :



34 m²

Surface des chambres :



2,25 x 2,15 = 4,80 m² enfants
2,25 x 2,15 = 4,80 m² parents

Surface terrasse / véranda :



2,20 x 4,90 = 10,80 m²

Nombre de chambres :



2 chambres



4 à 6 personnes



Structure générale

Armature : pin autoclave traité, 68 x 68 mm + connecteurs acier zingué et peinture polyester coloris noir.

Rambardes avec protection filet.

Hauteur poteaux *: 2 m.

La hauteur de poteaux correspond à la hauteur des murs.



Entoilage

Tente : tissu polycoton 420 g/m² - M1.

Toiture : PVC 640 g/m² - M2.

Tension des entoilage : au sol par joncs et rails.

Système de tension du toit sur l'armature :

par sangles à cliquets inox.

Joues latérales terrasse (en option) :

PVC 640 g/m² - M2.



Plancher pilotis



A positionner sur dalles gravillonnées.



Plancher ajustable permettant de s'adapter à la configuration de vos terrains.



Bâche sous plancher pour éviter les remontées de courant d'air froid.



Traitement autoclave.



Hauteur 4 marches : 90 cm max.



Hauteur 7 marches : 160 cm max.



Surface plancher : L x l = 7,40 x 5,36 = 39,66 m²



Surface plancher XL : L x l = 9,69 x 5,36 = 52 m²



Salle de bain

Ø Cabine sanitaire pré-montée en kit dans nos usines, à poser directement sur le plancher pilotis du lodge

Ø Composée d'une douche, d'un lavabo, d'un WC, de 2 éclairages commandés par interrupteur et d'une prise électrique

Ø Paroi en bois

Ø Chauffe-eau électrique de 100 L avec limiteur de pression intégré

Ø Raccordement rapide au coffret électrique, à une arrivée d'eau et aux eaux usées

Ø Surface salle de bain : 3,50 m²

Couchage

	5 	6 
Ø Tête de lit pour sommier 2 chevets	●	-
Ø Lit mezzanine métal 140 x 190 cm + 90 x 190 cm	●	●●
Ø Chevet	●	●●
Ø Sommier 160 x 190 cm	●	-
Ø Matelas 90 x 190 cm	●	●●
Ø Matelas 140 x 190 cm	●	●●
Ø Matelas 160 x 190 cm	●	-
Ø Alèse matelas plastifiée coton / PVC 90 x 190 cm	●	●●
Ø Alèse matelas plastifiée coton / PVC 140 x 190 cm	●	●●
Ø Alèse matelas plastifiée coton / PVC 160 x 190 cm	●	-
Ø Oreiller 60 x 60 cm	●●●●●	●●●●●●
Ø Couette 2 personnes - 220 x 240 cm	●●	●●
Ø Couette 1 personne - 140 x 200 cm	●	●●

Mobilier

	KENYA 46 SDB KENYA 34 SDB	KENYA 46 KENYA 34
Ø Table	●	●
Ø Chaises	●●●●●	●●●●●
Ø Armoire chambre parents	●	●
Ø Armoire chambre enfants	●	●
Ø Meuble bas cuisine pour réchaud 4 feux gaz et évier	●	-
Ø Meuble bas cuisine pour réchaud 4 feux gaz sans évier	-	●
Ø Meuble tiroir cache réfrigérateur et plan de travail	●	●
Ø Chaise longue TRIGANO	●●	●●
Ø Réfrigérateur 160 L - Congélateur 45 L - Classe A+	●	●
Ø Micro-onde	●	●

Kit électrique

	KENYA 46 KENYA 34
Ø Prises : 2 P + T	●●●●●●●●
Ø Double interrupteur va-et-vient	●
Ø Double interrupteur avec 2 micromodules	●
Ø Interrupteur simple va-et-vient	●●●
Ø Interrupteur simple sans fil	●●
Ø Applique mural + ampoule	●●●●
Ø Lampe de chevet + ampoule	●●●●
Ø Ampoule LED sphérique 6W 3000	●
Ø Coffret électrique IP55 - 1 disjoncteur différentiel 40 A - 30 mA + 2 disjoncteurs (10 et 16 A) + 2 autres avec SDB	●
Ø Ventilateur avec éclairage intégré dans le séjour	●

🏠 KENYA





BALI 32




PVC M2

Classement de réaction au feu
Classement en FRANCE M0 > M4



5 ans GARANTIE

Sous réserve de montage par
les équipes agréées TRIGANO




BALI - sans point d'eau

 2 (2,40 x 2,05 m = 4,90 m²)

 32 m² (5,00 x 6,30 m)

 4 à 6 personnes



◊ BALI 32



Un bel espace de repos

Un confort exceptionnel

Un grand espace de vie avec de belles prestations d'équipement rendront le séjour très agréable.

Deux chambres bien isolées avec leurs entoilages intérieurs permettant de se relaxer même en pleine journée. Ces chambres peuvent être équipées avec un grand lit dans la chambre parents et/ou un lit mezzanine pouvant accueillir 3 enfants ou un autre couple.



Caractéristiques générales

Surface du lodge :



32 m²

Surface de chambre :



Parents : 2,05 x 2,40 = 4,90 m²
Enfants : 2,05 x 2,40 = 4,90 m²

Surface de la terrasse :



2,30 x 4,90 = 11,30 m²

Nombre de chambres :



2 chambres



4 à 6 personnes



Structure générale

Armature : pin autoclave, Ø 80 mm + connecteurs acier zingué et peinture polyester coloris noir.

Rambardes avec protection filet.



Entoilage

Entoilage extérieur : périphérie / pourtour PVC mat 640 g/m² M2, entoilage du plafond polyester 205 g/m² - M1 pour isolation thermique.

Tension des entoilage : au sol par joncs et rails.

Système de tension du toit sur l'armature : par sangles à cliquets inox.

Joues latérales terrasse (en option) : PVC 640 g/m² - M2.



Plancher pilotis



A positionner sur dalles gravillonnées.



Plancher ajustable permettant de s'adapter à la configuration de vos terrains.



Bâche sous plancher pour éviter les remontées de courant d'air froid.



Traitement autoclave.



Hauteur 4 marches : 90 cm max.



Hauteur 7 marches : 160 cm max.



Surface plancher : L x l = 6,81 x 5,36 = 36,50 m²



Surface plancher XL : L x l = 8,57 x 5,36 = 46 m²



BALI





🏠 **BALI**
EQUIPEMENTS



Couchage

	5 	6 
Ø Tête de lit pour sommier 2 chevets	●	-
Ø Lit mezzanine métal 140 x 190 cm + 90 x 190 cm	●	●●
Ø Chevet	●	●●
Ø Sommier 140 x 190 cm avec coffre	●	-
Ø Matelas 90 x 190 cm	●	●●
Ø Matelas 140 x 190 cm	●	●●
Ø Alèse matelas plastifiée coton / PVC 90 x 190 cm	●	●●
Ø Alèse matelas plastifiée coton / PVC 140 x 190 cm	●	●●
Ø Oreiller 60 x 60 cm	●●●●●	●●●●●●
Ø Couette 2 personnes - 220 x 240 cm	●●	●●
Ø Couette 1 personne - 140 x 200 cm	●	●●


Mobilier

	BALI 32F
Ø Table	●
Ø Chaises	●●●●●
Ø Meuble bas cuisine pour réchaud 4 feux gaz sans évier	●
Ø Meuble tiroir et plan de travail	●
Ø Meuble 4 étagères	●
Ø Chaise longue TRIGANO	●●
Ø Réfrigérateur 160 L - Congélateur 45 L - Classe A+	●
Ø Micro-onde	●

Kit électrique

	BALI 32
Ø Appliques avec liseuse et lumière d'ambiance / port USB et interrupteur intégré dans la chambre parent	●●
Ø Suspension séjour	●
Ø Prise : 2 P + T (2 chambre parents, 3 chambres enfants, 3 cuisine)	●●●●●●●●
Ø Coffret électrique IP55 - 1 disjoncteur différentiel 40 A - 30 mA + 2 disjoncteurs (10 et 16 A)	●
Ø Ventilateur avec éclairage intégré	●
Ø Lampadaire avec 2 lumières à commandes intégrées pour la chambre enfant	●
Ø Poêle à gaz	Option

STEPPE



STEPPE

-  1 chambre
-  12,57 m² (Ø 4 m)
-  2 personnes



STEPPE



Changez d'horizon avec la STEPPE

Rapidité, simplicité et dépaysement

Pensée pour ceux qui rêvent de nature, de calme et d'authenticité, la yourte STEPPE allie confort moderne et charme nomade.

Elle vous propose un espace chaleureux et un design soigné : tout est réuni pour vivre un séjour dépaysant, sans quitter la terre ferme. Faites découvrir le plaisir du voyage à vos clients... autrement.



Caractéristiques générales

Dimension du lodge :



Ø 4 m

Surface chambre :



12,60 m²



Structure générale

Armature :

Mur structure tube aluminium : Ø 25 mm - hauteur 1,50 m

Mât central tube aluminium : Ø 40 mm - hauteur 2,40 m

Ø intérieur utile : 4 m

Ø hors tout (avec haubanage) : 8 m



Entoilage

Tente :

Tissu polycoton 420 g /m² - M1.

Tension de l'entoilage :

Par haubanage et tube en aluminium.

Tapis de sol intérieur : PVC.



Plancher pose au sol (option)



A positionner sur dalles gravillonnées.



Traitement autoclave.



Bâche sous plancher pour éviter les remontées de courant d'air froid.



Surface plancher :
L x l = 5 x 4 = 20 m²

STEPPE

ÉQUIPEMENTS



Visuels non contractuels

Couchage

	simple	double
Ø Sommier 140 cm x 190 cm	-	●
Ø Lit simple métal 80 x 190 cm	●●	-
Ø Chevet 39 x 39 cm	●	●
Ø Matelas 80 x 190 cm	●●	-
Ø Matelas 140 x 190 cm	-	●
Ø Alèse matelas plastifiée coton / PVC 80 x 190 cm	●●	-
Ø Alèse matelas plastifiée coton / PVC 140 x 190 cm	-	●
Ø Oreiller 60 x 60 cm	●●	●●
Ø Couette 1 personne - 140 x 200 cm	●●	-
Ø Couette 2 personnes - 220 x 240 cm	-	●

Mobilier

	STEPPE
Ø 1 étagère	●
Ø 2 chevets	●●
Ø 2 chaises longues	●●
Ø Réfrigérateur Table top 118 L dont freezer 15 L, classe A+	OPTION
Ø Micro-onde	OPTION



Kit électrique

	STEPPE
Ø Station électrique et panneau solaire	OPTION
Ø Lampes	OPTION
Ø Chauffage : poêle à gaz	OPTION

REFUGE



REFUGE

🏠 4,40 m²

(L x l x h : 2,80 x 2,50 x 2,40 m)





Compact, autonome

La solution clé en main pour les Campings

Facile à installer, ce module sanitaire offre tout le nécessaire pour garantir confort et hygiène aux campeurs.

- ✓ Utilisation simple
- ✓ Confort optimal en toute saison
- ✓ Entretien facile

Idéal pour moderniser vos installations et améliorer l'expérience client.



Caractéristiques générales

Dimension du sanitaire :



Au sol : 2,60 x 1,70 m
Hors tout (L x l x h) : 2,80 x 2,50 x 2,40 m

Surface :



4,40 m²



Structure générale

Armature :

Pin massif classe 4 traité autoclave -
couleur marron / épaisseur 27 mm

Vis inox



Toit

Matière :

Bac acier gris anthracite
50 x 100 mm



Plancher au sol



A positionner sur
dalles gravillonnées.



Traitement autoclave.



Bâche sous plancher
pour éviter les
remontées de courant
d'air froid.



Surface plancher :
L x l = 2,60 x 1,70 = 4,40 m²

REFUGE

ÉQUIPEMENTS





Mobilier

REFUGE

Ø Douche 1 x 0,80 m



Ø Lavabo + évier extérieur



Ø Chauffe-eau instantané gaz



Ø WC



Kit électrique

REFUGE

Ø Éclairage



Ø Bandeau LED



Ø Prises électriques



MARQUISES



PVC M2

Classement de réaction au feu
Classement en FRANCE M0 > M4



5 ans
GARANTIE

Sous réserve de montage par
les équipes agréées TRIGANO

MARQUISES - sans point d'eau

Parents : 2,01 x 2,15 = 4,30 m²

Enfants : 2,01 x 2,01 = 4 m²

20 m² (5,36 x 4,76 m)


4 à 6 personnes



MARQUISES - version standard



MARQUISES - version terrasse



○ MARQUISES



Notre bungalow, le modèle phare de la gamme

Le bon rapport qualité / prix

Pouvant héberger jusqu'à 6 personnes dans 2 chambres spacieuses, la MARQUISES est le bungalow idéal pour découvrir l'expérience des vacances en hébergement toilé, en y associant plus de confort. Montée sur un plancher pilotis avec un escalier 2 marches, on peut y ajouter une terrasse (en option) pour plus d'espace.



Caractéristiques générales

Surface du lodge :



20 m²

Surface de chambre :



Parents : 2,01 x 2,15 = 4,30 m²
Enfants : 2,01 x 2,01 = 4 m²

Surface de la terrasse :



5,36 x 2,64 = 14 m²

Nombre de chambres :



2 chambres



4 à 6 personnes



Structure générale

Armature :

acier galvanisé Ø 30 x 1,50 mm.

Hauteur poteaux* : 2 m.

La hauteur de poteaux correspond à la hauteur des murs.



Entoilage

Entoilage intérieur : vélum coton 200 g/m².

Tente : PVC enduit 640 g/m² - M2.

Toiture : PVC enduit 640 g/m² - M2.

Tension entoilage : au sol par joncs et rails.



Plancher pilotis



A positionner sur dalles gravillonnées.



Plancher ajustable permettant de s'adapter à la configuration de vos terrains.



Bâche sous plancher pour éviter les remontées de courant d'air froid.



Traitement autoclave.



Hauteur 2 marches :
50 cm max.
sans terrasse.



Hauteur 4 marches :
90 cm max.
avec terrasse.



Surface plancher :
L x l = 4,76 x 5,36 = 25,50 m²



Surface plancher XL :
L x l = 7,93 x 5,36 = 43 m²





MARQUISES



🏠 MARQUISES ÉQUIPEMENTS



Couchage

	5 	6 
Ø Tête de lit pour sommier 2 chevets	●	-
Ø Lit mezzanine métal 140 x 190 cm + 90 x 190 cm	●	●●
Ø Chevet	●	●●
Ø Sommier 140 x 190 cm avec coffre	●	-
Ø Matelas 90 x 190 cm	●	●●
Ø Matelas 140 x 190 cm	●	●●
Ø Alèse matelas plastifiée coton / PVC 90 x 190 cm	●	●●
Ø Alèse matelas plastifiée coton / PVC 140 x 190 cm	●	●●
Ø Oreiller 60 x 60 cm	●●●●●	●●●●●●
Ø Couette 2 personnes - 220 x 240 cm	●●	●●
Ø Couette 1 personne - 140 x 200 cm	●	●●

Mobilier

	MARQUISES
Ø Chaise	●●●●●
Ø Table	●
Ø Chaise longue TRIGANO	●●
Ø Réfrigérateur 160 L - Congélateur 45 litres, classe A+	●
Ø Micro-onde	●
Ø Meuble bas cuisine pour réchaud 4 feux gaz sans évier	●
Ø Meuble cuisine tiroir	●
Ø Étagère 650 x 400, H 1490	●
Ø Parasol alu, toile beige en polyester 250 g/m ² , pied noir avec roulettes 25 kg	option
Ø Chevet table basse	option

Kit électrique

	MARQUISES
Ø Coffret électrique IP55 - 1 disjoncteur différentiel 40 A - 30 mA + 2 disjoncteurs (10 et 16 A)	●
Ø Appliques avec liseuse et lumière d'ambiance / port USB et interrupteur intégré dans la chambre parent	●●
Ø Suspension séjour	●●
Ø Prise : 2 P + T (2 chambre parents, 3 chambres enfants, 3 cuisine)	●●●●●●●
Ø Lampadaire avec 2 lumières à commandes intégrées pour la chambre enfant	●
Ø Chauffage : poêle à gaz	Option



Avec plancher XL et espace cuisine sous plancher (options)

MOOREA



MOOREA

📏 (2,40 x 2,05 m)

🏠 5 m², plancher : 11 m² (2,68 x 4,17 m)

👤 1 à 2 personnes



MOOREA

🏠 Hauteur : 2 m

MOOREA

Sans point d'eau



Notre hébergement insolite

L'esprit nomade avec le toucher naturel de la toile et une ossature bois

Une forme étudiée pour optimiser l'espace nécessaire au sol, tout en conservant une sensation d'espace à l'intérieur, grâce aux armatures inclinées.



Caractéristiques générales

Surface du lodge :



11 m²

Surface de chambre :



5 m²

Surface de la terrasse :



2,50 m² en
version plancher
standard

Nombre de chambres :



1 chambre



1 à 2 personnes



Structure générale

Armature : pin autoclave traité + connecteurs acier galvanisé et peinture polyester coloris noir.

Hauteur sous faitage : 220 cm.



Entoilage

Tente : tissu polycoton 420 g/m² - M1.

Toiture : PVC 640 g/m² - M2.

Tension de l'entoilage : au sol par joncs et rails.

Système de tension du toit sur l'armature : par sangles à cliquets inox.



Plancher pilotis



A positionner sur dalles gravillonnées.



Plancher ajustable permettant de s'adapter à la configuration de vos terrains.



Bâche sous plancher pour éviter les remontées de courant d'air froid.



Traitement autoclave.



Hauteur 4 marches :
90 cm max.



Hauteur 9 marches :
190 cm max.



Surface plancher :
L x l = 4,17 x 2,68 = 11 m²

Coloris : beige.



MOOREA avec plancher XL et espace cuisine sous plancher (options)



MOOREA avec plancher XL et espace cuisine sous plancher (options)



Meuble cuisine et réchaud (options)

MOOREA



MOOREA

ÉQUIPEMENTS



Couchage

	simple	double
Ø Tête de lit pour sommier 140 cm	-	■
Ø Lit simple métal 80 x 190 cm	■ ■	-
Ø Chevet 39 x 39 cm	■	■
Ø Matelas 80 x 190 cm	■ ■	-
Ø Matelas 140 x 190 cm	-	■
Ø Alèse matelas plastifiée coton / PVC 80 x 190 cm	■ ■	-
Ø Alèse matelas plastifiée coton / PVC 140 x 190 cm	-	■
Ø Oreiller 60 x 60 cm	■ ■	■ ■
Ø Couette 1 personne - 140 x 200 cm	■ ■	-
Ø Couette 2 personnes - 220 x 240 cm	-	■

Mobilier

	MOOREA
Ø Chaise longue TRIGANO	option
Ø Kit 6 panneaux (avec possibilité d'ouverture par roulage H200)	option
Ø Kit cuisine sous plancher (table pique-nique, meuble cuisine avec réchaud gaz)	option




Kit électrique

	MOOREA
Ø Station électrique et panneau solaire	OPTION
Ø Lampe	■


KENYA ÉVÉNEMENT



 46 m²



 34 m²



 23 m²

○ KENYA ÉVÈNEMENT



Des espaces glamping party

Décliné de sa version lodge, le KENYA ÉVÈNEMENT vous permettra d'avoir un espace idéal et glamping pour des jeux, des soirées ou effectuer une zone de restauration qui enchantera vos convives.

Très agréable à vivre, ces nouveaux espaces s'harmoniseront parfaitement avec la nature de votre camping.

Doté de 2 accès à chaque pignon, ce lodge s'ouvre facilement grâce à ses toiles amovibles pour se mettre au grand air.



Caractéristiques générales

Surface du lodge :

 23 m², 34 m², 46 m²

Vos projets de KENYA ÉVÈNEMENT feront l'objet d'une validation préalable de notre bureau d'études.



Structure générale

Armature : pin autoclave traité, 68 x 68 mm + connecteurs acier zingué et peinture polyester coloris noir.

Hauteur maxi : 1,80 m.



Entoilage

Joue latéral : PVC enduit 640 g/m² - M2.

Pignon : PVC enduit 640 g/m² - M2.

Tension d'entoilage : au sol par joncs et rails.

L'ossature bois ultra-renforcée peut supporter l'organisation d'évènements multiples.



Plancher pilotis



A positionner sur dalles gravillonnées.



Plancher ajustable permettant de s'adapter à la configuration de vos terrains.



Bâche sous plancher pour éviter les remontées de courant d'air froid.



Traitement autoclave.




Hauteur 4 marches : 90 cm max. en façade.




Il est possible de relier des planchers TRIGANO entre eux pour créer de grands espaces propres et communs.

🏠 KENYA ÉVÈNEMENT









KENYA ÉVÈNEMENT

s'adapte à votre imagination



Notre équipe commerciale est à votre disposition



CORINNE GILBERT

Responsable régionale
Tél. 06 11 20 81 86
cgilbert@trigano.fr

1



ANNE-LAURE PETIT

Administration des ventes
Tél. 02 43 31 12 35
alpetit@trigano.fr



XAVIER SCHIVRE

Chef des ventes
Tél. 07 88 97 53 37
xschivre@trigano.fr

2



NANS OLIVIER

Administration des ventes
Tél. 02 43 31 16 88
nolivier@trigano.fr



VINCENT MAURY

Responsable régional
Tél. 06 71 62 79 41
vmaury@trigano.fr

3



NANS OLIVIER

Administration des ventes
Tél. 02 43 31 16 88
nolivier@trigano.fr



MARIE-JULIE RIVAT


Responsable régionale
Tél. 06 77 29 19 68
mjrivat@trigano.fr

4




ANNE-LAURE PETIT

Administration des ventes
Tél. 02 43 31 12 35
alpetit@trigano.fr



JACQUES DUFIEUX

Directeur commercial
Tél. 06 37 79 31 18
jdufieux@trigano.fr




Notre équipe commerciale est à votre disposition pour vous guider dans vos choix et répondre à vos besoins. Pour toutes demandes spécifiques, nous consulter.

TRIGANO HPA
ZA HAUT ECLAIR
72600 MAMERS

☎ 02 43 31 16 88 – 02 43 31 12 35

@ contact.mdc@trigano.fr

🌐 www.trigano-hpa.com



Flashez et découvrez
notre site internet
www.trigano-hpa.com

Une production
proche de **VOUS**



Site TRIGANO de Tavers (45)



Retrouvez-nous sur



www.trigano-hpa.com

TRIGANO HPA
ZA Haut Eclair
72600 MAMERS
02 43 31 16 88
02 43 31 12 35



COLLECTION HPA 2026