

A gama

O - KENYA 46 SDB ______ **46** m²









O - KENYA 34 SDB ______ **34** m² O - KENYA 34 ______ **34** m²











sala de soalho sobre

ponto de água | estar | palafitas | pessoas




estar

ponto de água



Todas as imagens do catálogo não são contratuais.



cozinha sem

Ö

Lavatório

Sumário

KENYA 46 ————————	10
KENYA 34 —	14
BALI 32 ———————————————————————————————————	22
STEPPE ——————————————————————————————————	30
REFUGE———————————————————————————————————	36
MARQUISES ———————————————————————————————————	42
MOOREA ————————————————————————————————————	50
KENYA ÉVÈNEMENT —————————	58
REDE COMERCIAL ————————————————————————————————————	66
LOCAIS DE PRODUÇÃO ————————————————————————————————————	67



Mais de **90 anos** de experiência

e de evolução no conceito do lazer e da HPA*. Um fabrico francês nas nossas fábricas de Sarthe, de Drôme e de Loiret.



Com adaptações técnicas

no tratamento das telas e na facilidade de manuseamento (montagem / desmontagem).



Testes em tamanho real

Os nossos modelos são montados e testados durante muitos anos na parte exterior dos nossos locais de produção.



Uma abordagem qualidade

constante em todos os nossos ciclos de fabrico para lhe garantir um investimento sustentável.

HPA: hotelaria de pleno ar.

Lançamento da marca TRIGANO e comercialização de artigos têxteis com o nome TRIGANO.



1936

Primeiras férias pagas em França. A TRIGANO comercializa tendas, incluindo a famosa Canadiana.

1945

A empresa TRIGANO foi criada por Raymond TRIGANO e pelos seus filhos, especializou-se na distribuição de artigos de campismo e de desporto.



1971

A empresa diversificou-se fabricando caravanas.

1974

Devido a razões financeiras, o Crédit Lyonnais assume o controlo da TRIGANO, que será privatizada cerca de dez anos mais tarde.

1981

O François Feuillet junta-se à TRIGANO e lança as atividades de fabrico de autocaravanas, de rebogues e de equipamentos de jardim.

1998

A TRIGANO entra na bolsa e começa a efetuar operações de aquisições, principalmente no área da autocaravana.







A experiência **TRIGANO**

Um saber-fazer



O soalho

Madeira escandinava oriunda de florestas geridas de forma sustentável.

O tratamento autoclave do pinho garante uma vida útil otimizada, indispensável para os nossos alojamentos e bungalows.



A estrutura

Feitas em madeira ou em aço, as nossas estruturas são resistentes às intempéries e podem permanecer montadas todo o ano.

Em aço galvanizado para as partes metálicas e em pinho autoclave tratado para a estrutura de madeira.



A tela

O telhado é em PVC M2. A tenda é confecionada em tecido polialgodão M1 ou PVC M2 dependendo do modelo.

Essas telas são à prova d'água e com tratamento

Uma qualidade de telas reconhecida



Tecido polialgodão

O KENYA **OSTEPPE** O MOOREA

Essa tecnologia confere diversas vantagens:

- ⊘ Uma segurança e uma proteção adicional graças às propriedades ininflamáveis M1
- ⊘ Uma tela mais resistente
- ⊘ Uma estética incomparável graças ao aspeto algodão



Tecido PVC

O Todos os telhados O As paredes do MARQUISES e do BALI

Usada principalmente para os nossos telhados, os tecidos PVC

garantem:

- ⊘ Uma segurança e uma proteção adicional graças às propriedades ininflamáveis M2

TRIGANO — 5 — TRIGANO www.trigano-hpa.com



Montagem TRIGANO



Soalho palafitas

- Postes 90 x 90 mm
- Vigas 95 x 45 mm
- ✓ Kit de ancoragem ao solo
- ✓ Isolamento com Iona sob soalho

Escadas

- 1 a 7 degraus
- Ajustável 160 cm (KENYA e BALI) e 200 cm em fachada (MOOREA*)
- Corrimão da escada



- A nossa madeira é oriunda de florestas escandinavas certificadas CTB P+ e CTB B+
- Tábuas de madeira tratadas normas europeias autoclave
- Adapta-se aos terrenos com desnível não-explorados > orçamento sob pedido

	Soalho C x L (m)	Área soalho clássico (m²)	Soalho XL L x I (m)	Área soalho XL (m²)
MOOREA	4,17 x 2,68	11,18 m²	5,34 x 2,68	14,30 m²
MARQUISE	4,76 x 5,36	25,50 m²	7,93 x 5,36	42,50 m²
BALI 32	6,81 x 5,36	36,50 m²	8,57 x 5,36	45,90 m²
KENYA 34	7,40 x 5,36	39,66 m²	9,69 x 5,36	51,90 m²
KENYA 46	9,76 x 5,36	52,31 m²	11,52 x 5,36	61,70 m²
STEPPE	5,06 x 4,00	20,24 m²	-	-
KENYA 23 ÉVÈNEMENT	5,88 x 5,36	31,52 m²	Ilm projeto à med	lida da sua atividade?
KENYA 34 ÉVÈNEMENT	7,93 x 5,36	42,50 m²	' '	ntactar a nossa equipa
KENYA 46 ÉVÈNEMENT	9,76 x 5,36	52,31 m²	cor	nercial.
REFUGE	2,60 x 1,70	4,40 m²	-	-



Os serviços TRI-**GANO**



A entrega

Do pequeno transporte ao semirreboque, com ou sem empilhador, consoante as opções escolhidas. A entrega é efetuada com toda a segurança pelos nossos parceiros.



A montagem

Deve ser efetuada de forma correta para a segurança e para a longevidade dos alojamentos. A TRIGANO propõe-lhe uma **solução adaptada** garantindo uma melhor qualidade de montagem.




A TRIGANO propõe-lhe uma montagem chave na mã

- ⊘ Uma visita prévia ao estaleiro validando a viabilidade do projeto e da localização dos
- ⊘ Uma entrega e um descarregamento do material com os nossos empilhadores conduzidos por um operador com certificação CACES 3 e 9;
- ⊘ A montagem de todo o material (soalhos, alojamentos e kits) pelas nossas equipas;
- ⊘ A ligação da eletricidade e da canalização às redes do alvéolo;
- ⊘ Um inventário no final da montagem.

GARANTIA na totalidade dos materiais montados (5 anos) exceto equipamentos periféricos *

* Os documentos relativos às garantias dos equipamentos periféricos não concebidos pela TRIGANO MDC (exemplo: autoclismo, móveis, fechos de correr das tendas, fogão, frigorífico, placa de fogão, banca, forno, aquecimento, esquentador, ar condicionado, iluminação, etc.), que estão sujeitos a regulamentos ou a homologações específicas, que fazem parte da composição da sua tenda, ser-lhe-ão entregues no momento da entrega desta última. Estes equipamentos beneficiam apenas da garantia comercial concedida pelos seus fabricantes ou respetivos vendedores.



OKENYA 46

com ou sem casa de banho



Um quarto confortável

Um alojamento para a família toda

Os alojamentos KENYA estão configurados com 2 quartos localizados na parte de trás. O quarto dos pais está equipado com uma cama de casal e o segundo quarto com uma cama mezanino para 3 pessoas.



Características gerais

Área do alojamento: | Área dos quartos:





2,25 x 2,15 = 4,80 m² crianças $2,25 \times 2,15 = 4,80 \text{ m}^2 \text{ pais}$

Área do terraço:



Número de quartos: 2 quartos





Estrutura geral

Estrutura: pinho autoclave tratado, 68 x 68 mm + conetores aço zincado e pintura poliéster cor preta.

Guarda-corpos com proteção de rede.

Altura postes *: 2 m. A altura de postes corresponde à altura das paredes.



Revestimento de tela

Tenda: tecido polialgodão 420 g/m² - M1. Telhado: PVC 640 g/m² - M2.

Tensão das entretelas: no soalho com varas e

Sistema de tensão do telhado sobre a estrutura:

com correias de gatilhos inox.

Faces laterais terraço (como opção):

PVC 640 g/m² - M2.



Soalho palafitas



Para posicionar em lajetas de pedra.

Soalho ajustável permitindo a adaptação à configuração dos seus



Altura 4 degraus: 90 cm máx.



Altura 7 degraus: 160cm máx.



Lona por baixo do soalho para evitar a subida da corrente de



Área soalho: $C \times L = 9,76 \times 5,36 = 52,3$



Tratamento autoclave.



Área soalho:

 $C \times L = 11,52 \times 5,36 = 62 \text{ m}^2$

12 — TRIGANO TRIGANO - 13www.trigano-hpa.com Foto não contratual



OKENYA 34

com ou sem casa de banho



Uma estrutura madeira tela aspeto algodão

O KENYA pode permanecer montado durante todo o ano.

O KENYA beneficia de uma altura lateral de 2 metros para maior volume e

É proposto com uma nova marquise muito luminosa ou um coberto de entrada do alojamento situado na parte interior do terraço (as 2 opções são compatíveis entre si no modelo KENYA 34 com ou sem casa de banho).

Os nossos kits de móveis condizem na perfeição com a estrutura madeira e com a



Características gerais

Área do alojamento:



Área dos quartos:

2,25 x 2,15 = 4,80 m² crianças 2,25 x 2,15 = 4,80 m² pais

Área terraco / marquise:

2,20 x 4,90 = 10,80 m²



Número de quartos:



Estrutura geral

Estrutura: pinho autoclave tratado, 68 x 68 mm + conetores aço zincado e pintura poliéster cor

Guarda-corpos com proteção rede.

Altura postes *: 2 m.

A altura de postes corresponde à altura das



Revestimento de tela

Tenda: tecido polialgodão 420 g/m² - M1. Telhado: PVC 640 g/m² - M2.

Tensão das entretelas: no soalho com varas e

Sistema de tensão do telhado sobre a estrutura: com correias de gatilhos inox.

Faces laterais terraço (como opção): PVC 640 g/m² - M2.



Soalho palafitas



Para posicionar em lajetas de pedra.

Soalho ajustável



Altura 4 degraus: 90 cm máx.



permitindo a adaptação à configuração dos seus

Altura 7 degraus:



Lona por baixo do soalho para evitar a subida da corrente de






Tratamento autoclave

Área soalho XL: $C \times L = 7,40 \times 5,36 = 39,66 \text{ m}^2$ $C \times L = 9,69 \times 5,36 = 52 \text{ m}^2$

16 — TRIGANO TRIGANO — 17 www.trigano-hpa.com

A KENYA EQUIPAMENTOS





Casa de banho

O Cabine sanitária pré-montada em kit nas nossas fábricas, para ser colocada diretamente sobre o soalho de palafitas do alojamento

O Composta por um chuveiro, um lavatório, uma sanita, 2 luzes controladas por interruptor e por uma tomada elétrica

O Parede de madeira

O Esquentador de água elétrico de 100 L com limitador de pressão integrado

O Ligação rápida ao quadro elétrico, à ligação de abastecimento de água e às águas residuais

O Área casa de banho: 3,50 m²


Quarto	5 f r	6∱
O Cabeceira da cama para estrado 2 mesas de cabeceira	•	-
<i>O</i> Cama mezanino metal 140 x 190 cm + 90 x 10 cm	•	00
<i>O</i> Cabeceira	•	00
<i>O</i> Estrado 160 x 190 cm	•	-
<i>O</i> Colchão 90 x 190 cm	•	00
<i>O</i> Colchão 140 x 190 cm	•	00
<i>O</i> Colchão 160 x 190 cm	•	-
O Resguardo colchão plastificado algodão / PVC 90 x 190 cm	•	00
<i>O</i> Resguardo colchão plastificado algodão / PVC 140 x 190 cm	•	00
O Resguardo colchão plastificado algodão / PVC 160 x 190 cm	•	-
<i>O</i> Travesseiro 60 x 60 cm	00000	00000
<i>O</i> Edredão 2 pessoas - 220 x 240 cm	00	00
O Edredão 1 pessoa - 140 x 200 cm		00

Mobiliário	WENNA / C CRD	WENNA 1.C
	KENYA 46 SDB KENYA 34 SDB	KENYA 46 KENYA 34
	RENTA 34 3DB	RENTA 34
O Mesa		
O Cadeiras	00000	00000
<i>O</i> Armário quarto pais	•	•
<i>O</i> Armário quarto crianças	•	
O Móvel de cozinha baixo para fogão a gás de 4 bicos e banca	•	-
O Móvel de cozinha baixo para fogão a gás 4 bicos sem banca	-	•
O Móvel gaveta embutido frigorífico e banca de trabalho	•	
O Espreguiçadeira TRIGANO	00	00
<i>O</i> Frigorífico 160 L - Congelador 45 L - Classe A+		
O Micro-ondas		

Kit elétrico	KENYA 46 KENYA 34
	0000000
O Interruptor duplo vai e vem	
O Duplo interruptor com 2 micromódulos	•
O Interruptor simples vai e vem	000
O Interruptor simples sem fio	00
O Aplique parede + lâmpada	0000
O Candeeiro de cabeceira + lâmpada	0000
O Lâmpada LED esférica 6W 3000	•
O Quadro elétrico IP55 - 1 disjuntor diferencial 40 A - 30 mA + 2 disjuntores (10 e 16 A) + 2 outros com Casa de Banho	•
O Ventilador com iluminação integrada na sala de estar	•

18- TRIGANO www.trigano-hpa.com

○ KENYA



















O BALI 32



Um belo espaço de descanso

Um conforto excecional

Uma ampla sala de estar com ótimos equipamentos tornará a sua estadia muito agradável.

Dois quartos bem isolados com revestimentos interiores que permitem relaxar mesmo em pleno dia. Esses quartos podem ser equipados com uma cama grande no quarto dos pais e/ou uma cama mezanino que pode acomodar 3 crianças ou outro casal.



Características gerais

Área do alojamento:




Área de quarto:

Pais: $2,05 \times 2,40 = 4,90 \text{ m}^2$ Crianças: $2,05 \times 2,40 = 4,90 \text{ m}^2$ Área do terraço:



Número de quartos:





Estrutura geral

Estrutura: pinho autoclave, Ø 80 mm + conectores aço zincado e pintura poliéster cor

Guarda-corpos com proteção rede.



Revestimento de tela

Revestimento tela exterior: periferia / perímetro PVC mate 640 g/m² M2, revestimento tela do teto poliéster 205 g/m² - M1 para isolamento térmico. Tensão do revestimento tela: no soalho com varas e calhas.

Sistema de tensão do telhado sobre a estrutura: com correias de gatilhos inox.

Faces laterais terraço (como opção): PVC 640 g/m² - M2.



Soalho palafitas



Para posicionar em lajetas de pedra.

Soalho ajustável permitindo a adaptação à configuração dos seus



Altura 4 degraus: 90 Altura 7 degraus: cm máx.





Lona por baixo do soalho Tratamento autoclave para evitar a subida da corrente de ar frio.



 $C \times L = 6.81 \times 5.36 = 36.50 \text{ m}^2$ $C \times L = 8.57 \times 5.36 = 46 \text{ m}^2$

Área soalho XL:

24 - TRIGANOTRIGANO — 25 www.trigano-hpa.com












BALIEQUIPAMENTOS



Quarto	5∱	6∱
O Cabeceira da cama para estrado 2 mesas de cabeceira	•	- 11
<i>O</i> Cama mezanino metal 140 x 190 cm + 90 x 10 cm	•	00
O Cabeceira	•	00
O Estrado 140 x 190 cm com caixa de arrumação	•	-
<i>O</i> Colchão 90 x 190 cm	•	00
<i>O</i> Colchão 140 x 190 cm	•	00
O Resguardo colchão plastificado algodão / PVC 90 x 190 cm	•	00
O Resguardo colchão plastificado algodão / PVC 140 x 190 cm	•	00
O Travesseiro 60 x 60 cm	00000	00000
<i>O</i> Edredão 2 pessoas - 220 x 240 cm	00	00
<i>O</i> Edredão 1 pessoa - 140 x 200 cm	•	00

Mobiliário

	BALI 32F
O Mesa	•
<i>O</i> Cadeiras	00000
O Móvel de cozinha baixo para fogão a gás 4 bicos sem banca	•
O Móvel gaveta e banca de trabalho	•
<i>O</i> Móvel 4 prateleiras	•
O Espreguiçadeira TRIGANO	00
<i>O</i> Frigorífico 160 L - Congelador 45 L - Classe A+	•
O Micro-ondas	

Kit elétrico

BALI 32
00
•
••••••
•
•
•
Opção



O STEPPE



Mude de horizonte com a STEPPE

Rapidez, simplicidade e retiro

Projetada para aqueles que sonham com a natureza, a calma e a autenticidade, a yurt STEPPE combina conforto moderno e charme nómada.

Ela oferece um espaço acolhedor e um design cuidado: tudo está lá para que você tenha uma estadia relaxante sem sair de terra firme. Apresente aos seus clientes o prazer de viajar... de uma forma diferente.



Características gerais

Dimensão do alojamento:

: Área quarto:









Estrutura geral

Estrutura:

Parede estrutura tubo alumínio: Ø 25 mm - altura 1,50 m

Mastro central tubo alumínio: Ø 40 mm - altura 2,40 m

Ø interior útil: 4 m

Ø exceto tudo (com fixação): 8 m



Revestimento de tela

Tenda:

Tecido polialgodão 420 g/m² - M1.

Tensão da tela de revestimento:

Por cabo de fixação e tubo de alumínio.

Tapete de soalho interior: PVC.



Soalho pousa no chão (opção)



Para posicionar em lajetas de pedra.



soalho para evitar a subida da corrente de ar frio.



Tratamento autoclave



Área soalho: $C \times L = 5 \times 4 = 20 \text{ m}^3$

32- TRIGANO www.trigano-hpa.com

O STEPPE

EQUIPAMENTOS







Imagens não contratuais

Quarto	solteiro	de casal
<i>O</i> Estrado 140 cm x 190 cm	-	•
O Cama de solteiro metal 80 x 190 cm	00	-
O Mesa de cabeceira 39 x 39 cm	•	•
<i>O</i> Colchão 80 x 190 cm	00	-
O Colchão 140 x 190 cm	-	•
O Resguardo colchão plastificado algodão / PVC 80 x 190 cm	00	-
O Resguardo colchão plastificado algodão / PVC 140 x 190 cm	-	
O Travesseiro 60 x 60 cm	00	00
<i>O</i> Edredão 1 pessoa - 140 x 200 cm	00	-
O Edredão 2 pessoas - 220 x 240 cm	-	•

Mobiliário	STEPPE
O 1 prateleira	•
O 2 mesas de cabeceira	00
O 2 espreguiçadeiras	00
O Frigorífico Mesa top 118 L incluindo congelador 15 L, classe A+	OPÇÃO
O Micro-ondas	OPÇÃO



Kit elétrico

	STEPPE
O Central elétrica e painel solar	OPÇÃO
O Candeeiros	OPÇÃO
O Aquecimento: fogão a gás	OPÇÃO



O REFUGE



Compacto, autónomo

A solução chave na mão para parques de campismo

Fácil de instalar, este módulo sanitário oferece tudo o que é necessário para garantir conforto e higiene aos campistas.

- ✔ Fácil de usar
- ✓ Conforto otimizado em todas as estações
- ✔ De manutenção fácil

Ideal para modernizar suas instalações e melhorar a experiência cliente.



Características gerais

Dimensão do sanitário:



No chão: 2,60 x 1,70 m Excetuando tudo (C x L x A): 2,80 x 2,50 x 2.40 m Área:



4,40 m²



Estrutura geral

Estrutura:

Pinho maciço classe 4 autoclave - cor castanho / espessura 27 mm

Parafusos de aço inoxidável



Telhado

Matéria:

Placa de aço cinza antracite 50 x 100 mm



Soalho no chão



Para posicionar em lajetas de pedra.



Tratamento autoclave.



Lona por baixo do soalho para evitar a subida da corrente de ar frio.



Área soalho:

L x I = 2, 60 x 1 , 70 = 4,40 m ²

38- TRIGANO www.trigano-hpa.com

O REFUGE EQUIPAMENTOS







Mobiliário	REFUGE
<i>O</i> Chuveiro 1 x 0,8 0 m	•
O Lavatório + pia exterior	•
O Esquentador de água instantâneo gás	•
O WC	•



Kit elétrico

REFUGE
00
•
00



OMARQUISES



O nosso bangalô, o modelo de referência da gama

A boa relação qualidade/preço

Capaz de acomodar até 6 pessoas em 2 quartos espaçosos, o MARQUISES é o bangalô ideal para descobrir a experiência de férias em alojamentos de lona, acrescentando-lhe mais conforto. Construído sobre um soalho palafitas com uma escada 2 degraus, pode-se acrescentar um terraço (em opção) para mais espaço.



Características gerais

Área do alojamento:





Pais: 2,01 x 2,15 = 4,30 m² Crianças: $2,01 \times 2,01 = 4 \text{ m}^2$ Área do terraço:







Estrutura geral

Estrutura:

aço galvanizado Ø 30 x 1,50 mm.

Altura postes *: 2 m.

A altura de postes corresponde à altura das



Revestimento de tela

Entretela interior: toldo algodão 200 g/m². Tenda: PVC revestido 640 g/m² - M2. Telhado: PVC revestido 640 g/m² - M2. Tensão entretelas:: no chão com varas e calhas.



Soalho palafitas



Para posicionar em lajetas de pedra.

Soalho ajustável permitindo a adaptação à configuração dos seus



cm max. sem terraco.

90 cm max.



Lona por baixo do soalho para evitar a subida da corrente de



 $C \times L = 4,76 \times 5,36 = 25,50$



Tratamento autoclave



Área soalho XL: $C \times L = 7,93 \times 5,36 = 43 \text{ m}^2$

44 — TRIGANO TRIGANO - 45 www.trigano-hpa.com





O MARQUISES





A MARQUISES EQUIPAMENTOS



Quarto	F.A	c i
Quarto	5 ∱	6∱
O Cabeceira da cama para estrado 2 mesas de cabeceira	•	-
O Cama mezanino metal 140 x 190 cm + 90 x 10 cm	•	00
O Cabeceira	•	00
<i>O</i> Estrado 140 x 190 cm com caixa de arrumação	•	-
<i>O</i> Colchão 90 x 190 cm	•	00
O Colchão 140 x 190 cm	•	00
O Resguardo colchão plastificado algodão / PVC 90 x 190 cm	•	00
O Resguardo colchão plastificado algodão / PVC 140 x 190 cm	•	00
O Travesseiro 60 x 60 cm	00000	00000
<i>O</i> Edredão 2 pessoas - 220 x 240 cm	00	00
<i>O</i> Edredão 1 pessoa - 140 x 200 cm	•	00

Mobiliário	MARQUISES
□ Cadeira	00000
O Mesa	•
O Espreguiçadeira TRIGANO	00
O Frigorífico 160 L - Congelador 45 L, classe A+	•
O Micro-ondas	•
O Móvel de cozinha baixo para fogão a gás 4 bicos sem banca	
O Móvel de cozinha gaveta	
<i>O</i> Prateleira 650 x 400 , A 1490	•
O Guarda-sol alumínio, tela bege em poliéster 250 g/m², base preta com rodízios 25 kg	opção
O Mesa de cabeceira baixa	opção

Kit elétrico	MARQUISES
O Quadro elétrico IP55 - 1 disjuntor diferencial 40 A - 30 mA + 2 disjuntores (10 e 16 A)	
O Apliques com luz de leitura e luz ambiente / porta USB e interruptor integrado no quarto dos pais	00
○ Suspensão estadia	00
O Tomada: 2 P + T (2 quarto pais, 3 quartos crianças, 3 cozinha)	
O Candeeiro com 2 luzes com controlos integrados para o quarto criança	•
O Aquecimento: fogão a gás	Opção



O MOOREA

Sem ponto de água



O Nosso alojamento insólito

O espírito nómada com o toque natural da lona e uma estrutura de madeira

Uma forma concebida para otimizar o espaço necessário no chão, mantendo ao mesmo tempo

uma sensação de espaço no interior, graças às estruturas inclinadas.



Características gerais

Área do alojamento:

11 m²



Área de quarto:

Área do terraço:



Número de quartos:



1 a 2 pessoas



Estrutura geral

Estrutura: pinho autoclave tratado + conetores aço galvanizado e pintura poliéster cor preta.

Altura sob cobertura: 220 cm.



Revestimento de tela

Tenda: tecido polialgodão 420 g/m² - M1. Telhado: PVC 640 g/m² - M2.

Tensão da entretela: no chão com varas e

Sistema de tensão do telhado sobre a estrutura: com correias de gatilhos inox.



Soalho palafitas



Para posicionar em lajetas de pedra.

Soalho ajustável permitindo a adaptação à configuração dos seus



Altura 4 degraus: 90 cm máx.

Altura 9 degraus:



Lona por baixo do soalho para evitar a subida da corrente de



Área soalho: $C \times L = 4,17 \times 2,68 = 11 \text{ m}^2$




Tratamento autoclave

Cor: bege.

52 — TRIGANO TRIGANO - 53www.trigano-hpa.com









Móvel cozinha e fogão (opções)

OMOOREA




MOOREA com soalho XL e espaço cozinha sob o soalho (opções)







A MOOREA EQUIPAMENTOS



Ousets		
Quarto	solteiro	de casal
O Cabeceira de cama para estrado 140 cm	-	•
O Cama de solteiro metal 80 x 190 cm	00	-
O Mesa de cabeceira 39 x 39 cm	•	•
<i>O</i> Colchão 80 x 190 cm	00	-
<i>O</i> Colchão 140 x 190 cm	-	•
O Resguardo colchão plastificado algodão / PVC 80 x 190 cm	00	-
O Resguardo colchão plastificado algodão / PVC 140 x 190 cm	-	•
O Travesseiro 60 x 60 cm	••	00
<i>O</i> Edredão 1 pessoa - 140 x 200 cm	00	-
O Edredão 2 pessoas - 220 x 240 cm	-	•


Mobiliário	MOOREA
O Espreguiçadeira TRIGANO	opção
O Kit de 6 painéis (com possibilidade de abertura por enrolamento H200)	opção
O Kit cozinha sob soalho (mesa piquenique, móvel cozinha com fogão a gás)	opção




Kit elétrico

м	n	n	n	6	m	
W	u	v	ĸ	E.	н	

🤈 Central elétrica e painel solar	OPÇÃO
2 Candeeiro	•



O KENYA ÉVÈNEMENT



Espaços glamping party

Disponível na sua versão lodge, o KENYA ÉVÈNEMENT irá permitir-lhe ter um espaço ideal e glamping para jogos, serões ou uma fazer uma zona de restauração que encantará os seus convivas.

Muito agradável para viver, estes novos espaços estarão perfeitamente em harmonia com a natureza do seu parque de campismo.

Equipado com 2 acessos em cada empena, este alojamento abre-se facilmente graças às suas lonas removíveis para sair para o ar livre.



Características gerais

Área do alojamento:



23 m², 34 m², 46 m²

Os seus projetos KENYA ÉVÈNEMENT serão sujeitos a validação prévia pelo nosso gabinete de estudos.



Estrutura geral

Estrutura: pinho autoclave tratado, 68 x 68 mm + conetores aço zincado e pintura poliéster cor

Altura máx: 1,80 m.



Revestimento de tela

Face lateral: PVC revestido 640 g/m² - M2. Empena: PVC revestido 640 g/m² - M2. Tensão das entretelas: no soalho com varas e

A estrutura de madeira ultra-reforçada pode suportar a organização de múltiplos eventos.



Soalho palafitas



Para posicionar em

lajetas de pedra.

permitindo a adaptação à configuração dos seus



soalho para evitar a subida da corrente de



Tratamento autoclave



Altura 4 degraus: 90 cm máx. em fachada.



É possível ligar os soalhos TRIGANO entre eles para criar grandes espaços amplos e comuns.

60 — TRIGANO TRIGANO - 61 www.trigano-hpa.com

○ KENYA ÉVÈNEMENT

























O KENYA ÉVÈNEMENT

adapta-se à sua imaginação





A nossa equipa de vendas está à sua disposição

Uma produção perto de **si**



http://www.odum.pt

João Varela

Responsável regional +351 910 542 605 joao.varela@odum.pt

MIGUEL BRAVO AMARAL

Responsável regional T. +351 919 648 695 miguel.amaral@odum.pt



A nossa equipa comercial está à sua disposição para o(a) orientar nas suas escolhas e responder às suas necessidades. Para quaisquer solicitações específicas, consulte-nos.

TRIGANO HPA
ZA HAUT ECLAIR
72600 MAMERS

© 02 43 31 16 88 - 02 43 31 12 35

@ contact.mdc@trigano.fr

www.trigano-hpa.com



Digitalize e descubra o nosso site internet www.trigano-hpa.com







