TRIGANO
Fabricante de lodges

COLEÇÃO HPA



A gama

- KENYA 46 SDB — 46 m²

SDB = casa de banho



2 quartos | cozinha | sala de estar | Casa de banho | soalho sobre palafitas | 4 a 6 pessoas

- KENYA 46 — 46 m²



2 quartos | cozinha sem ponto de água | sala de estar | soalho sobre palafitas | 4 a 6 pessoas

- MOOREA — 11 m²



1 quarto | soalho sobre palafitas | 1 a 2 pessoas

- STEPPE — 12,5 m²



1 quarto | tapete de chão | 2 pessoas | diâmetro 4 m

- KENYA 34 SDB — 34 m²

SDB = casa de banho



2 quartos | cozinha | sala de estar | Casa de banho | soalho sobre palafitas | 4 a 6 pessoas

- KENYA 34 — 34 m²



2 quartos | cozinha sem ponto de água | sala de estar | soalho sobre palafitas | 4 a 6 pessoas

- BALI 32 — 32 m²



2 quartos | cozinha sem ponto de água | sala de estar | soalho sobre palafitas | 4 a 6 pessoas

- MARQUISES — 20 m²



2 quartos | cozinha sem ponto de água | sala de estar | soalho sobre palafitas | 4 a 6 pessoas

- KENYA EVENTO 23, 34, 46 m²





Restaurante | Reunião | Receção | Lazer

- REFUGE — 4,4 m²





WC | Duche | Lavatório | Banca Exterior | Soalho

Devido às tolerâncias de fabrico, as características dos produtos (peso, volume, dimensões, cores e aspeto) podem variar. As fotografias e ilustrações não são contratuais e são fornecidas a título indicativo. Estas disposições aplicam-se a todas as referências do catálogo.

Sumário

KENYA 46 — 10
KENYA 34 — 14
BALI 32 — 22
STEPPE — 30
REFUGE — 36
MARQUISES — 42
MOOREA — 50
KENYA EVENTO — 58
REDE COMERCIAL — 66
LOCAIS DE PRODUÇÃO — 67

Mais de **90 anos** de experiência

e de evolução no conceito do lazer e da HPA*. Um fabrico francês nas nossas fábricas de Sarthe, de Drôme e de Loiret.

Com **adaptações técnicas**

no tratamento das telas e na facilidade de manuseamento (montagem / desmontagem).

Testes **em tamanho real**

Os nossos modelos são montados e testados durante muitos anos na parte exterior dos nossos locais de produção.

Uma **abordagem qualidade**

constante em todos os nossos ciclos de fabrico para lhe garantir um investimento sustentável.

*HPA = hôtellerie de plein air (alojamento ao ar livre).

1935

Lançamento da marca TRIGANO e comercialização de artigos têxteis com o nome TRIGANO.



1936

Primeiras férias pagas em França. A TRIGANO comercializa tendas, incluindo a famosa Canadiana.

1945

A empresa TRIGANO foi criada por Raymond TRIGANO e pelos seus filhos, especializou-se na distribuição de artigos de campismo e de desporto.



1971

A empresa diversificou-se fabricando caravanas.

1974

Devido a razões financeiras, o Crédit Lyonnais assume o controlo da TRIGANO, que será privatizada cerca de dez anos mais tarde.


1981

François Feuillet junta-se à TRIGANO e lança as atividades de fabrico de autocaravanas, de reboques e de equipamentos de jardim.

1998

A TRIGANO entra na bolsa e começa a efetuar operações de aquisições, principalmentena área das autocaravanas.

www.trigano-hpa.com



A experiência **TRIGANO**

Um saber-fazer



O soalho

Madeira escandinava oriunda de florestas geridas de forma sustentável.

O tratamento autoclave do pinho garante uma vida útil otimizada, indispensável para os nossos alojamentos e bungalows.



A estrutura

Feitas em madeira ou em aço, as nossas estruturas são resistentes às intempéries e podem permanecer montadas todo o ano.

Em aço galvanizado para as partes metálicas e em pinho autoclave tratado para a estrutura de madeira.



A tela

O telhado é em PVC M2. A tenda é confecionada em tecido polialgodão M1 ou PVC M2 dependendo do modelo.

Essas telas são à prova d'água e com tratamento anti-UV.

Uma qualidade de telas reconhecida



Tecido polialgodão

- KENYA
- STEPPE
- MOOREA

Esta tecnologia confere diversas vantagens:

- Uma segurança e uma proteção adicional graças às propriedades ignífugas M1
- Uma tela mais resistente
- Uma estética incomparável graças ao aspeto algodão



Tecido PVC

- Todos os telhados
- As paredes do MARQUISES e do BALI

Usada principalmente para os nossos telhados, os tecidos PVC garantem:

- Uma segurança e uma proteção adicional graças às propriedades ignífugas M2
- Vida útil e resistência
- Manutenção fácil

Apresentação da **gama**



KENYA 46 SDB



KENYA 46



BALI 32




MARQUISES



KENYA 34 SDB



KENYA 34



STEPPE






MOOREA



REFUGE



KENYA EVENTO
23, 34, 46 M²

Montagem TRIGANO





Soalho sobre palafitas

- Ajustável de 18 a 200 cm
- Postes 90 x 90 mm
- Vigas 95 x 45 mm
- Travessa 20 x 45 mm
- Kit de ancoragem ao solo
- Tábuas de terraço de 27 x 145 mm
- Isolamento com lona sob soalho

Escadas

- 1 a 7 degraus
- Ajustável 160 cm (KENYA e BALI) e 200 cm em fachada (MOOREA*)
- Corrimão da escada

* Escada 1 a 10 degraus para o modelo MOOREA





- A nossa madeira é oriunda de florestas escandinavas certificadas CTB P+ e CTB B+
- Tábuas de madeira tratadas normas europeias autoclave

⊕ **Adapta-se aos terrenos com desnível não-explorados > orçamento sob pedido**

	Soalho C x L (m)	Área soalho clássico (m²)	Soalho XL C x L (m)	Área soalho XL (m²)
MOOREA	4,17 x 2,68	11,18 m²	5,34 x 2,68	14,30 m²
MARQUISES	4,76 x 5,36	25,50 m²	7,93 x 5,36	42,50 m²
BALI 32	6,81 x 5,36	36,50 m²	8,57 x 5,36	45,90 m²
KENYA 34	7,40 x 5,36	39,66 m²	9,69 x 5,36	51,90 m²
KENYA 46	9,76 x 5,36	52,31 m²	11,52 x 5,36	61,70 m²
STEPPE	5,06 x 4,00	20,24 m²	–	–
KENYA 23 EVENTO	5,88 x 5,36	31,52 m²	Um projeto à medida da sua atividade? Não hesite em contactar a nossa equipa comercial.	
KENYA 34 EVENTO	7,93 x 5,36	42,50 m²		
KENYA 46 EVENTO	9,76 x 5,36	52,31 m²		
REFUGE	2,60 x 1,70	4,40 m²	–	–

As dimensões do soalho são fornecidas da seguinte forma: C x L = comprimento x largura



Os serviços **TRIGANO**

A entrega

Do pequeno transporte ao semirreboque, com ou sem empilhador, consoante as opções escolhidas. A entrega é efetuada **com toda a segurança pelos nossos parceiros.**

A montagem

Deve ser efetuada de forma correta para a segurança e para a longevidade dos alojamentos. A TRIGANO propõe-lhe **uma solução adaptada** garantindo uma melhor qualidade de montagem.

A TRIGANO propõe-lhe **uma montagem chave na mão**

- Uma visita prévia ao estaleiro validando a viabilidade do projeto e da localização dos alvéolos;
- Uma entrega e um descarregamento do material com os nossos empilhadores conduzidos por um operador com certificação CACES 3 e 9;
- A montagem de todo o material (soalhos, alojamentos e kits) pelas nossas equipas;
- A ligação da eletricidade e da canalização às redes do alvéolo;
- Um inventário no final da montagem.

GARANTIA (5 anos) na totalidade dos materiais montados exceto equipamentos periféricos *

* Os documentos relativos às garantias dos equipamentos periféricos não concebidos pela TRIGANO MDC (exemplo: autoclismo, móveis, fechos de correr das tendas, fogão, frigorífico, placa de fogão, banca, forno, aquecimento, esquentador, ar condicionado, iluminação, etc.), que estão sujeitos a regulamentos ou a homologações específicas, que fazem parte da composição da sua tenda, ser-lhe-ão entregues no momento da entrega desta última. Estes equipamentos beneficiam apenas da garantia comercial concedida pelos seus fabricantes ou respetivos vendedores.

KENYA 46

PVC M2
Classificação de reação ao fogo
Classificação em FRANÇA M0 > M4

5 anos GARANTIA
Sob reserva de montagem pelas equipas aprovadas TRIGANO



KENYA 46 SDB - versão empena

KENYA 46 SDB

Pais: 2,25 x 2,15 = 4,80 m² + crianças: 2,25 x 2,15 = 4,80 m²

46 m² (5,00 x 9,20 m)

4 a 6 pessoas


SDB = CASA DE BANHO

KENYA 46 - sem ponto de água

Pais: 2,25 x 2,15 = 4,80 m² + crianças: 2,25 x 2,15 = 4,80 m²

46 m² (5,00 x 9,20 m)

4 a 6 pessoas



KENYA 46 - versão empena

KENYA 46
com ou sem casa de banho



Foto não contratual

Um quarto confortável

Um alojamento para a família toda

Os alojamentos KENYA estão configurados com 2 quartos localizados na parte de trás. O quarto dos pais está equipado com uma cama de casal e o segundo quarto com uma cama mezanino para 3 pessoas.

Características gerais

Área do alojamento:
46 m²

Área dos quartos:
2,25 x 2,15 = 4,80 m² crianças
2,25 x 2,15 = 4,80 m² pais

Área do terraço:
2,20 x 4,90 = 10,80 m²

Número de quartos:
2 quartos
4 a 6 pessoas

Estrutura geral

Estrutura: pinho autoclave tratado, 68 x 68 mm + conetores aço zincado e pintura poliéster cor preta.

Guarda-corpos com proteção de rede.

Altura dos postes: 2 m. A altura de postes corresponde à altura das paredes.

Revestimento de tela

Tenda: tecido polialgodão 420 g/m² - M1.
Telhado: PVC 640 g/m² - M2.
Tensão da tela: no solo com varas e calhas.
Sistema de tensão do telhado sobre a estrutura:
com correias com catraca em inox.
Painéis laterais do terraço (opcional):
PVC 640 g/m² - M2.

Soalho sobre palafitas

Para posicionar em **lajetas de pedra.**

Soalho **ajustável** permitindo a adaptação à configuração dos seus terrenos.

Lona por baixo do soalho para evitar a subida da corrente de ar frio.

Tratamento **autoclave.**

Altura 4 degraus:
90 cm máx.

Altura 7 degraus:
160 cm máx.

Área soalho:
C x L = 9,76 x 5,36 = 52,31 m²

Área soalho XL:
C x L = 11,52 x 5,36 = 62 m²

KENYA 34

PVC M2
Classificação de reação ao fogo
Classificação em FRANÇA M0 > M4

5 anos GARANTIA
Sob reserva de montagem pelas equipas aprovadas TRIGANO



KENYA 34 SDB - versão varanda

KENYA 34 SDB

Pais: 2,25 x 2,15 = 4,80 m² + crianças: 2,25 x 2,15 = 4,80 m²
34 m² (5,00 x 6,90 m)
4 a 6 pessoas

SDB = CASA DE BANHO

KENYA 34 - sem ponto de água

Pais: 2,25 x 2,15 = 4,80 m² + crianças: 2,25 x 2,15 = 4,80 m²
34 m² (5,00 x 6,90 m)
4 a 6 pessoas



KENYA 34 - versão empena

KENYA 34

com ou sem casa de banho



Uma estrutura em madeira, tela com aspeto de algodão

O KENYA pode permanecer montado durante todo o ano.

O KENYA beneficia de uma altura lateral de 2 metros para maior volume e claridade.
É proposto com uma nova marquise muito luminosa ou uma empena de entrada do alojamento situado na parte interior do terraço (as 2 opções são compatíveis entre si no modelo KENYA 34 com ou sem casa de banho).
Os nossos kits de móveis condizem na perfeição com a estrutura em madeira e com a tela.

Características gerais

Área do alojamento:
34 m²

Área dos quartos:
2,25 x 2,15 = 4,80 m² crianças
2,25 x 2,15 = 4,80 m² pais

Área terraço:
2,20 x 4,90 = 10,80 m²

Número de quartos:
2 quartos
4 a 6 pessoas

Estrutura geral

Estrutura: pinho autoclave tratado, 68 x 68 mm + conetores aço zincado e pintura poliéster cor preta.

Guarda-corpos com proteção rede.

Altura dos postes: 2 m.
A altura de postes corresponde à altura das paredes.

Revestimento de tela

Tenda: tecido polialgodão 420 g/m² - M1.
Telhado: PVC 640 g/m² - M2.
Tensão da tela: no solo com varas e calhas.
Sistema de tensão do telhado sobre a estrutura: com correias com catraca em inox.
Painéis laterais do terraço (opcional):
PVC 640 g/m² - M2.

Soalho sobre palafitas

Para posicionar em **lajetas de pedra.**

Soalho **ajustável** permitindo a adaptação à configuração dos seus terrenos.

Lona por baixo do soalho para evitar a subida da corrente de ar frio.

Tratamento **autoclave.**

Altura 4 degraus:
90 cm máx.

Altura 7 degraus:
160 cm máx.

Área soalho:
C x L = 7,40 x 5,36 = 39,66 m²

Área soalho XL:
C x L = 9,69 x 5,36 = 52 m²

KENYA
EQUIPAMENTOS





Casa de banho

- Cabine sanitária pré-montada em kit nas nossas fábricas, para ser colocada diretamente sobre o soalho de palafitas do alojamento
- Composta por um chuveiro, um lavatório, uma sanita, 2 luzes controladas por interruptor e por uma tomada elétrica
- Parede de madeira
- Termoacumulador elétrico de 100 L com limitador de pressão integrado
- Ligação rápida ao quadro elétrico, à ligação de abastecimento de água e às águas residuais
- Área da casa de banho: 3,50 m²

Camas

	5	6
Cabeceira da cama para estrado 2 mesas de cabeceira	1	-
Cama mezanino metal 140 x 190 cm + 90 x 190 cm	1	2
Estrado 160 x 190 cm	1	-
Colchão 90 x 190 cm	1	2
Colchão 140 x 190 cm	1	2
Colchão 160 x 190 cm	1	-
Resguardo colchão plastificado algodão / PVC 90 x 190 cm	1	2
Resguardo colchão plastificado algodão / PVC 140 x 190 cm	1	2
Resguardo colchão plastificado algodão / PVC 160 x 190 cm	1	-
Travesseiro 60 x 60 cm	5	6
Edredão 1 pessoa - 140 x 200 cm	1	2
Edredão 2 pessoas - 220 x 240 cm	2	2

Mobiliário

	KENYA 46 SDB KENYA 34 SDB	KENYA 46 KENYA 34
Mesa	1	1
Cadeiras	5	5
Armário quarto pais	1	1
Armário quarto crianças	1	1
Móvel de cozinha baixo para fogão a gás de 4 bicos e banca	1	-
Móvel de cozinha baixo para fogão a gás de 4 bicos sem banca	-	1
Móvel com gavetas para encastrar o frigorífico e bancada	1	1
Espreguiçadeira TRIGANO	2	2
Frigorífico 160 L - Congelador 45 L - Classe A+	1	1
Micro-ondas	1	1

Kit elétrico

	KENYA 46 KENYA 34
Tomadas: 2 P + T	7
Interruptor duplo de escada	1
Interruptor duplo com 2 micromódulos	1
Interruptor simples vai e vem	3
Interruptor simples sem fio	2
Aplique parede + lâmpada	4
Candeeiro de cabeceira + lâmpada	4
Lâmpada LED esférica 6 W 3000 K	1
Quadro elétrico IP55 - 1 disjuntor diferencial 40 A - 30 mA + 2 disjuntores (10 e 16 A) + 2 adicionais com casa de banho	1
Ventilador com iluminação integrada na sala de estar	1
Aquecimento de apoio: aquecedor a gás	OPCIONAL

KENYA


















BALI 32

PVC M2
Classificação de reação ao fogo
Classificação em FRANÇA M0 > M4

5 anos GARANTIA
Sob reserva de montagem pelas
equipas aprovadas TRIGANO







BALI - sem ponto de água

2 (2,40 x 2,05 m = 4,90 m²)

32 m² (5,00 x 6,30 m)

4 a 6 pessoas

BALI 32



Um belo espaço de descanso

Um conforto excecional

Uma ampla sala de estar com ótimos equipamentos tornará a sua estadia muito agradável.
Dois quartos bem isolados com revestimentos interiores que permitem relaxar mesmo em pleno dia. Estes quartos podem ser equipados com uma cama grande no quarto dos pais e/ou uma cama mezanino que pode acomodar 3 crianças ou outro casal.

Características gerais

Área do alojamento:
32 m²

Área de quarto:
Pais: 2,05 x 2,40 = 4,90 m²
Crianças: 2,05 x 2,40 = 4,90 m²

Área do terraço:
2,30 x 4,90 = 11,30 m²

Número de quartos:
2 quartos
4 a 6 pessoas

Estrutura geral

Estrutura: pinho autoclave, Ø 80 mm + conectores aço zincado e pintura poliéster cor preta.

Guarda-corpos com proteção rede.

Revestimento de tela

Revestimento tela exterior: perímetro: PVC mate 640 g/m² M2, revestimento tela do teto poliéster 205 g/m² - M1 para isolamento térmico.
Tensão da tela: no solo com varas e calhas.
Sistema de tensão do telhado sobre a estrutura: com correias com catraca em inox.
Painéis laterais do terraço (opcional):
PVC 640 g/m² - M2.

Soalho sobre palafitas

Para posicionar em **lajetas de pedra.**

Soalho **ajustável** permitindo a adaptação à configuração dos seus terrenos.

Lona por baixo do soalho para evitar a subida da corrente de ar frio.

Tratamento **autoclave.**

Altura 4 degraus:
90 cm máx.

Altura 7 degraus:
160 cm máx.

Área soalho:
C x L = 6,81 x 5,36 = 36,50 m²

Área soalho XL:
C x L = 8,57 x 5,36 = 46 m²





BALI





BALI
EQUIPAMENTOS



Camas

	5	6
Cabeceira da cama para estrado 2 mesas de cabeceira	1	-
Cama mezanino metal 140 x 190 cm + 90 x 190 cm	1	2
Mesa de cabeceira	1	2
Estrado 140 x 190 cm	1	-
Colchão 90 x 190 cm	1	2
Colchão 140 x 190 cm	1	2
Resguardo colchão plastificado algodão / PVC 90 x 190 cm	1	2
Resguardo colchão plastificado algodão / PVC 140 x 190 cm	1	2
Travesseiro 60 x 60 cm	5	6
Edredão 1 pessoa - 140 x 200 cm	1	2
Edredão 2 pessoas - 220 x 240 cm	2	2

Mobiliário

	BALI 32
Mesa	1
Cadeiras	5
Móvel de cozinha baixo para fogão a gás de 4 bicos sem banca	1
Móvel com gavetas e bancada	1
Móvel 4 prateleiras	1
Espreguiçadeira TRIGANO	2
Frigorífico 160 L - Congelador 45 L - Classe A+	1
Micro-ondas	1


Kit elétrico

	BALI 32
Apliques com luz de leitura e luz ambiente / porta USB e interruptor integrado no quarto dos pais	2
Candeeiro suspenso na sala de estar	1
Tomadas: 2 P + T (2 no quarto dos pais, 3 no quarto das crianças, 3 na cozinha)	8
Quadro elétrico IP55 - 1 disjuntor diferencial 40 A - 30 mA + 2 disjuntores (10 e 16 A)	1
Ventilador com iluminação integrada	1
Candeeiro com 2 luzes com controlos integrados para o quarto das crianças	1
Aquecimento de apoio: aquecedor a gás	OPCIONAL

STEPPE









STEPPE

1 quarto

12,57 m² (Ø 4 m)

2 pessoas

STEPPE



Mude de horizonte com a **STEPPE**

Rapidez, simplicidade e retiro

Projetada para aqueles que sonham com a natureza, a calma e a autenticidade, a iurta STEPPE combina conforto moderno e charme nómada.

Ela oferece um espaço acolhedor e um design cuidado: tudo está reunido para desfrutar de uma estadia relaxante sem sair de terra firme. Apresente aos seus clientes o prazer de viajar... de uma forma diferente.

Características gerais

Dimensão do alojamento:
Ø 4 m

Área quarto:
12,60 m²

Estrutura geral

Estrutura:
Parede estrutura tubo alumínio: Ø 25 mm - altura 1,50 m

Mastro central tubo alumínio: Ø 40 mm - altura 2,40 m

Ø interior útil: 4 m

Ø total (com tirantes): 8 m

Revestimento de tela

Tenda:
Tecido polialgodão 420 g/m² - M1.

Tensão da tela:
Por tirantes e tubo de alumínio.

Tapete de chão interior: PVC.

Soalho pousado no chão (OPCIONAL)

Para posicionar em **lajetas de pedra.**

Lona por baixo do soalho para evitar a subida da corrente de ar frio.

Tratamento **autoclave.**

Área soalho:
C x L = 5 x 4 = 20 m²

STEPPE
EQUIPAMENTOS







Imagens não contratuais

Camas

	SOLTEIRO	CASAL
Estrado 140 cm x 190 cm	-	●
Cama de solteiro metal 80 x 190 cm	●●	-
Mesa de cabeceira 39 x 39 cm	●	●●
Colchão 80 x 190 cm	●●	-
Colchão 140 x 190 cm	-	●
Resguardo colchão plastificado algodão / PVC 80 x 190 cm	●●	-
Resguardo colchão plastificado algodão / PVC 140 x 190 cm	-	●
Travesseiro 60 x 60 cm	●●	●●
Edredão 1 pessoa - 140 x 200 cm	●●	-
Edredão 2 pessoas - 220 x 240 cm	-	●

Mobiliário

	STEPPE
Prateleira	●
Espreguiçadeira TRIGANO	●●
Frigorífico de bancada 118 L, incluindo congelador 15 L - Classe energética A+	OPCIONAL
Micro-ondas	OPCIONAL



Kit elétrico

	STEPPE
Central elétrica e painel solar	OPCIONAL
Candeeiros	OPCIONAL
Aquecimento de apoio: aquecedor a gás	OPCIONAL

REFUGE









REFUGE

4,40 m²

(C x L x A: 2,80 x 2,50 x 2,40 m)

Imagens não contratuais

REFUGE



Imagens não contratuais

Compacto, autónomo

A solução chave na mão para parques de campismo

Fácil de instalar, este módulo sanitário oferece tudo o que é necessário para garantir conforto e higiene aos campistas.

- ✔ Fácil de usar
- ✔ Conforto otimizado em todas as estações
- ✔ De manutenção fácil

Ideal para modernizar as suas instalações e melhorar a experiência do cliente.

Características gerais

Dimensão do sanitário:

No chão: C x L = 2,60 x 1,70 m
Total (C x L x A): 2,80 x 2,50 x 2,40 m

Área:

4,40 m²

Estrutura geral

Estrutura:

Pinho maciço tratado em autoclave - cor castanho / espessura 27 mm

Parafusos de aço inoxidável

Telhado

Material:

Chapa de aço cinzento antracite 50 x 100 mm

Soalho no chão

Para posicionar em **lajetas de pedra.**

Lona por baixo do soalho para evitar a subida da corrente de ar frio.

Tratamento **autoclave.**

Área soalho:
C x L = 2,60 x 1,70= 4,40 m²

REFUGE
EQUIPAMENTOS







Imagens não contratuais

Mobiliário

	REFUGE
Chuveiro 1 x 0,80 m	●
Lavatório + banca exterior	●
Aquecedor de água	●
WC	●



Kit elétrico

	REFUGE
Iluminação	●●
Faixa LED	●
Tomadas elétricas	●●
Aquecimento de apoio: aquecedor a gás	OPCIONAL

MARQUISES

PVC M2
Classificação de reação ao fogo
Classificação em FRANÇA M0 > M4

5 anos GARANTIA
Sob reserva de montagem pelas equipas aprovadas TRIGANO

MARQUISES - sem ponto de água

Pais: 2,01 x 2,15 = 4,30 m²
Crianças: 2,01 x 2,01 = 4 m²
20 m² (5,36 x 4,76 m)
4 a 6 pessoas



MARQUISES - versão standard



MARQUISES - versão terraço

MARQUISES



O nosso bungalow,
o modelo de referência da gama

Boa relação qualidade/preço

Com capacidade para até 6 pessoas em 2 quartos espaçosos, o MARQUISES é o bungalow ideal para descobrir a experiência de férias em alojamento de lona.
Construído sobre um soalho palafitas com uma escada de 2 degraus, pode-se acrescentar um terraço (opcional) para mais espaço.

Características gerais

Área do alojamento:
20 m²

Área de quarto:
Pais: 2,01 x 2,15 = 4,30 m²
Crianças: 2,01 x 2,01 = 4 m²

Área do terraço:
5,36 x 2,64 = 14 m²

Número de quartos:
2 quartos
4 a 6 pessoas

Estrutura geral

Estrutura:
aço galvanizado Ø 30 x 1,50 mm.

Altura dos postes: 2 m.
A altura de postes corresponde à altura das paredes.

Revestimento de tela

Tela interior: véu de algodão 200 g/m².
Tenda: PVC revestido 640 g/m² - M2.
Telhado: PVC revestido 640 g/m² - M2.
Tensão da tela: no solo com varas e calhas.

Soalho sobre palafitas

Para posicionar em **lajetas de pedra**.

Soalho **ajustável** permitindo a adaptação à configuração dos seus terrenos.

Lona por baixo do soalho para evitar a subida da corrente de ar frio.

Tratamento autoclave.

Altura 2 degraus:
50 cm máx.
sem terraço.

Altura 4 degraus:
90 cm máx.
com terraço.

Área soalho:
C x L = 4,76 x 5,36 = 25,50 m²

Área soalho XL:
C x L = 7,93 x 5,36 = 43 m²





MARQUISES





MARQUISES
EQUIPAMENTOS



Camas

	5	6
Cabeceira da cama para estrado 2 mesas de cabeceira	●	-
Cama mezanino metal 140 x 190 cm + 90 x 190 cm	●	●●
Mesa de cabeceira	●	●●
Estrado 140 x 190 cm com caixa de arrumação	●	-
Colchão 90 x 190 cm	●	●●
Colchão 140 x 190 cm	●	●●
Resguardo colchão plastificado algodão / PVC 90 x 190 cm	●	●●
Resguardo colchão plastificado algodão / PVC 140 x 190 cm	●	●●
Travesseiro 60 x 60 cm	●●●●●	●●●●●●
Edredão 1 pessoa - 140 x 200 cm	●	●●
Edredão 2 pessoas - 220 x 240 cm	●●	●●

Mobiliário

	MARQUISES
Cadeira	●●●●●
Mesa	●
Espreguiçadeira TRIGANO	●●
Frigorífico 160 L - Congelador 45 L, classe A+	●
Micro-ondas	●
Móvel de cozinha baixo para fogão a gás de 4 bicos sem banca	●
Prateleira 650 x 400, A 1490	●

Kit elétrico

	MARQUISES
Quadro elétrico IP55 - 1 disjuntor diferencial 40 A - 30 mA + 2 disjuntores (10 e 16 A)	●
Apliques com luz de leitura e luz ambiente / porta USB e interruptor integrado no quarto dos pais	●●
Candeeiro suspenso na sala de estar	●●
Tomadas: 2 P + T (2 no quarto dos pais, 3 no quarto das crianças, 3 na cozinha)	●●●●●●●●
Candeeiro com 2 luzes com controlos integrados para o quarto das crianças	●
Aquecimento de apoio: aquecedor a gás	OPCIONAL




Com soalho XL

MOOREA

PVC M2
Classificação de reação ao fogo
Classificação em FRANÇA M0 > M4

5 anos GARANTIA
Sob reserva de montagem pelas equipas aprovadas TRIGANO





MOOREA

(2,40 x 2,05 m)
5 m², soalho: 11 m² (2,68 x 4,17 m)
1 a 2 pessoas



MOOREA

Altura: 2 m

MOOREA

Sem ponto de água



O nosso alojamento insólito

O espírito nómada com o toque natural da lona e uma estrutura de madeira

Uma forma concebida para otimizar o espaço necessário no chão, mantendo ao mesmo tempo
uma sensação de espaço no interior, graças às estruturas inclinadas.

Características gerais

Área do alojamento: 11 m²

Área de quarto: 5 m²

Área do terraço: 2,50 m² na versão soalho standard

Número de quartos:
1 quarto
1 a 2 pessoas

Estrutura geral

Estrutura: pinho autoclave tratado + conetores aço galvanizado e pintura poliéster cor preta.

Altura sob cobertura: 220 cm.

Revestimento de tela

Tenda: tecido polialgodão 420 g/m² - M1.
Telhado: PVC 640 g/m² - M2.
Tensão da tela: no solo com varas e calhas.
Sistema de tensão do telhado sobre a estrutura: com correias com catraca em inox.

Soalho sobre palafitas

Para posicionar em **lajetas de pedra.**

Soalho **ajustável** permitindo a adaptação à configuração dos seus terrenos.

Lona por baixo do soalho para evitar a subida da corrente de ar frio.

Tratamento **autoclave.**

Altura 4 degraus: 90 cm máx.

Altura 9 degraus: 190 cm máx.

Área soalho: C x L = 4,17 x 2,68 = 11 m²







MOOREA com soalho XL - Sugestão de apresentação

MOOREA



MOOREA com soalho XL - Sugestão de apresentação





Sugestão de apresentação



MOOREA
EQUIPAMENTOS




Camas

	SOLTEIRO	CASAL
Cabeceira de cama para estrado 140 cm	-	1
Cama de solteiro metal 80 x 190 cm	2	-
Mesa de cabeceira 39 x 39 cm	1	2
Colchão 80 x 190 cm	2	-
Colchão 140 x 190 cm	-	1
Resguardo colchão plastificado algodão / PVC 80 x 190 cm	2	-
Resguardo colchão plastificado algodão / PVC 140 x 190 cm	-	1
Travesseiro 60 x 60 cm	2	2
Edredão 1 pessoa - 140 x 200 cm	2	-
Edredão 2 pessoas - 220 x 240 cm	-	1

Mobiliário


	MOOREA
Espreguiçadeira TRIGANO	OPCIONAL
Kit de 6 painéis (enroláveis para abrir – H 200 cm)	OPCIONAL
Fogão a gás	OPCIONAL
Mesa de piquenique 200 cm	OPCIONAL



Kit elétrico

	MOOREA
Central elétrica e painel solar	OPCIONAL
Candeeiro	1
Aquecimento de apoio: aquecedor a gás	OPCIONAL

KENYA EVENTO



46 m²



34 m²



23 m²

KENYA EVENTO



Espaços glamping party

Derivado da sua versão lodge, o KENYA EVENTO irá permitir-lhe ter um espaço ideal de glamping para jogos, serões ou criar uma zona de restauração que encantará os seus convivas.

Muito agradáveis, estes novos espaços estarão perfeitamente em harmonia com a natureza do seu parque de campismo.
Equipado com 2 acessos em cada empena, este alojamento abre-se facilmente graças às suas lonas removíveis para sair para o ar livre.

Características gerais

Área do alojamento:

23 m², **34** m², **46** m²

Os seus projetos KENYA EVENTO serão sujeitos a validação prévia pelo nosso gabinete de estudos.

Estrutura geral

Estrutura: pinho autoclave tratado, 68 x 68 mm + conetores aço zincado e pintura poliéster cor preta.
Altura máx: 1,80 m.

Revestimento de tela

Face lateral: PVC revestido 640 g/m² - M2.
Empena: PVC revestido 640 g/m² - M2.
Tensão da tela: no solo com varas e calhas.

A estrutura de madeira ultrarreforçada pode suportar a organização de múltiplos eventos.

Soalho sobre palafitas

Para posicionar em **lajetas de pedra.**

Soalho **ajustável** permitindo a adaptação à configuração dos seus terrenos.

Lona por baixo do soalho para evitar a subida da corrente de ar frio.

Tratamento **autoclave.**

Altura 4 degraus: **90 cm máx.** em fachada.

É possível ligar os soalhos TRIGANO entre eles para criar grandes espaços amplos e comuns.

KENYA EVENTO


























KENYA EVENTO

adapta-se à sua imaginação





A nossa equipa de vendas está à sua disposição

Uma produção perto de **si**

FABRICO FRANCÊS
GRUPO TRIGANO

http://www.odum.pt

JOÃO VARELA
Responsável regional
+351 910 542 605
joao.varela@odum.pt

MIGUEL BRAVO AMARAL
Responsável regional
+351 919 648 695
miguel.amaral@odum.pt



A nossa equipa comercial está à sua disposição para o(a) orientar nas suas escolhas e responder às suas necessidades. Para quaisquer solicitações específicas, consulte-nos.

TRIGANO HPA
ZA HAUT ECLAIR
72600 MAMERS
+33 (0)2 43 31 16 88 / +33 (0)2 43 31 12 35
@ contact.mdc@trigano.fr
www.trigano-hpa.com

Digitalize e descubra o nosso site internet www.trigano-hpa.com









Encontre-nos em

www.trigano-hpa.com

TRIGANO HPA
ZA Haut Eclair
72600 MAMERS
+33 (0) 2 43 31 16 88
+33 (0) 2 43 31 12 35

COLEÇÃO HPA 2027